

PREGLED POSTUPKA #102802

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNO KOTOR DOO
PIB	02013274
E-mail	direktor@jkpkotor.com
Telefon	032/325-677
Internet adresa	www.jkpkotor.com
Fax	032/322-080
Adresa	Škaljari bb
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zaštitna HTZ i vatrogasna oprema
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Popović
Kontakt	032/325677
Datum objave	05.11.2025. 12:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	KOMUNALNO KOTOR DOO Zaštitna HTZ i vatrogasna oprema 18830000 - Zaštitna obuća 35113400 - Zaštitna i bezbjednosna odjeća 44482100 - Vatrogasna crijeva	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24 i 114/24).	Obrazac 2
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka perioda za dostavljanje ponuda.	Rok važenja ponude
Nabavka će se vršiti sukcesivno u zavisnosti od potrebe za robom za period od 12 mjeseci ili do isteka finansijskog dijela ugovora. Narudžba robe će se vršiti zavisno potrebama Naručioca po stavkama i količinama koje će najavljivati pismenim putem Dobavljaču, a isporuka robe treba da bude u roku do 25 dana od dana dobijanja narudžbenice.	Drugi uslovi
Način plaćanja je virmanski u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Način plaćanja
U cijenu zaštitne HTZ i vatrogasne opreme treba da bude uračunat transport, odnosno robu treba dostaviti F-co naručilac – magacin na imanju preduzeća u Kavču.	Mjesto izvršenja ugovora

Potrebno je dostaviti uzorke za stavke pod rednim brojevima: 1, 2, 3 i 9. Uzorci ne moraju biti sa logom firme. Dostavljeni uzorci ponuđača koji bude izabran kao najpovoljniji, radi kontrole kvaliteta biće zadržani do ispunjenja ugovora. Uzorke je potrebno dostaviti najkasnije tri dana od dana otvaranja ponuda, do 15.11.2025 godine u upravnu zgradu DOO "Komunalno Kotor", Škaljari bb 85330 Kotor. Ponuđač koji ne dostavi tražene uzorke u navedenom vremenu biće izuzet iz bodovanja i njegova ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

Obavezni uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pilot radno odijelo (bez uloška)	Opis: Pilot radno odijelo treba da je dvodjelno, bluza i pantalone su sa tregerima. Materijal: 35% pamuk + 65% polyester, 240-250 gr/m2 Bluza se kopča pomoću rajfešlusa, potrebno je da ima četiri džepa naprijed (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Pantalone treba da imaju povišen struk naprijed i pozadi, dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka našiven je lastiš I tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju šnalama. Na bluzi kao i na nogavicama pantalona u donjem dijelu treba da ima dvije fluorescentne trake po cijeloj širini koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Krajevi rukava bluze trebaju biti na čičak traku. Boja: teget i narandžasta Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini pilot radnih odijela gdje će se staviti oznaka – D.O.O. KOMUNALNO KOTOR – Slova treba da su bijele boje, a visina slova od 7cm do 10cm. Usklađeno sa standardima: EN 340:2007; MEST EN ISO 13688	1,00 kom

2	Radni zimski prsluk	<p>Opis: Radni zimski prsluci, za rad na terenu u hladnijim vremenima da se obuče preko pilot radnog odijela, sa vezom i štampom visokokvalitetnog kepera, standardno s kragom, pojasom i zatvaračima džepova (dva džepa u visini grudi sa rajfešlusima i dva kosa otvorena u predjelu pojasa). Fosforescentni pastpuli za bezbjednost na radu, rajsferšlus full Zip YKK u osnovnoj boji, nitne na džepovima i krajevima šniranja. Materijal: 35 % pamuk, 65 % poliester, 240-250 gr/m2 Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini radnih zimskih prsluka gdje će se staviti oznaka – D.O.O. KOMUNALNO KOTOR – Slova treba da su bijele boje, a visina slova od 7cm do 10cm. Boja: teget, narandžasta i zelena Usklađeno sa standardima: EN 340:2007; MEST EN ISO 13688</p>	1,00 kom
3	Kišno odijelo	<p>Opis: Parapropusno kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalona na tregere. Materijal treba da se odlikuje visokom otpornošću na savijanje na visokim i niskim temperaturama od -40°C do + 40°C. Na bluzi kao i na nogavicama u donjem dijelu treba da ima dvije fluorescentne trake po cijeloj širini koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Zatvaranje bluže je na pritisne kopče po dužini sa dodatnom zaštitom na preklop sa unutrašnje strane ruba koji štiti od ulivanja vode ili na rajfešlus sa preklopom i pritisnim kopčama. Pantalone moraju imati podesive tregere po dižini. Elastičnu traku na leđnom dijelu radi fleksibilnosti pri nošenju, a na prednjoj strani plastične kopče za spajanje. Proizvod treba da je usaglašen sa sledećim standardima: MEST EN ISO 13688:2013-12 (MEST EN ISO 13688-2013) MEST EN343+A1:2008 (MEST EN343:2003+A1:2007) Zaštita od kiše MEST EN ISO 20471:2013 (MEST EN ISO 20471:2013)- Odjeća visoke vidljivosti – Boja: narandžasta</p>	1,00 kom.

4	Fluorescentni marker	Opis: Izrađen od poliestera, zatvaranje pomoću čičak trake, reflektujuće trake širine 5 cm, veličina univerzalna. Boja fluorescentno žuta. Potrebno je odraditi sito štampu na gdje će se na markerima staviti oznaka: D.O.O. KOMUNALNO KOTOR Slova treba da su crne boje, a visina slova od 6 cm do 8 cm. Usklađeno sa standardima ISO 20471:2013; 2013, MEST EN ISO 20471	1,00 kom.
5	Majica kratkih rukava, "O" kragna	Opis: Majica kratkih rukava, siva, "O" kragna: 100%pamuk, 150-170 g/m2. Potrebno je odraditi na ledjima sito štampu na kompletnoj količini majici gdje će se staviti oznaka – D.O.O. KOMUNALNO KOTOR – Slova treba da su bijele boje, a visina slova od 7cm do 10cm. Boja: bordo, narandžasta i zelena	1,00 kom.
6	Polo majica kratkih rukava	Opis: Polo majica kratkih rukava sa kragnom, 100 % pamuk 180-200 g/m2 . Potrebno je odraditi sito štampu na kompletnoj količini majici gdje će se staviti oznaka – D.O.O. KOMUNALNO KOTOR na lijevom grudnom dijelu je logo firme manjeg formata. Boja: royal	1,00 kom
7	Bermude	Opis: Bermude su sa lastikom u pojasu, jedan džep pozadi. Boja: teget	1,00 kom.
8	Zaštitne rukavice	Opis: Zaštitne rukavice za varioce, zaštićeni/skriveni šavovi, varilački sertifikat. EN 388	1,00 par
9	Zaštitne rukavice gumirane	Opis: Zaštitne rukavice; rukavice sa odvojenih pet prstiju, ojačane na dlanu, sa postavom od pamučno sintetičke tkanine, rukavice od platna sa premazom od prirodne gume na dlanu i prstima. EN 388	1,00 par
10	Zaštitne rukavice građevinske BEST lateks Lacuna ili ekvivalent	Opis: Građevinske rukavice, materijal tekstil/guma EN 420 i EN 388	1,00 par
11	Šljem	Opis: Zaštitni šljem. EN 397	1,00 kom.

12	Hidrantno crijevo	Opis: Hidrantna potisna crijeva namijenjena su za dopremu vode, trebaju biti izrađena od poliesternog konca specijalne namjene, unutrašnjost treba da bude obložena od zaptivnog sloja termoplastičnog poliuretana, visoke rastegljivosti, otpornog na kidanje, niske i visoke temperature. Standardna dužina crijeva od 15m sa štorc aluminijumskim spojnicama na krajevima, fi 52mm. Usklađeno sa standardima: SRPS Z.C6.011; DIN 14811 i EN 14540	1,00 kom.
13	Vizir sa nosačem	Opis: Vizir od polikarbonatnog stakla sa nosačem od ABS-a. Omogućava zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica, topljenog metala, ovičen aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite.	1,00 kom.
14	Zaštitna kecelja za varioce	Opis: Sa podesivim šnalama	1,00 kom.