

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Postrojenje za preradu kamena (drobilično postrojenje)
sa pratećom opremom

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PUTEVI DOO PODGORICA

PIB:

02653893

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum dva servisera koja posjeduju licencu ili sertifikat ili ovlašćenje od proizvođača za vršenje servisa drobilnog postrojenja sa pratećom opremom.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jedno servisno vozilo koje će se koristiti za izlazak na teren na teritoriji Crne Gore, kao i servis postrojenja sa pratećom opremom koje je predmet ponude	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jednu referencu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, kojom se potvrđuje da je ponuđač isporučio, montirao i pustio u rad drobilično postrojenje sa pratećom opremom na teritoriji Crne Gore. Pod istim poslovima podrazumijeva se isporuka montaža i puštanje u rad drobiličnog postrojenja istih tehničkih karakteriika traženih tenderskom dokumentacijom, odnosno specifikacijom naručioca. Pod sličnim poslovima podrazumijeva isporuka, montaža i puštanje u rad drobiličnog postrojenja manjih ili većih kapaciteta.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom, katalogom ili fotografijom predmeta nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN: ponuđač je dužan dostaviti u ponudi fotografije ponuđenog sredstva sa pratećom opremom koje je predmet ponude.	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke je maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. (Ponuđač je dužan da precizira rok isporuke).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija Glavnog grada Podgorice. Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom je obaveza dobavljača.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok plaćanja je: 30% avans u roku od 30 dana od dana dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, ostatak od 70% u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetnog sredstva sa pratećom opremom.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok na drobilično postrojenje sa pratećom opremom je minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom. (Ponudač je dužan da precizira garantni rok).	Garantni rok
Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno, montirano i pušteno u rad, drobilično postrojenje sa pratećom opremom odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani ponudom Dobavljača. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem drobiličnog postrojenja sa pratećom opremom, što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da drobilično postrojenje sa pratećom opremom koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo sa pratećom opremom zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Ponudač je dužan u ponudi dostaviti fabrički prospekt ili tehnički list drobiličnog postrojenja sa pratećom opremom koje je predmet ponude sa opisom koji mora odgovarati opisu iz finansijskog dijela ponude, izdat od strane proizvođača.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan dostaviti ovlaštenje od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati drobilično postrojenje sa pratećom opremom, koje nudi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede precizne karakteristike proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navede naziv proizvođača, tip i model proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da o svom trošku obezbijedi obuku u trajanju od deset radnih dana za 3 rukovaoca koje odredi Naručilac, i da prilikom isporuke dostavi katalog rezervnih dijelova, kao i uputstvo za rukovanje i održavanje. Navedena dokumentacija, osim kataloga rezervnih djelova, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori , u skladu sa Ustavom i zakonom. U odnosu na navedeno ponuđač je dužan u ponudi dostaviti pisanu Izjavu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti ovlaštenje izdato od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera da može isporučiti, instalirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten da može isporučiti, instalirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu izdatu od strane proizvođača, distributera ili ovlašćenog zastupnika da je drobilično postrojenje sa pratećom opremom proizvedeno u EU minimum 2025. godine, sa oznakom CE. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može da daje potvrdu da je drobilično postrojenje sa pratećom opremom proizvedeno u EU minimum 2025. godine sa oznakom CE.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi pisanu izjavu od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da će 2 godine (24 mjeseca) nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge, za ponuđeno sredstvo sa pratećom opremom. Ukoliko ponuđač dostavi izjavu izdatu od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača da može da daje izjavu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će u cijenu uključiti ukupne troškove vezane za redovne servise: potrošni materijal, rezervne djelove, ulja, maziva, kao i troškove vezane za rad servisera na lokaciji Naručioca u garantnom roku prema servisnom upustu Proizvođača.	Drugi uslovi
U postupku vrednovanja ponuda, Naručilac zadržava pravo da od prvorangiranog ponuđača zahtijeva da isti u roku od 8 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva, omogući stručnoj komisiji naručioca fizički uvid/provjeru ponuđenog proizvoda-postrojenja za preradu kamena sa pratećom opremom iz Ponude dobavljača , u odnosu na zahtijevanu tehničku specifikaciju, a komisija je dužna da sačini zapisnik o izvršenom pregledu. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu izjavu.	Drugi uslovi

GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da je ponuđeno sredstvo/postrojenje sa pratećom opremom novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog postrojenja o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim postrojenjem/sredstvom istih ili boljih karakteristika.	Drugi uslovi
Troškovi carinjenja i transporta do mjesta isporuke su obaveza izabranog ponuđača.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum dva servisera koja posjeduju licencu ili sertifikat ili ovlašćenje od proizvođača za vršenje servisa postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (Mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijedenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijedenih na drugi način, u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jedno servisno vozilo koje će se koristiti za izlazak na teren na teritoriji Crne Gore, kao i servis postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jednu referencu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, kojom se potvrđuje da je ponuđač isporučio, montirao i pustio u rad robu koja je predmet ponude odnosno, mobilnu rotacionu udarnu drobilicu za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija, na teritoriji Crne Gore. Pod istim poslovima podrazumijeva se isporuka, montaža i puštanje u rad mobilne rotacione udarne drobilice za kamen i mobilnog sita za prosijavanje kamenih frakcija istih tehničkih karakteriika traženih tenderskom dokumentacijom, odnosno specifikacijom naručioca. Pod sličnim poslovima podrazumijeva isporuka, montaža i puštanje u rad mobilne rotacione udarne drobilice za kamen i mobilnog sita za prosijavanje kamenih frakcija, manjih ili većih kapaciteta". Navedena formulacija, odnosi se na mobilnu rotacionu udarnu drobilicu za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom, katalogom ili fotografijom predmeta nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN: ponuđač je dužan dostaviti u ponudi fotografije ponuđenog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđač je u obavezi da dostavi Izjavu privrednog subjekta, kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD
Rok važenja ponude: 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 8 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15, Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok izvršenja ugovora, odnosno rok isporuke je maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora. (Ponuđač je dužan da precizira rok isporuke).	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija Glavnog grada Podgorice. Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), je obaveza dobavljača.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30% avans u roku od 30 dana od dana dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, ostatak od 70% u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetnog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja

Garantni rok na postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), je minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija). (Ponudač je dužan da precizira garantni rok)	Garantni rok
Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno, montirano i pušteno u rad, postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani ponudom Dobavljača. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo - postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti fabrički prospekt ili tehnički list postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude sa opisom koji mora odgovarati opisu iz finansijskog dijela ponude, izdat od strane proizvođača	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti ovlaštenje od strane proizvođača, ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude, na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlaštenje izdato od strane ovlaštenog zastupnika, ovlaštenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašten da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati proizvod koji nudi na teritoriji Crne Gore	Drugi uslovi
Ponuđač je u obavezi da u Finansijskom dijelu u koloni Odgovor navede precizne karakteristike proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Od ponuđača se zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude u koloni Odgovor navede naziv proizvođača, tip i model proizvoda koji nudi.	Drugi uslovi
Dobavljač je dužan da o svom trošku obezbijedi obuku u trajanju od deset radnih dana za 3 rukovaoca koje odredi Naručilac, i da prilikom isporuke dostavi katalog rezervnih dijelova, kao i uputstvo za rukovanje i održavanje. Navedena dokumentacija, osim kataloga rezervnih djelova, mora biti na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori , u skladu sa Ustavom i zakonom. U odnosu na navedeno ponuđač je dužan u ponudi dostaviti pisanu Izjavu.	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan da dostavi potvrdu izdatu od strane proizvođača, distributera ili ovlašćenog zastupnika da je postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), proizvedeno u EU minimum 2025. godine, sa oznakom CE. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može da daje potvrdu da je postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) proizvedeno u EU minimum 2025. godine sa oznakom CE	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi pisanu izjavu od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da će 2 godine (24 mjeseca) nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge, za ponuđeno sredstvo - postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija). Ukoliko ponuđač dostavi izjavu izdatu od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača da može da daje izjavu.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će u cijenu uključiti ukupne troškove vezane za redovne servise: potrošni materijal, rezervne djelove, ulja, maziva, kao i troškove vezane za rad servisera na lokaciji Naručioca u garantnom roku prema servisnom upustu Proizvođača.	Drugi uslovi
U postupku vrednovanja ponuda, Naručilac zadržava opciono pravo da od prvorangiranog ponuđača zahtijeva da isti u roku od 8 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva, omogući stručnoj komisiji naručioca fizički uvid/provjeru ponuđenog proizvoda- postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) iz Ponude dobavljača , u odnosu na zahtijevanu tehničku specifikaciju, a komisija je dužna da sačini zapisnik o izvršenom pregledu. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu izjavu	Drugi uslovi

GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da je ponuđeno sredstvo/postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu koje je predmet ponude, pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim sredstvom istih ili boljih karakteristika.	Drugi uslovi
Troškovi carinjenja i transporta ponuđenog sredstva - postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), do mjesta isporuke, su obaveza izabranog ponuđača	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 15. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: $\text{Broj bodova (K1)} = \text{Najkraći ponuđeni rok isporuke} / \text{ponuđeni rok isporuke} \times 15$. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke iskazan u danima. Rok isporuke je maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: $\text{Broj bodova (K2)} = \text{Ponuđeni garantni rok} / \text{najduži ponuđeni garantni rok} \times 10$. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika zapisnika o tehničkom prijemu drobilnog postrojenja sa pratećom opremom. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar kvalitet (K1) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok isporuke dobija maksimalni broj bodova 15. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok isporuke po formuli: Broj bodova (K1) = Najkraći ponuđeni rok isporuke / ponuđeni rok isporuke x 15. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok isporuke iskazan u danima. Rok isporuke je maksimalno 180 dana od dana potpisivanja ugovora.	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok /najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika zapisnika o tehničkom prijemu ponuđenog sredstva. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1150000.00	1	Nova Mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen, i Novo Mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija	1.NOVA MOBILNA ROTACIONA UDARNA DROBILICA NA GUSJENICAMA: Opis mobilne drobilice -Mobilna rotaciona udarna drobilica na gusjenicama, namijenjena za drobljenje kamena krečnjaka. -Godina proizvodnje: min. 2025.god. -Kapacitet: min. 320 t/h. -Operativna težina: min. 40000 kg -Transportne dimenzije:	1.00	komplet

-dužina: max. 22000 mm
-širina: max. 3200 mm
-visina: max. 3700 mm
- Daljinsko upravljanje drobilicom.

Tehnički zahtjevi:

☐ Prijemni koš, dimenzije i kapacitet sa hidraulički preklopivim stranicama u radnom položaju:

-dužina: min. 3700 mm
- širina: min. 2100 mm
-kapacitet: min. 7 m³
-Vibrodozator materijala
-Predrešetka sa otvorima max. 52 mm

☐ Transportna traka za jalovinu

-Visina istovara: min. 1450 mm
-Širina trake: min. 500 mm

☐ Mlin drobilice

-Otvor: min. 1000 mm x 750 mm
-Rotor sa min. 4 grede
-Max. brzina obrtanja rotora: min. 590 o/min
-Podešavanje režima drobljenja: drobilica mora imati mogućnost hidrauličnog ili hidraulično mehaničkog podešavanja otvora (zazora) drobljenja.

-Minimalni izlazni otvor (zazor): max. 50 mm
-Max. ulazni komad: min. 500 mm

☐ Glavna transportna traka drobilice

-Visina istovara: min. 3100 mm
-Širina trake: min. 1000 mm
-Brzina trake: min. 100 m/min

☐ Pogon i Hidraulika

-Dizel motor: min. Tier 3
-Snaga motora: min. 250 kW
-Rezervoar goriva: min. 500 lit
-Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 215 lit
-Hladnjak hidrauličnog ulja

• Hodni stroj

-Hidrostatički pogon
-Širina gusjenice: min. 400 mm
-Nagibna sposobnost pri transportu: min. 15°

• Dodatna oprema

-Magnetni separator
-Sistem za otprašivanje (pumpa za vodu)
-Radna svjetla
-Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim

tačkama.

2. MOBILNO TROETAŽNO SITO NA GUSJENICAMA:

Opis mobilnog troetažnog sita na gusjenicama

-Mobilno troetažno sito na gusjenicama namijenjeno za prosijavanje asfaltnih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, i nadzrna + 11 mm)

-Godina proizvodnje: min. 2025.god.

-Kapacitet min. 400 t/h

-Operativna težina: min. 27500 kg

-Transportne dimenzije:

-dužina: max. 19500 mm

-širina: max. 3200 mm

-visina: max. 3700 mm

- Daljinsko upravljanje mobilnim sitom (žično ili bežično ili kombinacija)

Tehnički zahtjevi:

☐ Prijemni koš sa dvostrukom vibro rešetkom
Podešavanje radnog ugla nagiba dvostruke vibro rešetke: hidraulično ili mehanički,
gornja etaža– rešetka: sa širinom otvora do max. 110 mm, donja etaža sito sa otvorima: max. 32 x 32 mm.

- Kapacitet: min. 4,5 m³

- Transportna traka za doziranje materijala širine: min. 1000 mm

- Max. brzina trake: min. 12 m/min

☐ Glavna transportna traka

-Širina trake: min. 1000 mm

-Max. brzina trake: min. 90 m/min

-Hidraulično podešavanja visine

☐ Sito

-Dimenzije (DxŠ): min. 4,8 m x 1,5 m svaka etaža

-Ugao nagiba hidraulički podesiv

-Ukupna površina prosijavanja: min. 21 m²

☐ Bočna traka za frakciju 4 -8 mm, hidraulički sklopiva

-širina : min. 650 mm

-Visina istovara: min. 4,4 m

-Radni ugao: min. 20°

-Max. brzina trake: min. 90 m/min

☐ Bočna traka za frakciju 8 -11 mm, hidraulički sklopiva

			-Širina : min. 650 mm -Visina istovara: min. 4,4 m -Radni ugao: min. 20° -Max. brzina trake: min. 90 m/min ☐ Traka za frakciju 0-4 mm -Širina : min. 1200 mm -Visina istovara: min. 4,3 m -Max. brzina trake: min. 100 m/min ☐ Traka za nadzrno(+ 11 mm) -Širina : min. 500 mm -Visina istovara: min. 4,0 m -Max. brzina trake: min. 96 m/min ☐ Pogon i Hidraulika -Dizel motor: min. Tier 3 -Snaga motora: min. 75 kW -Rezervoar goriva: min. 300 lit -Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 105 lit • Hodni stroj -Hidrostatički pogon -Širina gusjenice: min. 400 mm -Nagibna sposobnost: min. 11° • Dodatna oprema -Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.	
--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1150000.00	1	Nova Mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i Novo Mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija	1.NOVA MOBILNA ROTACIONA UDARNA DROBILICA NA GUSJENICAMA: Opis mobilne drobilice -Mobilna rotaciona udarna drobilica na gusjenicama, namijenjena za drobljenje kamena krečnjaka. -Godina proizvodnje: min. 2025.god. -Kapacitet: min. 320 t/h. -Operativna težina: min. 38000 kg -Transportne dimenzije: -dužina: max. 22000 mm -širina: max. 3400 mm -visina: max. 3900 mm - Daljinsko upravljanje drobilicom(žično ili bežično ili kombinovano)	1.00	komplet

Tehnički zahtjevi:

☐ Prijemni koš, dimenzije i kapacitet sa hidraulički preklopivim stranicama u radnom položaju:

-dužina: min. 3700 mm

- širina: min. 2100 mm

-kapacitet: min.7 m³

-Vibrodozator materijala

-Predsito sa dvije etaže:

Gornja etaža - rešetka sa otvorima max.52 mm

Donja etaža - sito ili rešetka

☐ Transportna traka za jalovinu

-Visina istovara: min. 1450 mm

-Širina trake: min. 500 mm

☐ Mlin drobilice

-Otvor (ulaz): min. 1000 mm x 750 mm

-Rotor (horizontalni) sa min. 4 grede

-Max. brzina obrtanja rotora: min. 590 o/min

-Podešavanje režima drobljenja: drobilica mora imati mogućnost hidrauličnog ili hidraulično mehaničkog podešavanja otvora (zazora) drobljenja.

-Minimalni izlazni otvor (zazor): max. 50 mm

-Max. ulazni komad: min. 500 mm

☐ Glavna transportna traka drobilice

-Visina istovara: min. 3100 mm

-Širina trake: min. 1000 mm

-Brzina trake: min. 100 m/min

☐ Pogon i Hidraulika

-Dizel motor: min. Tier 3

-Snaga motora: min. 250 kW

-Rezervoar goriva: min. 500 lit

-Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 215 lit

-Hladnjak hidrauličnog ulja

• Hodni stroj

-Hidrostatički pogon

-Širina gusjenice: min. 400 mm

-Nagibna sposobnost pri transportu: min. 15°

• Dodatna oprema

-Magnetni separator

-Sistem za otprašivanje (pumpa za vodu visokog ili niskog pritiska)

-Radna svijetla

-Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.

2.NOVO MOBILNO TROETAŽNO SITO NA GUSJENICAMA:

Opis mobilnog troetažnog sita na gusjenicama

-Mobilno troetažno sito na gusjenicama namijenjeno za prosijavanje asfaltnih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, i nadzrna + 11 mm)

-Godina proizvodnje: min. 2025.god.

-Kapacitet min. 400 t/h

-Operativna težina: min. 27500 kg

-Transportne dimenzije:

-dužina: max. 21000 mm

-širina: max. 3200 mm

-visina: max. 3700 mm

- Daljinsko upravljanje mobilnim sitom (žično ili bežično ili kombinovano)

Tehnički zahtjevi:

☐ Prijemni koš sa dvostrukom vibro rešetkom
Podešavanje radnog ugla nagiba dvostruke vibro rešetke: hidraulično ili mehaničko ili automatsko prema opterećenju, gornja etaža– rešetka: sa širinom otvora do max. 110 mm, donja etaža sito sa otvorima: max. 32 x 32 mm.

- Kapacitet: min. 4,5 m³

- Transportna traka za doziranje materijala
Širine: min. 1000 mm

- Max. brzina trake: min. 12 m/min

☐ Glavna transportna traka

-Širina trake: min. 1000 mm

-Max. brzina trake: min. 90 m/min

-Hidraulično podešavanje visine

☐ Sito

-Dimenzije (DxŠ): min. 4,8 m x 1,5 m svaka etaža

-Ugao nagiba hidraulički podesiv

-Ukupna površina prosijavanja: min. 21 m²

☐ Bočna traka za frakciju 4 -8 mm, hidraulički sklopiva

-Širina : min. 650 mm

-Visina istovara: min. 4,4 m

-Radni ugao: min. 20°

-Max. brzina trake: min. 90 m/min

☐ Bočna traka za frakciju 8 -11 mm, hidraulički sklopiva

			-Širina : min. 650 mm -Visina istovara: min. 4,4 m -Radni ugao: min. 20° -Max. brzina trake: min. 90 m/min ☐ Traka za frakciju 0-4 mm -Širina : min. 1200 mm -Visina istovara: min. 4,3 m -Max. brzina trake: min. 100 m/min ☐ Traka za nadzrno(+ 11 mm) -Širina : min. 500 mm -Visina istovara: min. 4,0 m -Max. brzina trake: min. 96 m/min ☐ Pogon i Hidraulika -Dizel motor: min. Tier 3 -Snaga motora: min. 75 kW -Rezervoar goriva: min. 300 lit -Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 105 lit • Hodni stroj -Hidrostatički pogon -Širina gusjenice: min. 400 mm -Nagibna sposobnost: min. 11° • Dodatna oprema -Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.	
--	--	--	--	--