

“Putevi” doo Podgorica

Komisija za sprovođenje postupka po pozivu br.50/25 od 25.11.2025. godine, šifra postupka 104208

Mjesto i datum: Podgorica, 02.12.2025. godine

Broj: 14488

U skladu sa članom 94 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.074/19,03/23 i 11/23) Naručilac „Putevi” d.o.o. Podgorica daje sljedeće:

IZMJENA 1

Tenderske dokumentacije br. 50/25 od 25.11.2025. godine, šifra postupka 104208, za nabavku: Postrojenje za preradu kamena (drobilično postrojenje) sa pratećom opremom:

Dio poziva kreiranog u okviru CEJN-a, u dijelu „USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE”, postojeći tekst:

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jednu referencu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, kojom se potvrđuje da je ponuđač isporučio, montirao i pustio u rad drobilično postrojenje sa pratećom opremom na teritoriji Crne Gore. Pod istim poslovima podrazumijeva se isporuka montaža i puštanje u rad drobiličnog postrojenja istih tehničkih karakteriika traženih tenderskom dokumentacijom, odnosno specifikacijom naručioca. Pod sličnim poslovima podrazumijeva isporuka, montaža i puštanje u rad drobiličnog postrojenja manjih ili većih kapaciteta”.

Mijenja se i glasi:

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jednu referencu o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, kojom se potvrđuje da je ponuđač isporučio, montirao i pustio u rad robu koja je predmet ponude odnosno, mobilnu rotacionu udarnu drobilicu za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija, na teritoriji Crne Gore. Pod istim poslovima podrazumijeva se isporuka, montaža i puštanje u rad mobilne rotacione udarne drobilice za kamen i mobilnog sita za prosijavanje kamenih frakcija istih tehničkih karakteriika traženih tenderskom dokumentacijom, odnosno specifikacijom naručioca. Pod sličnim poslovima podrazumijeva isporuka, montaža i puštanje u rad mobilne rotacione udarne drobilice za kamen i mobilnog sita za prosijavanje kamenih frakcija, manjih ili većih kapaciteta”. Navedena formulacija, odnosi se na mobilnu rotacionu udarnu drobilicu za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija.”

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum dva servisera koja posjeduju licencu ili sertifikat ili ovlašćenje od proizvođača za vršenje servisa drobilnog postrojenja sa pratećom opremom”.

Mijenja se i glasi:

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) i stručnom osposobljenosti (licenca, ovlašćenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije): minimum dva servisera koja posjeduju licencu ili sertifikat ili ovlašćenje od proizvođača za vršenje servisa postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (Mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija).”

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način, u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jedno servisno vozilo koje će se koristiti za izlazak na teren na teritoriji Crne Gore, kao i servis postrojenja sa pratećom opremom koje je predmet ponude”.

Mijenja se i glasi:

„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini ili obezbijeđenih oslanjanjem na sposobnost drugog subjekta ili obezbijeđenih na drugi način, u skladu sa zakonom. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum jedno servisno vozilo koje će se koristiti za izlazak na teren na teritoriji Crne Gore, kao i servis postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude.”

„Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom, katalogom ili fotografijom predmeta nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN: ponuđač je dužan dostaviti u ponudi fotografije ponuđenog sredstva sa pratećom opremom koje je predmet ponude.”

Mijenja se i glasi:

„Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke što se dokazuje uzorkom, katalogom ili fotografijom predmeta nabavke, čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ako to naručilac zahtijeva, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 6 ZJN: ponuđač je dužan dostaviti u ponudi fotografije ponuđenog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilnično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude”.

„Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija Glavnog grada Podgorice. Isporučka, montaža i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom je obaveza dobavljača”.

Mijenja se i glasi:

„Mjesto izvršenja ugovora je: teritorija Glavnog grada Podgorice. Isporučka, montaža i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilnično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), je obaveza dobavljača.”

„Rok plaćanja je: 30% avans u roku od 30 dana od dana dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, ostatak od 70% u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetnog sredstva sa pratećom opremom”.

Mijenja se i glasi:

Rok plaćanja je: 30% avans u roku od 30 dana od dana dostavljanja avansne fakture i avansne garancije, ostatak od 70% u roku od 30 dana od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu predmetnog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilnično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija).

„Garantni rok na drobilnično postrojenje sa pratećom opremom je minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom. (Ponuđač je dužan da precizira garantni rok)”.

Mijenja se i glasi:

„Garantni rok na postrojenje za preradu kamena - drobilnično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), je minimum 12 mjeseci i počinje da teče od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilnično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija). (Ponuđač je dužan da precizira garantni rok).”

„Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno, montirano i pušteno u rad, drobilnično postrojenje sa pratećom opremom odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani

ponudom Dobavljača. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem drobilnog postrojenja sa pratećom opremom, što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da drobilno postrojenje sa pratećom opremom koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo sa pratećom opremom zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora”.

Mijenja se i glasi:

„Naručilac će imenovati lica koja će izvršiti kontrolu da li isporučeno, montirano i pušteno u rad, postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), odgovara opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani ponudom Dobavljača. Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), što se potvrđuje zapisnikom o tehničkom prijemu, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) koje je Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke i očiglednih grešaka, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, Dobavljač mora sredstvo - postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), zamijeniti novim koje ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Ukoliko Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, Naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora”.

„Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti fabrički prospekt ili tehnički list drobilnog postrojenja sa pratećom opremom koje je predmet ponude sa opisom koji mora odgovarati opisu iz finansijskog dijela ponude, izdat od strane proizvođača”.

Mijenja se i glasi:

„Ponuđač je dužan u ponudi dostaviti fabrički prospekt ili tehnički list postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude sa opisom koji mora odgovarati opisu iz finansijskog dijela ponude, izdat od strane proizvođača”.

„Ponuđač je dužan dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati drobilno postrojenje sa pratećom opremom, koje nudi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponuđač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore”.

Mijenja se i glasi:

„Ponudlač je dužan dostaviti ovlašćenje od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ponude, na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponudlač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može isporučiti, montirati, pustiti u rad i servisirati proizvod koji nudi na teritoriji Crne Gore”.

„Ponudlač je dužan dostaviti ovlašćenje izdato od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da može isporučiti, instalirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore. Ukoliko ponudlač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može isporučiti, instalirati, pustiti u rad i servisirati postrojenje koje nudi na teritoriji Crne Gore”.

Briše se iz predmetnog poziva, budući da se radi o dupliranom uslovu.

„Ponudlač je dužan da dostavi potvrdu izdatu od strane proizvođača, distributera ili ovlašćenog zastupnika da je drobilčno postrojenje sa pratećom opremom proizvedeno u EU minimum 2025. godine, sa oznakom CE. Ukoliko ponudlač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može da daje potvrdu da je drobilčno postrojenje sa pratećom opremom proizvedeno u EU minimum 2025. godine sa oznakom CE”.

Mijenja se i glasi:

„Ponudlač je dužan da dostavi potvrdu izdatu od strane proizvođača, distributera ili ovlašćenog zastupnika da je postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), proizvedeno u EU minimum 2025. godine, sa oznakom CE. Ukoliko ponudlač dostavi ovlašćenje izdato od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen da može da daje potvrdu da je postrojenje za preradu kamena - drobilčno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) proizvedeno u EU minimum 2025. godine sa oznakom CE”.

„Ponudlač je dužan da dostavi pisanu izjavu od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da će 2 godine (24 mjeseca) nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge, za ponuđeno sredstvo sa pratećom opremom. Ukoliko ponudlač dostavi izjavu izdatu od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača da može da daje izjavu”.

Mijenja se i glasi:

„Ponudlač je dužan da dostavi pisanu izjavu od strane proizvođača, ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera da će 2 godine (24 mjeseca) nakon isteka garantnog roka biti dostupni rezervni djelovi i servisne usluge, za ponuđeno sredstvo - postrojenje za preradu

kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija). Ukoliko ponuđač dostavi izjavu izdatu od strane ovlašćenog zastupnika, ovlašćenog partnera ili distributera, potrebno je da dostavi i dokaz da je isti ovlašćen od strane proizvođača da može da daje izjavu."

U postupku vrednovanja ponuda, Naručilac zadržava pravo da od prvorangiranog ponuđača zahtijeva da isti u roku od 8 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva, omogućí stručnoj komisiji naručioca fizički uvid/provjeru ponuđenog proizvoda-postrojenja za preradu kamena sa pratećom opremom iz Ponude dobavljača , u odnosu na zahtijevanu tehničku specifikaciju, a komisija je dužna da sačini zapisnik o izvršenom pregledu. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu izjavu.

Mijenja se i glasi:

„U postupku vrednovanja ponuda, Naručilac zadržava opciono pravo da od prvorangiranog ponuđača zahtijeva da isti u roku od 8 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva, omogućí stručnoj komisiji naručioca fizički uvid/provjeru ponuđenog proizvoda- postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) iz Ponude dobavljača , u odnosu na zahtijevanu tehničku specifikaciju, a komisija je dužna da sačini zapisnik o izvršenom pregledu. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu izjavu".

„GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da je ponuđeno sredstvo/postrojenje sa pratećom opremom novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog postrojenja o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim postrojenjem/sredstvom istih ili boljih karakteristika".

Mijenja se i glasi:

„GARANCIJA KVALITETA: Dobavljač garantuje da je ponuđeno sredstvo/postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija) novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na sredstvu koje je predmet ponude, pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca. U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na

otklanjanju kvara. Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost. U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog sredstva, postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim sredstvom istih ili boljih karakteristika."

Troškovi carinjenja i transporta do mjesta isporuke su obaveza izabranog ponuđača.

Mijenja se i glasi:

„Troškovi carinjenja i transporta ponuđenog sredstva - postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), do mjesta isporuke, su obaveza izabranog ponuđača”.

Dio poziva kreiranog u okviru CEJN-a, u dijelu „KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE”:

„Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu drobilnog postrojenja sa pratećom opremom. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom.

Mijenja se i glasi:

„Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu ponuđenog sredstva. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilno postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)”.

Dio poziva kreiranog u okviru CEJN-a, u dijelu „Tehnička specifikacija predmeta nabavke - Bitne karakteristike predmeta nabavke”:

„1.NOVA MOBILNA ROTACIONA UDARNA DROBILICA NA GUSJENICAMA: Opis mobilne drobilice - Mobilna rotaciona udarna drobilica na gusjenicama, namijenjena za drobljenje kamena krečnjaka. - Godina proizvodnje: min. 2025.god. -Kapacitet: min. 320 t/h. -Operativna težina: min. 40000 kg - Transportne dimenzije: -dužina: max. 22000 mm -širina: max. 3200 mm -visina: max. 3700 mm - Daljinsko upravljanje drobilicom. Tehnički zahtjevi: □ Prijemni koš, dimenzije i kapacitet sa hidraulički preklopivim stranicama u radnom položaju: -dužina: min. 3700 mm - širina: min. 2100 mm -kapacitet:

min. 7 m³ -Vibrodozator materijala -Predrešetka sa otvorima max. 52 mm □ Transportna traka za jalovinu -Visina istovara: min. 1450 mm -Širina trake: min. 500 mm □ Mlin drobilice -Otvor: min. 1000 mm x 750 mm -Rotor sa min. 4 grede -Max. brzina obrtanja rotora: min. 590 o/min -Podešavanje režima drobljenja: drobilica mora imati mogućnost hidrauličnog ili hidraulično mehaničkog podešavanja otvora (zazora) drobljenja. -Minimalni izlazni otvor (zazor): max. 50 mm -Max. ulazni komad: min. 500 mm □ Glavna transportna traka drobilice -Visina istovara: min. 3100 mm -Širina trake: min. 1000 mm -Brzina trake: min. 100 m/min □ Pogon i Hidraulika -Dizel motor: min. Tier 3 -Snaga motora: min. 250 kW -Rezervoar goriva: min. 500 lit -Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 215 lit -Hladnjak hidrauličnog ulja • Hodni stroj -Hidrostatički pogon -Širina gusjenice: min. 400 mm -Nagibna sposobnost pri transportu: min. 15° • Dodatna oprema -Magnetni separator -Sistem za otprašivanje (pumpa za vodu) -Radna svijetla -Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.

2. MOBILNO TROETAŽNO SITO NA GUSJENICAMA: Opis mobilnog troetažnog sita na gusjenicama - Mobilno troetažno sito na gusjenicama namijenjeno za prosijavanje asfaltnih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, i nadzrna + 11 mm) -Godina proizvodnje: min. 2025.god. -Kapacitet min. 400 t/h -Operativna težina: min. 27500 kg -Transportne dimenzije: -dužina: max. 19500 mm -širina: max. 3200 mm -visina: max. 3700 mm - Daljinsko upravljanje mobilnim sitom (žično ili bežično ili kombinacija) Tehnički zahtjevi: □ Prijemni koš sa dvostrukom vibro rešetkom Podešavanje radnog ugla nagiba dvostruke vibro rešetke: hidraulično ili mehanički, gornja etaža– rešetka: sa širinom otvora do max. 110 mm, donja etaža sito sa otvorima: max. 32 x 32 mm. - Kapacitet: min. 4,5 m³ - Transportna traka za doziranje materijala širine: min. 1000 mm - Max. brzina trake: min. 12 m/min □ Glavna transportna traka -Širina trake: min. 1000 mm -Max. brzina trake: min. 90 m/min -Hidraulično podešavanja visine □ Sito -Dimenzije (DxŠ): min. 4,8 m x 1,5 m svaka etaža -Ugao nagiba hidraulički podesiv -Ukupna površina prosijavanja: min. 21 m² □ Bočna traka za frakciju 4 -8 mm, hidraulički sklopiva -širina : min. 650 mm -Visina istovara: min. 4,4 m -Radni ugao: min. 20° -Max. brzina trake: min. 90 m/min □ Bočna traka za frakciju 8 -11 mm, hidraulički sklopiva -Širina : min. 650 mm -Visina istovara: min. 4,4 m -Radni ugao: min. 20° -Max. brzina trake: min. 90 m/min □ Traka za frakciju 0-4 mm -Širina : min. 1200 mm -Visina istovara: min. 4,3 m -Max. brzina trake: min. 100 m/min □ Traka za nadzrno(+ 11 mm) -Širina : min. 500 mm -Visina istovara: min. 4,0 m -Max. brzina trake: min. 96 m/min □ Pogon i Hidraulika -Dizel motor: min. Tier 3 -Snaga motora: min. 75 kW -Rezervoar goriva: min. 300 lit -Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 105 lit • Hodni stroj -Hidrostatički pogon -Širina gusjenice: min. 400 mm -Nagibna sposobnost: min. 11° • Dodatna oprema -Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.”

Mijenja se i glasi:

1.NOVA MOBILNA ROTACIONA UDARNA DROBILICA NA GUSJENICAMA:

Opis mobilne drobilice

- ***Mobilna rotaciona udarna drobilica na gusjenicama, namijenjena za drobljenje kamena krečnjaka.***
- ***Godina proizvodnje: min. 2025.god.***
- ***Kapacitet: min. 320 t/h.***
- ***Operativna težina: min. 38000 kg***
- ***Transportne dimenzije:***
 - dužina: max. 22000 mm***
 - širina: max. 3400 mm***
 - visina: max. 3900 mm***
- ***Daljinsko upravljanje drobilicom(žično ili bežično ili kombinovano)***

Tehnički zahtjevi:

- ***Prijemni koš, dimenzije i kapacitet sa hidraulički preklopivim stranicama u radnom položaju:***
 - dužina: min. 3700 mm***

- Širina: min. 2100 mm
- kapacitet: min. 7 m³
- Vibrodozator materijala
- Predsito sa dvije etaže:
 - Gornja etaža - rešetka sa otvorima max.52 mm
 - Donja etaža - sito ili rešetka
- Transportna traka za jalovinu
 - Visina istovara: min. 1450 mm
 - Širina trake: min. 500 mm
- Mlin drobilice
 - Otvor (ulaz): min. 1000 mm x 750 mm
 - Rotor (horizontalni) sa min. 4 grede
 - Max. brzina obrtanja rotora: min. 590 o/min
 - Podešavanje režima drobljenja: drobilica mora imati mogućnost hidrauličnog ili hidraulično mehaničkog podešavanja otvora (zazora) drobljenja.
 - Minimalni izlazni otvor (zazor): max. 50 mm
 - Max. ulazni komad: min. 500 mm
- Glavna transportna traka drobilice
 - Visina istovara: min. 3100 mm
 - Širina trake: min. 1000 mm
 - Brzina trake: min. 100 m/min
- Pogon i Hidraulika
 - Dizel motor: min. Tier 3
 - Snaga motora: min. 250 kW
 - Rezervoar goriva: min. 500 lit
 - Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 215 lit
 - Hladnjak hidrauličnog ulja
- Hodni stroj
 - Hidrostatički pogon
 - Širina gusjenice: min. 400 mm
 - Nagibna sposobnost pri transportu: min. 15°
- Dodatna oprema
 - Magnetni separator
 - Sistem za otprašivanje (pumpa za vodu visokog ili niskog pritiska)
 - Radna svijetla
 - Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.

2.NOVO MOBILNO TROETAŽNO SITO NA GUSJENICAMA:

Opis mobilnog troetažnog sita na gusjenicama

- Mobilno troetažno sito na gusjenicama namijenjeno za prosijavanje asfaltnih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-11 mm, i nadzrna + 11 mm)
- Godina proizvodnje: min. 2025.god.

- Kapacitet min. 400 t/h
- Operativna težina: min. 27500 kg
- Transportne dimenzije:
 - dužina: max. 21000 mm
 - širina: max. 3200 mm
 - visina: max. 3700 mm
- Daljinsko upravljanje mobilnim sitom (žično ili bežično ili kombinovano)

Tehnički zahtjevi:

- Prijemni koš sa dvostrukom vibro rešetkom
 Podešavanje radnog ugla nagiba dvostruke vibro rešetke: hidraulično ili mehaničko ili automatsko prema opterećenju, gornja etaža– rešetka: sa širinom otvora do max. 110 mm, donja etaža sito sa otvorima: max. 32 x 32 mm.
 - Kapacitet: min. 4,5 m³
 - Transportna traka za doziranje materijala širine: min. 1000 mm
 - Max. brzina trake: min. 12 m/min
- Glavna transportna traka
 - Širina trake: min. 1000 mm
 - Max. brzina trake: min. 90 m/min
 - Hidraulično podešavanje visine
- Sito
 - Dimenzije (DxŠ): min. 4,8 m x 1,5 m svaka etaža
 - Ugao nagiba hidraulički podesiv
 - Ukupna površina prosijavanja: min. 21 m²
- Bočna traka za frakciju 4 -8 mm, hidraulički sklopiva
 - širina : min. 650 mm
 - Visina istovara: min. 4,4 m
 - Radni ugao: min. 20°
 - Max. brzina trake: min. 90 m/min
- Bočna traka za frakciju 8 -11 mm, hidraulički sklopiva
 - Širina : min. 650 mm
 - Visina istovara: min. 4,4 m
 - Radni ugao: min. 20°
 - Max. brzina trake: min. 90 m/min
- Traka za frakciju 0-4 mm
 - Širina : min. 1200 mm
 - Visina istovara: min. 4,3 m
 - Max. brzina trake: min. 100 m/min
- Traka za nadzrno(+ 11 mm)
 - Širina : min. 500 mm
 - Visina istovara: min. 4,0 m
 - Max. brzina trake: min. 96 m/min
- Pogon i Hidraulika
 - Dizel motor: min. Tier 3
 - Snaga motora: min. 75 kW
 - Rezervoar goriva: min. 300 lit
 - Rezervoar hidrauličnog ulja: min. 105 lit
- Hodni stroj

- *Hidrostatički pogon*
- *Širina gusjenice: min. 400 mm*
- *Nagibna sposobnost: min. 11°*
- *Dodatna oprema*
 - *Stepenice sa rukohvatima za siguran pristup svim servisnim i operativnim tačkama.*

Dio teksta naslovne strane tenderske dokumentacije broj 50/25 od 25.11.2025. godine.

„Postrojenje za preradu kamena (drobilično postrojenje) sa pratećom opremom”

Mijenja se i glasi:

„Postrojenje za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)”.

Dio teksta, tačka 7. predmetne tenderske dokumentacije broj 50/25 od 25.11.2025. godine „**METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**”:

„Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način:

Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu drobiličnog postrojenja sa pratećom opremom”.

Mijenja se i glasi:

„Parametar kvalitet (K2) vrednovaće se na sljedeći način: Najduži ponuđeni garantni rok dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najduži ponuđeni garantni rok po formuli: Broj bodova (K2) = Ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede garantni rok, iskazan u mjesecima. Minimalni garantni rok je 12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o tehničkom prijemu ponuđenog sredstva. Tehnički prijem podrazumijeva montažu i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija).

Tačka 9, predmetne tenderske dokumentacije broj 50/25 od 25.11.2025. godine, „**NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA**”.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 15.12.2025. godine do 11:00 časova.

Otvaranje ponuda održaće se dana 15.12.2025. godine u 11:30 časova.

Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15;

radnim danima od 7:00 do 15:00 časova, zaključno sa danom 15.12.2025. godine do 11:00 časova.

Mijenja se i glasi:

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 17.12.2025. godine do 13:00 časova.

Otvaranje ponuda održaće se dana 17.12.2025. godine u 13:30 časova.

Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN.

Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to:

☐ ***Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:***

neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zabjelo, Bulevar Zetskih Vladara 1/15;

radnim danima od 7:00 do 15:00 časova, zaključno sa danom 17.12.2025. godine do 13:00 časova.

Tačka 13. predmetne tenderske dokumentacije broj 50/25 od 25.11.2025. godine „NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI”:

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:¹

Dobavljač garantuje da je ponuđeno postrojenje za preradu kamena (drobilično postrojenje) sa pratećom opremom novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi

¹ U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

da svaki nedostatak ili kvar pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.

U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost.

U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog postrojenja o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim postrojenjem/sredstvom istih ili boljih karakteristika.

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja isporuke ugovara se na iznos 5‰ ugovorene cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10 % vrijednosti Ugovora.

Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja sa pratećom opremom je obaveza Dobavljača.

Dobavljač je obavezan da prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, primijeni mjere Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“, br. 084/24 od 06.09.2024.godine).

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora će doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom:

- u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet drobilnog postrojenja sa pratećom opremom koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,

- u slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove

Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17).

Mijenja se i glasi:

„Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavi u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude. Ugovor o javnoj nabavi mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:²

Dobavljač garantuje da je ponuđeno postrojenje za preradu kamena - drobilno postrojenje

² U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

(nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), novo i neupotrebljavano, i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač se obavezuje da u toku garantnog roka bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.

U periodu garantnog roka, Dobavljač je u obavezi u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru, pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

Rok za otklanjanje kvara iznosi maksimalno 3 dana od dana odaziva. Ukoliko je, u slučaju težeg kvara, za otklanjanje potrebno više od 3 dana, Dobavljač je dužan da Naručiocu dostavi pisani zahtjev za produženje roka za otklanjanje nastalog kvara sa obrazloženjem, na koji naručilac daje saglasnost.

U slučaju da Dobavljač ne može ukloniti kvar u roku od 15 dana od dana pristupanja serviseru na otklanjanju kvara ili pribavi rezervni dio, dužan je da Naručiocu obezbijedi privremeno korišćenje drugog postrojenja o svom trošku, sve dok isti ne otkloni ili zamijeni novim postrojenjem/sredstvom istih ili boljih karakteristika.

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja isporuke ugovara se na iznos 5% ugovorene cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10 % vrijednosti Ugovora.

Isporuka, montaža i puštanje u rad postrojenja za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), je obaveza Dobavljača.

Dobavljač je obavezan da prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavi, primijeni mjere Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list CG“, br. 084/24 od 06.09.2024.godine).

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora će doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom:

-u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet postrojenja za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija), koje je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od ugovorenog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,

-u slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17).

Dio teksta tačke 15. predmetne tenderske dokumentacije broj 50/25 od 25.11.2025. godine „IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA”

...,za nabavku robe - Postrojenje za preradu kamena (drobilično postrojenje) sa pratećom opremom”

Mijenja se i glasi:

...,za nabavku robe -postrojenja za preradu kamena - drobilično postrojenje (nova mobilna rotaciona udarna drobilica za kamen i novo mobilno sito za prosijavanje kamenih frakcija)”.

Ostale odredbe tenderske dokumentacije i predmetnog poziva ostaju nepromijenjene.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove Izmjene tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava:

1) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije;

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

mr. Miloš Vučelić

[Signature]
s.r.