

## PREGLED POSTUPKA #104269

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
PIB	02002337
E-mail	mdjukanovic@bolnica-nk.com
Telefon	040/231-204
Internet adresa	www.bolnica-nk.com
Fax	040/231-215
Adresa	Nikca od Rovina bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	OP 25-25 Nabavka novog sanitetskog vozila
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Službenik za javne nabavke	Danilo Radulović
Kontakt	069874000
Datum objave	31.12.2025. 10:45
Napomena	-

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Poziv za nadmetanje	Nabavka novog sanitetskog vozila	31.12.2025 10:45	29.01.2026 11:00	29.01.2026 11:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
<b>Nabavka je</b>	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	<b>JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ</b> <b>Nabavku novog sanitetskog vozila</b> 34114120 - Bolnička vozila 34114121 - Sanitetska vozila	46.694,21 EUR	9.805,79 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.</p>	Obavezni uslovi

<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Pored dokaza o izmirenim svim dospjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, prvorangirani ponuđač u obavezi je da dostavi uvjerenje ili potvrdu: - po osnovu poreza na dodatu vrijednost, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa prethodnim mjesecom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 15. u mjesecu, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjim mjesecom prije mjeseca otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 15. u mjesecu. - po osnovu poreza na dobit pravnih lica, koja mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa prethodnom godinom, ako je dan otvaranja ponuda do, uključujući i 31. mart, odnosno mora obuhvatati izmirenje navedene obaveze zaključno sa posljednjom godinom prije godine otvaranja ponuda, ako je dan otvaranja ponuda nakon 31. marta. Naručilac neće isključiti iz postupka javne nabavke privredni subjekat zbog neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, koji dokaže da, u skladu sa propisima, nema obavezu plaćanja poreza i doprinosa ili da mu je odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.</p>	<p>Obavezni uslovi</p>
<p>Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom, ponuđač može da dokazuje i pisanom izjavom čiji je sadržaj određen Obrascem 1, iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>
<p>Kao sastavni dio ponude, ponuđač je dužan da dostavi Izjavu privrednog subjekta čiji je sadržaj određen Obrascem 1 iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta. Izjava mora biti popunjena traženim informacijama i podacima, verifikovana elektronskim potpisom i podnosi se u elektronskom obliku putem CEJN-a.</p>	<p>ESPD</p>
<p>Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. Upisati broj dana važenja ponude</p>	<p>Rok važenja ponude</p>

Rok izvršenja ugovora je: maksimalno 120 dana od dana zaključivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Naručioca, ul. Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić, Crna Gora, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Mjesto izvršenja ugovora: parking Naručioca, ulica Nikca od Rovina bb, 81400 Nikšić	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od dana potpune realizacije ugovora, potpisanog zapisnika o primopredaji i službenog prijema uredno ispostavljenog računa.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski, 100% po isporuci vozila i po dostavljenom računu	Način plaćanja
Garantni rok: na motor minimum 2 godine; na boju minimum 2 godine; na karoseriju od korozije minimum 5 godina.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da nudi novo - nekorišćeno vozilo. Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti dokaz od proizvođača da je ovlašćeni prodavac bolničkog vozila koji je predmet ove javne nabavke.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u koloni „opis predmeta javne nabavke“ navede marku, model i oznaku vozila koje je predmet ponude, a u koloni „bitne karakteristike predmeta nabavke“ da navede konkretne karakteristike ponuđenog vozila, bez navođenja riječi "minimalno" i "maksimalno".	Drugi uslovi

<p>Ponuđač je dužan uz ponudu da priloži dokaz (potvrdu/izjavu) da posjeduje ovlašćeni servis (navođenjem naziva i sjedišta servisa), na teritoriji Crne Gore, u toku trajanja garantnog roka, za potrebe redovnog održavanja, servisiranja i opravke vozila koje je predmet javne nabavke. Potvrda/izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.</p>	Drugi uslovi
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.</p>	Drugi uslovi

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Parametar kvalitet: Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će se izjasniti u kom roku će izvršiti isporuku traženog vozila, s tim što ponuđeni rok ne može biti jednak ili veći od propisanog maksimuma. Rok izvršenja ugovora iskazati u danima. Ponuđaču koji ponudi najkraći rok za isporuku traženog vozila dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najkraći rok za isporuku traženog vozila, prema formuli: Broj bodova = (najkraći ponuđeni rok za isporuku traženog vozila/ponuđeni rok za isporuku traženog vozila) x 10

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **46.694,21 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		<p>Specijalno radno vozilo sa opremom Godina proizvodnje vozila: min. 2025. godina (novo vozilo); Broj mjesta za sjedenje u kabini uključujući i mjesto vozača: 3 (1+2); Broj mjesta za sjedenje u prostoru (karoseriji) za pacijente: 3; Pogonski motor treba da bude jedan od sljedećih tipova: -motor na dizel minimalnog standarda Euro 6; -zapremina motora minimum: 2100ccm -Snaga motora od minimum: 100 kW; Tip karoserije: zatvorena – SC (bolničko vozilo); Broj i položaj vrata: (2+1+2) prednja bočna vrata sa lijeve i desne strane vozila + zadnja desna bočna klizna vrata vozila + dvokrilna vrata na zadnjoj strani vozila; Sva vrata moraju imati svijetli otvor (staklo); Automatizovani mjenjač (bez pedale-papučice za kvačilo) ili manuelni; Dužina vozila minimalno: 5.400 mm; Širina vozila minimalno: 1.900 mm; Visina vozila minimalno: 2.400 mm; Dužina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata minimalno: 2.900 mm; Visina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata</p>	

minimalno: 1.800 mm;  
Širina korisnog prostora u karoseriji za prevoz pacijenta/nata  
minimalno: 1.400 mm;  
Konfiguracija pogona: 4x2;  
Boja karoserije: bijela;  
ESP- elektronski sistem stabilnosti;  
ABS – sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju;  
Upravljač servo, elektrohidraulični, na lijevoj strani;  
Prednji vazdušni jastuci za vozača i suvozača;  
Radio uređaj u kabini;  
Naslon za ruku između prednjih sjedišta za vozača;  
Klima uređaj u kabini za vozača i punike, sa klimatizacijom u  
prostoru za pacijente (bolničkom prostoru) koja se uključuje  
na komandnoj tabli u prostoru za pacijente;  
Sva sjedišta sa naslonom za glavu i sigurnosnim pojasom;  
Sjedište za vozača podesivo po visini, uzdužnoj osi i nagibu  
naslona;  
Daljinsko centralno zaključavanje kabine;  
Spoljna ogledala sa električnim grijačima i električnim  
podešavanjem stakala;  
Električni podizači bočnih prednjih stakala;  
Dnevna svjetla;  
Svjetla za maglu;  
Rezervni točak od istog proizvođača i istih tehničkih  
karakteristika kao i točkovi na vozilu;  
Prednja video kamera;  
Zadnji parking senzori;  
Oprema prostora za pacijente: Kompletno obložen  
poliesterskim oplatama sa kombinacijom ABS plastika sa  
lajsnama, Otpornost na sva sredstva za pranje i dezinfekciju,  
Termozvučna izolacija, Klizna bočna i zadnja vrata su

1

Novo bolničko vozilo (sanitetsko)

presvučena poliesterskim oplatama sa izolacijom. Stakla na vratima bolesničkog prostora (klizno bočno i dva zadnja) imaju ogledalo folije, Vozački i bolesnički prostor je pregrađen šiber pregradnim staklom za govornu komunikaciju, Pod izgrađen od tvrde podloge presvučen visokokvalitetnim podom otpornim na hemikalije za pranje i ispuhom za oticanje vode, Plafon vozila ima rukohvat cijelom dužinom, Ciljana svijetla iznad pacijenta, U plafonjeri na krovu ugrađen dvosmjerni ventilator sa komandom tablom u bolesničkom prostoru. U plafonu cijelom dužinom vozila ugrađena led rasvjeta, Iznad ulaznih vrata ugrađena svijetla sa tajmerom koji se aktivira otvaranjem vrata, Svijetla se uključuju nezavisno sa komandne table u bolesničkom prostoru, Bolesnički prostor ima nezavisno grijanje koje se uključuje na komandnoj tabli u bolesničkom prostoru,

Kiseonički pult na lijevoj strani bolesničkog prostora i sastoji se od:

- Noseće konstrukcije sa fiksatorom za dvije kiseoničke boce
- Kiseonička boca zapremine 10l (2 komada)
- Protokomjer 0-15 l/min
- Regulator protoka 150/5 bara
- Ovlaživač
- Maska
- Kiseonička utičnica.

1,00 komad

Na lijevoj strani bolesničkog prostora ugrađen ormar cijelom visinom prilagođen za ugradnju sljedeće opreme:

- Defibrilator
- Aspirator
- Respirator

- Udlage
- Ljekarske torbe
- Sitni sanitetski material.

Na ormaru ugrađene 4 utičnice za napajanje 12V (napajanje za EKG aparat, monitoring ili defibrilator). Svaki priključak, pored glavnog osigurača ima i posebni osigurač na komandnoj tabli koji je lako dostupan. Na ormaru ugrađena 2 funkcionalne utičnice za napajanje uređaja naizmeničnom strujom i naponom 220V i minimalne izlazne snage 1000 W, Broj sjedišta u bolesničkom prostoru ima 3 kom, raspoređena:

- Sa desne strane nosila pored glave pacijenta sklopivo rotirajuće sa mogućnošću okretanja prema pacijentu i u pravcu vožnje sa pojasevima,
  - Iznad glave pacijenta okrenuto suprotno od pravca kretanja vozila,
  - Sa desne strane nosila okrenuto ka pacijentu.
  - Sva sjedišta imaju sigurnosne pojaseve.
- Kardiološka stolica (sklopiva) sa dvije ručice na izvlačenje naprijed, držač za nošenje nazad, dva točka za voženje.

Automatsko samosklapajuće nosilo iz dva dijela sljedećih karakteristika:

- Sklopiva kolica na točkovima koja uz pomoć samo jednog rukovaoca omogućuju lak transport i unošenje i iznošenje pacijenta iz vozila
- Lako nosilo se skida i samostalno nosi
- Dimenzije nosila: dužina min. 1975 mm, sirina min. 580 mm nosivost min. 250 kg.

- Visina raskopljenih nosila min. 900mm
- Na kolicima je ugrađen veliki profil točkova, komande za sklopive noge nosila sa svojim mehanizmom, a između gornjeg lakog nosila i kolica je prostor za fiksaciju nosila politraume.
- Profil tocka na kolicima nosila precnika min. 200 mm.
- Nosilo izrađeno od legure aluminijuma se sastoji od sklopivih kolica koja uz pomoć samo jednog rukovaoca omogućuju lak transport i iznošenje pacijenta iz vozila.
- Nosilo ima mogućnost postavljanja u tredelenburg i fowler položaj.
- Nosilo ima podešavanje uzglavlja do kardio položaja od 0-90 stepeni
- Na kolicima ugrađen veliki profil točkova za lakši transport, komande za sklopive noge nosila sa svojim mehanizmom i 4 ručice za nošenje.
- Na postolju anatomski dušek sa pojasevima za vezivanje pacijenta.
- Dušek izrađen od plastificiranog vodootpornog materijala koji je lak za održavanje i pranje. Hidraulična platforma za ublažavanje vibracija u vožnji

Karakteristike medicinske opreme ugradjene u vozilo dokazati izjavom i katalogom proizvođača ili distributera da ponudjeno medicinsko sredstvo odgovara zahtjevima traženim u predmetnoj javnoj nabavci.

Vozilo ima zvučno – svjetlosnu signalizaciju:

- LED konzolu cijelom širinom vozila,
- U konzoli ugrađena elektronska horna sa zavijajućim tonom

min. 12V min. 100w, 300mA/7,8A i spikerfon,  
-Dva blinkajuća svjetla na braniku vozila sa komandom u kabini,

Natpis AMBULANCE (sa prednje, zadnje i na bočnim stranama vozila i reflektujuća traka oko vozila crvene boje. Na vratima vozača i suvozača ime JZU. Rukohvat na ulaznim vratima, Mjesto za kačenje spinalne daske, PP aparat.