

## PREGLED POSTUPKA #107240

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Aparati za disanje za potrebe Službe zaštite i spašavanja
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	03.02.2026. 14:00

Napomena

Javna nabavka se objavljuje na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje od 25.11.2025. godine, kao i Ugovora o finansiranju projekta zaključenog između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Opštine Herceg Novi, broj 01-1-018-2194/25 od 23.12.2025. godine za realizaciju projekta "Nabavka aparata za disanje za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi".

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Aparati za disanje za potrebe Službe zaštite i spašavanja	03.02.2026 14:00	09.02.2026 09:00	09.02.2026 09:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
<b>Nabavka je</b>	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	<b>OPŠTINA HERCEG NOVI</b> Nepredviđeni izdaci za robe 39300000 - Razna oprema	82.644,63 EUR	17.355,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora : u roku od 45dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: prostorije Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: plaćanje će biti izvršeno u roku od sedam dana od ispostavljanja fakture po izvršenoj porudžbini	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Uslov plaćanja su dostavljena faktura i zapisnik o primopredaji potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak ili kvar na robu pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Garantni rok: jedna godina od primopredaje ugovorene robe	Garantni rok

U slučaju prijave kvara, odziv u roku od 24 sata	Drugi uslovi
Ovlašćeni distributer i zastupnik za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi
Ovlašćeni servis za teritoriju Crne Gore za ponuđenu robu	Drugi uslovi

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **8.000,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pss Air Boss Active TCS ili ekvivalent	<p>1) Osnova aparata- napravljena od laganog ugljeničnog kompozitnog materijala anatomskog oblika i ergonomski napravljena za lako nošenje i stavljanje aparata, a na koju su pričvršćeni reducir ventil 300 bara sa DIN G 5/8 navojem, manometar sa pištaljkom upozorenja niskog pritiska u boci, manometar koji svetli u mraku – fotoluminescentan i sa gumenom zaštitom, crevo niskog pritiska sa brzom spojnicom.</p> <p>2) Reflektujuće površine na jastučićima za ramena i pojasu povećavaju vidljivost vatrogasaca.</p> <p>3) Nosač mora imati mogućnost podešavanja po visini, obrtni i klizni kaiš oko struka kako bi što bolje odgovarao korisnicima bez obzira na njihovu građu i visinu.</p> <p>4) Ramene trake se moraju lako otkaçiti sa leđne nosiljke uz pomoć jednog sigurnosnog dugmeta bez upotrebe alata, radi lakšeg čišćenja i dezinfekcije.</p> <p>5) Nosiljka mora biti opremljena sa kopčama radi kačenja dodatne opreme na njih.</p> <p>6) Creva manometra i plućnog automata sprovedena kroz osnovu aparata kanalima za creva, radi kompletne zaštite od spoljnih oštećenja i isključivanja mogućnosti da se zakače za nešto prilikom provlačenja korisnika aparata.</p>	6,00 kom

		<p>7) Nosač mora imati niverzalna traku za bocu koja omogućava konfiguraciju sistema sa jednom ili sa dve boce.</p> <p>8) Mora postojati mogućnost da se nosač pere u mašini rad lakšeg održavanja.</p> <p>9) Radna temperatura od - 30 °C do +60 °C</p> <p>10) Pritisak aktiviranja pneumatske pištaljke za upozorenje 50 -60 bar-a</p> <p>11) Nivo zvuka pneumatske pištaljke &gt; 90 dBA</p> <p>12) Ulazni pritisak od 0 do 300bar</p> <p>13) Nominalni izlazni pritisak 7.5 bar</p>	
2	Drager plućni automat P SHORT ili ekvivalent	Opis: Pogodan za najekstremnij primjene kad god mora da se nosi izolacioni aparat: kompaktne i robusne konstrukcije sa izvrsnim pnumatskim performansama. Plućni aparat koji uvijek isporučuje vazduh koji je potreban.	6,00 kom
3	Drager maska FPS 7000P-EPDM-M2-PC-CR ili ekvivalent	<p>Tijelo maske - Prijatan za kožu i fleksibilan silikon ili EPDM (dermatološki ispitano);</p> <p>Sistem kaiševa - Sistem kaiševa za glavu u 5 tačaka sa velikom površinom kontakta na potiljku, alternativno mreža za kosu;</p> <p>Kombinacija maska-šlem - Konekcija u 2 tačke za Drager HPS 7000 uz konekciju Drager Q-fix (bez bezbedonosnog dugmeta);</p> <p>Veličina - tijelo maske u 3 veličine (S, M i L) kompatibilno sa unutrašnjom maskom u 3 različite veličine;</p> <p>Vizir - Vizir od polikarbonata dostupan sa različitim premazima;</p> <p>Konektor - P, RA, ESA, PE;</p> <p>Težina - približno 600 g (razlikuje se u zavisnosti od verzije)</p> <p>Odobrenje - EN 136 CL3+, EN 137 TIP 2, DIN 58610 (MHK), NIOSH (neke verzije)</p>	6,00 kom