

## PREGLED POSTUPKA #10784

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Naziv naručioca | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE |
| PIB             | 02015340                   |
| E-mail          | ijzcg@ijzcg.me             |
| Telefon         | 020/412-888                |
| Internet adresa | ijzcg.me                   |
| Fax             | 020/243-728                |
| Adresa          | Džona Džeksona bb          |
| Grad            | Podgorica                  |
| Poštanski broj  | 81000                      |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Mali laboratorijski aparati za Centra za zdravstvenu ekologiju(Ph metar, turbidimetar, konduktometar, automatske birete i propipete, uređaj za određiva |
| Status                      | U toku                                                                                                                                                  |
| Vrsta predmeta              | Robe                                                                                                                                                    |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                                                                                                     |
| Službenik za javne nabavke  | Dragica Pejanović                                                                                                                                       |
| Kontakt                     | 067/626-125                                                                                                                                             |
| Datum objave                | 27.10.2021. 10:00                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napomena | <p>Naručilac će sa izabranim ponuđačem zaključiti Ugovor u iznosu procijenjene vrijednosti nabavke -Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o nabavci dostavi naručiocu безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovorenih obaveza.</p> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3 FAZE U POSTUPKU

| Vrsta faze                   | Opis                  | Početak podnošenja | Kraj podnošenja  | Datum otvaranja  | Status |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| Zahtjev za podnošenje ponuda | Zahtjev za podnošenje | 27.10.2021 10:00   | 10.11.2021 10:00 | 10.11.2021 10:00 | U toku |

### 4 DODATNE INFORMACIJE

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja   | kao cjelina |
| <b>Posebni oblici javne nabavke</b> |             |
| Okvirni sporazum                    | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki            | Ne          |
| Elektronska aukcija                 | Ne          |
| Elektronski katalog                 | Ne          |
| <b>Nabavka se sprovodi kao</b>      |             |
| Zajednička nabavka                  | Ne          |
| Centralizovana nabavka              | Ne          |

### 5 STAVKE PLANA

| Godina | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vrijednost nabavke | Vrijednost PDV | Okvirni sporazum | Vrsta postupka      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 2021   | <b>INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE</b><br><b>Mali laboratorijski aparati za Centra za zdravstvenu ekologiju</b><br><b>(Ph metar, turbidimetar, konduktometar, automatske birete</b><br><b>i propipete, uređaj za određivanje vlage)</b><br>33124100 - Dijagnostički uređaji | 12.396,69 EUR      | 2.603,31 EUR   | -                | Jednostavna nabavka |

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tip uslova / zahtjeva            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica-Obrazac 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPD                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: - je u postupku stečaja ili likvidacije; - ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija; - je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke; - je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet. | Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke |
| 60 dana od dana otvaranja ponude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rok važenja ponude                                      |
| Virmanski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Način plaćanja                                          |
| Rok izvršenja ugovora je do 60 dana od dana zaključivanja a rok važenja ugovora je godinu dana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rok izvršenja ugovora                                   |
| Mjesto izvršenja ugovora centralni magacin Instituta za javno zdravlje Crne Gore , Dzona Dzeksona bb , Podgorica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mjesto izvršenja ugovora                                |
| Do 60 dana nakon isporučene robe i dostavljene fakture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rok plaćanja                                            |
| Garantni rok: min 2 godine za pozicije 1 i 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Garantni rok                                            |
| Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu: • da je cjelokupna oprema nova i nekorišćena, • da će obezbijedi servis aparata u toku trajanja garantnog roka za pozicije 1 i 17, • da će u roku od pet radnih dana od prijave kvara izvršiti popravku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drugi uslovi                                            |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis   |
|--------|
| Cijena |

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.396,69 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                               | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Količina    |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Vortex (IKA ili ekvivalent)                         | Varijabilne brzine<br>Min do 2500 rpm<br>Silikonsko, dublje postolje za bolje vorteksiranje<br>Orbitalni<br>Precnik 4 mm<br>Dozvoljena težina zamijesanje 0.4 kg<br>Motor rating input min 39 W<br>Kontrola brzine 0- 6 nivoa<br>Radna temperatura 5 - 40°C<br>Vlažnost vazuha do 80 %<br>IP zaštita u skladu sa DIN EN 60529<br>Voltaža 220 - 240 / 115 / 100 V<br>Frekvencija 50/60 Hz<br>Snaga 60 W | 2,00 komad  |
| 2 | Automatska pipeta (Eppendorf ili ekvivalent)        | 10-100 ul<br>Varijabilna zapremina<br>Promjenma zapremine na 0,1 ul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,00 komad  |
| 3 | Zaštitni filter za automatsku pipetu od 100-1000 ul | Ø50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 komad |
| 4 | Zaštitni filter za automatsku pipetu od 1-10 ml     | Ø50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 komad |

|   |                                                                                                              |                                                                                                        |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | Laboratorijska štoperica                                                                                     | Digitalna laboratorijska štoperica                                                                     | 4,00 komad |
| 6 | Elektroda Sentix ORP – T 900-za WTW Multi 9310 IDS ili ekvivalent                                            | Opseg mjerenja u mV 1250.0 ... + 1250.0<br>Dozvoljen temperaturni opseg od 0 ... 100°C (32 ... 212 °F) | 1,00 komad |
| 7 | Kombinovana jon selektivna elektroda za fluoride za Thermo Scientific - ORION STAR A214 ili ekvivalent       | Opseg mjerenja koncentracija od 1 uM (0,02 mg/L) do zasićenih rastvora fluorida                        | 1,00 komad |
| 8 | Kombinovana jon selektivna elektroda za cijanide (ISE) za Thermo Scientific - ORION STAR A214 ili ekvivalent | Opseg mjerenja koncentracija od 0.026 to 260 mg/L cijanida                                             | 1,00 komad |
| 9 | Jon selektivna elektroda za cijanide HACH - Radiometer Analytical ISE25CN-9 ili ekvivalent                   | Opseg mjerenja koncentracija od 0.013 – 25 mg/l cijanida                                               | 1,00 komad |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 10 | Vacuum manifold and accessories                  | <p>Disposable liner Vacuum manifold for 24 columns or cartridges (tj 24-port)<br/> polypropylene collection vessel rack accommodates autosampler vials, small scintillation vials, 10mm and 16mm test tubes, and 1mL, 2mL, 5mL, and 10mL volumetric flasks.<br/> Large Volume Sampler for use with 3 or 6 mL SPE tubes (includes 4 adapters)<br/> 1/8" PTFE tubes, Color Coded (pak 4 kom) 6 pak<br/> Ferrules/Nuts for Large Volume Sampler color-coded, pk of 4-6 pak<br/> Stainless Steel Weights For Large Volume Sampler weight fitting for 1/8 in. O.D. tubing, pk of 4-6 pak<br/> Manifold Collection Rack for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips-2 pak</p> <p>Liner guide needles, stainless steel (pk. of 12)-2 pak<br/> Manifold Replacement Flow Control Valve Stem for use with disposable liner pk of 24-1 pak</p> | 1,00 komad     |
| 11 | Suspension baskets for Sonorex ultrasonic baths, | K 1 C (dimenzije: W120, D 110, H 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00 komad     |
| 12 | Handle adjusters                                 | tip: GV 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 par       |
| 13 | Set of rubber spacers (GuKu), natural rubber     | tip: 1-8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,00 pakovanja |
| 14 | Spoon spatulas                                   | 18/10 steel stainless, length 130mm, tip: micro, diameter 2 mm, dimenzije L*W 10*5<br>Bochem<br>3210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00 komad     |
| 15 | Criogenic storage boxes                          | slip lid with adaptable height (height adaptable from 50-75 mm), array 9*9 , for tubes diameter 13-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,00 komad     |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16 | Automatske pipete kit (Eppendorf ili ekvivalent)                  | (100 - 1000 µl promjena zapremine na 1 ul, 0,5 - 5 ml promjena zapremine na 2 ul, 1 - 10 ml promjena zapremine na 10 ul) i boks nastavaka 96 kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00 pakovanje |
| 17 | Digitalna magnetna mjesalica sa grijanjem (Labbox ili ekvivalent) | Grejna ploča obložena keramikom.<br>Brzina miješanja podesiva između 0 i 1500 rpm<br>Temperatura podesiva do 340 °C na ploči. Snaga grijanja: min 530 W. Odvojeni sigurnosni krug, automatski zaustavlja grijanje kada temperatura pređe 350 °C.<br>Kapacitet: 20 L.<br>Motor sa elektronskom kontrolom brzine, konstantna brzina čak i pri promeni opterećenja. DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje. Za čaše Ø <135 mm i magnete od 30 mm do 80 mm.<br>Isporučuje se sa PTFE magnetnom šipkom | 1,00 komad     |
| 18 | Spric filteri                                                     | Membrana RC<br>Velicina pora 0.2 µm<br>Precnik 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00 komad   |
| 19 | Mikrocentrifuske epruvete                                         | 1.5 ml<br>25000 xg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000,00 komad  |
| 20 | Stalak za automatske pipete                                       | 6 mjesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 komad     |