

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BAR

Broj: 3432

Mjesto i datum: Bar, 03.06.2022.godine

Na osnovu člana 144 stav 1, a u vezi sa članom 189 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19), postupajući shodno Rješenju, kojim je Naručilac u cjelosti usvojio žalbu ponuđača DOO „Sigillum CO“ iz Podgorice br.3387 od 01.06.2022.godine, poništio Odluku o izboru najpovoljnije ponude br.3099 od 20.05.2022.godine i postupak vratio na ponovni pregled i ocjenu, ovlašćeno lice DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar u postupku javne po tenderskoj dokumentaciji za nabavku vodovodnog i kanalizacionog materijala br.03/1387 od 14.03.2022.godine, šifra postupka 16619, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

1. Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe vodovodnog i kanalizacionog materijala br.03/1387 od 14.03.2022.godine, šifra postupka 16619, iz razloga što nije podnijeta nijedna ispravna ponuda.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	DOO „Vodovod i kanalizacija“
Sjedište	Bar
Adresa	Branka Čalovića br.2
Broj i datum tenderske dokumentacije	br.03/1387 od 14.03.2022.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Šifra postupka	16619
Opis predmeta nabavke	Vodovodni i kanalizacioni materijal
CPV šifra	44115210 - Vodoinstalaterski materijali; 44163200 - Cijevna armatura; 44167100 - Spojnice za cijevi; 44141000 - Cijevi;

	44167300 - Lukovi, T-komadi i pribor za cijevi; 44167400 - Koljena 44163130 - Kanalizacijske cijevi.
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	65.000,00 €

PODACI O OTVORENIM PONUDAMA

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
Sigillum CO DOO Podgorica	21607	04.04.2022.godine u 15:56h	17.242,66€
Norma DOO Budva	21303	05.04.2022. godine u 07:48h	24.665,06 €

IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA

Naziv ponuđača	Dostavljena izjava (da/ne)	Dostavljena izjava u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
Sigillum CO DOO Podgorica	Ne	/
Norma DOO Budva	Da	Da

DOSTAVLJENE GARANCIJE PONUDE:

r.b	Ponuđač	Naziv izdavaoca garancije	Broj i datum izdavanja garancije	Iznos garancije ponude	Datum važenja garancije
1.	Sigillum CO DOO Podgorica	/	/	/	/
2.	Norma DOO Budva	NLB banka AD Podgorica	GC2022/397 31.03.2022	1.300,00 €	05.04.2022.god.- 11.07.2022.god.

GARANCIJA PONUDE JE U SKLADU SA TENDERSKOM DOKUMENTACIJOM

r.b	Ponuđač (naziv i sjedište)	Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
1.	Norma DOO Budva	Da

Razlozi za poništenje postupka:

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su sljedeće ponude neispravne:

1. DOO Sigillum CO Podgorica

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda utvrdila da je ponuda ponuđača DOO „Sigillum CO“ Podgorica neispravna, jer sadrži nedostatke koji predstavljaju razlog neispravnosti, iz sledećih razloga:

- Izjava privrednog subjekta kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke nije dostavljena, što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN;
 - Garancija ponude predviđena Tenderskom dokumentacijom nije dostavljena, što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 3 ZJN;
- Ponuđač DOO Sigillum CO Podgorica nije ispunio uslove iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 133 stav 1 tačke 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama.

2. DOO Norma Budva

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda utvrdila da je ponuda ponuđača DOO „Norma“ Budva neispravna, jer sadrži nedostatke koji predstavljaju razlog neispravnosti, iz sledećih razloga:

-Naručilac je tenderskom dokumentacijom u dijelu „Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama „propisao“ Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.“

Međutim, uvidom u ponudu izabranog ponuđača utvrđeno je da je isti za pozicije 105 i 106 Liveni adapter sa priрубnicama (MDK) montažno—demontažni komad i za pozicije 111 i 112 Manometar, dostavio alternativnu ponudu, jer nije na jasan i nedvosmislen način naveo što nudi već je riječima „ili“ ostavio mogućnost da ponudi različiti proizvod. Konkretno u tehničkoj specifikaciji pozicijom 105 Liveni adapter sa priрубnicama (MDK) montažno-demontažni komad, naručilac je propisao: Materijal izrade je noduralni liv GJS-450-10 prema standardu EN 1563. Krajnji prsten nodularni liv GJS-450-10 prema standardu EN 1563. Raspored rupa na priрубnici u skladu sa EN 1092-1. Zaptivka EPDM prema standardu EN 681-1. Navojne šipke i navrtke od nerđajućeg čelika. Antikorozivna epoksidna zaštita min. debljine 250 mikrona u skladu sa smjernicama: WRAS-a, DVGW-a ili GSK-a. Dužinsko prilagođavanje min 40mm. DN400, PN10“ na koji način je ostavio ponuđačima da antikorozivnu epoksidnu zaštitu ponude u skladu sa tri različite smjernice WRAS-a, DVGW-a ili GSK-a.

Ponuđač DOO „Norma“ Budva u svojoj ponudi nije jasno precizirao šta nudi za Antikorozivnu epoksidnu zaštitu min. debljine 250 mikrona, koje smjernice, već je naveo istu formulaciju koju je naručilac dao opisujući navedene pozicije u Tehničkoj specifikaciji ne precizirajući da li nudi Antikorozivnu epoksidnu zaštitu min. debljine 250 mikrona u skladu sa smjernicama WRAS-a, DVGW-a ili GSK-a, pa samim tim nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN;

-Za pozicije 111 i 112 kojim je tražen manometar prema standardu EN 837 ispunjen

glicerinom ili silikonskim uljem, izabrani ponuđač nije eksplicitno naveo da li nudi zahtijevani manometer ispunjen glicerinom ili pak manometar koji je ispunjen silikonskim uljem, a što je bio obavezan, obzirom da tenderskom dokumentacijom nije data mogućnost podnošenja ponuda po varijantama, a za koje pozicije je naručilac zahtijevao klasu tačnosti mjerenja KL, 1,6 ili KL, 2,5. Dakle, ponuđači su bili obavezni da se eksplicitno u svojoj ponudi izjasne da li nude klasu tačnosti mjerenja KL 1,6 ili pak klasu tačnosti mjerenja KL 2,5.

Međutim, izabrani ponuđač, za navedene pozicije (111 i 112 tehničke specifikacije) nije jasno naveo klasu tačnosti mjerenja manometra kojeg nudi, već je ostavio mogućnost da ponudi jednu i drugu varijantu, iako ta mogućnost nije data tenderskom dokumentacijom jer je mogao dati ponudu samo za jednu od dvije ponuđene varijante, pa samim tim nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN;

- Tenderskom dokumentacijom je u tački 8 Jezik ponude propisano: Ponuda se sačinjava na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Nasuprot navedenom ponuđač DOO „Norma“ Budva je dostavio na engleskom jeziku kataloge za određene pozicije i to: kataloge za poziciju 109 i 110 vazdušni ventil sa jednom kuglom dostavljen je kataloški list od proizvođača Jafar-a, za pozicije 102,103,104 ventil (zasun) F4 PN 10 kataloški list od proizvođača Jafar-a, za pozicije 105 i 106 liveni adapter sa prirubnicama (MDK) dostavljeni su kataloški listovi od proizvođača VIKING JONSON , na engleskom jeziku, dakle bez prevoda.

Kako katalogi nijesu prevedeni od strane ovlašćenog tumača, to se ponuda izabranog ponuđača ne može smatrati ispravnom ni u ovom dijelu jer je postupljeno suprotno zahtjevu iz tenderske dokumentacije u pogledu jezika ponude, pa samim tim nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN;

-Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđač dostavi:

Dokaze koji su izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela: Ponuđač je dužan u skladu sa članom 92 ZJN u ponudi dostaviti dokaz (izvještaj,

potvrda, sertifikat) koji su izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima ili kriterijuma utvrđenim u Tehničkoj specifikaciji i to: - Za PE cijevi, stavke pod 1 - 16 , EN 12201. - Za fazonske komade, stavke pod 42 - 49, EN 12201. - Za elektrofuzione spojnice, stavke pod 50 - 57, EN 12201. - Za tuljke, stavke pod 58 - 64 , EN 12201. - Za elektrofuzione lukove, stavke pod 65 - 76, EN 12201. - Za ogrlice, stavke pod 77 - 85, EN 12266. - Za univerzalne spojnice tip U i tip E, stavke pod 86 - 101, EN 12266. - Za univerzalne spojnice tip U i tip E, stavke pod 86 - 101, izvjestaj o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025, ne stariji od 12 mjeseci, - Za pocinkovani fitting, stavke pod 184 - 245, EN 10242.

Ponuđač DOO "Norma" Budva, nije dostavio sertifikate: EN 12201 za elektrofuzione spojnice stavke pod 50 - 57; EN 12201 za tuljke stavke pod 58 - 64; EN 12201 za elektrofuzione lukove stavke pod 65 - 76; - EN 12266 za ogrlice stavke pod 77 - 85; EN 10242 - za pocinkovani fitting stavke pod 184 - 245, a što je bio dužan u ponudi da dostavi, budući da se ti dokazi ne mogu naknadno dostavljati i čiju vjerodostojnost ponuđač ne može potvrđivati Izjavom privrednog subjekta, pa samim tim nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN;

Za pozicije 270-275 Poluholender mesingani za vodomjer iz tehničke specifikacije ponuđač DOO "Norma" Budva nije dostavio katalog, a što je bio u obavezi saglasno zahtijevanoj stručno - tehničkoj sposobnosti „Za sve stavke iz tehničke specifikacije ponuđač je dužan dostaviti izvod iz kataloga (fotografiju) sa tehničkim detaljima“, pa samim tim nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 ZJN;

Za poziciju 116 Tehničke specifikacije reparacione šelne za cijevi od PE materijal tijela nerđajući čelik. Guma unutar šelne EPDM po EN 681-1. Lmin= 100mm DN 15PN 10“, Naručilac je napravio previd, obzirom da ne postoji PE (polietilenska) cijev DN 15mm ni po jednom standardu, pa samim tim ni ponuda ponuđača DOO "Norma" Budva za tu poziciju se ne može prihvatiti kao ispravna jer ponuđač nije ispunio uslov iz Poziva za javno nadmetanje što je u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 1 i 4 ZJN;

Ponuđač DOO Norma Budva nije ispunio uslove iz Poziva za nadmetanje u skladu sa članom 133 stav 1 tačke 1 i 4 Zakona o javnim nabavkama.

Postupak javne nabavke se poništava u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore" broj 74/19), jer nije podnijeta nijedna ispravna ponuda.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektronskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.



OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Mladen Đuričić