

Klinički centar Crne Gore
Broj: 03/01-14922/3
Podgorica: 17.06.2022. godine

Odgovor na zahtjev za izmjenu
Zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke, broj JN44/22 od 14.06.2022. godine

U vezi sa zahtjevom za izmjenu zahtjeva za dostavljanje ponuda jednostavne nabavke broj JN44/22 od 14.06.2022. godine, dostavljenog dana 17.06.2022. godine, putem ESJN, dajemo sljedeći odgovor:

Pitanje: “Poštovani, obraćamo se sa zahtjevom za promjenom navedene specifikacije za antivirus rješenje jer je ista napisana tako da favorizuje samo jednog proizvođača antivirus softvera i sve druge apsolutno isključuje. Na ovaj način se svi ostali ponuđači koji nude rješenje drugog proizvođača dovode u neravnopravan položaj.”

Odgovor: Molim Vas da nam jasno i nedvosmisleno navedete u kojem dijelu je potrebno izvršiti izmjenu specifikacije, odnosno koje tražene karakteristike ograničavaju konkurenciju. Na ovako uopšten zahtjev ne možemo da izvršimo izmjenu.

Službenik za javne nabavke
Milena Lukovac, dipl.ecc.

