

“PUTEVI” d.o.o. Podgorica

Broj: 6094/1

Datum: 20. 07. 2021

Na osnovu Člana 26, Stav 2, Zakona o javnim nabavkama br.74/19, ovlašćeno lice “Putevi” d.o.o. Podgorica, objavljuje/dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: „Putevi d.o.o. Podgorica	Lice za davanje informacija: Miloš Vučelić e-mail: milos.vucelic@putevi.me
Adresa: Bohinjska 29	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02653893
Telefon: 020/279-311	Faks:
E-mail adresa: putevi@t-com.me	Internet stranica: www.putevi.me

II Predmet nabavke:

- robe
 usluge
 radovi

III Opis predmeta nabavke:

Zaštitna oprema.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a: 9.500,00 eura;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Ljetnja HTZ oprema za radnike

1.	<p align="center">RADNO ODIJELO LJETNJE</p> <p align="center">(bluza i pantalone)</p> <p>Boja: plava sa žutom paspulom</p> <p align="center">Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Bluza treba da ima prednje zatvaranje na rajsferšlus koji je sakriven iza preklopa na čičak. Bluza je sječena u grudnom dijelu ispod kojeg se sa lijeve i desne strane nalaze dva našivena džepa sa zatvaranjem na preklop sa čičak trakom. Ispod gornjih džepova sa obje strane treba da se nalaze dva usječena kosa džepa sa zatvaranjem na patent. Zglobovi i donji rub bluze trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Iznad sječenog dijela treba biti našivena reflektujuća traka (žuta/siva/žuta), širine minimum 5 cm po cijeloj širini prednjeg i zadnjeg dijela bluze. Pantalone radne ljetnje, sa elastičnom trakom u struku i gajkama za kajiš. Kopčanje pantalona pomoću dugmeta i rajsferšlusa koji je sakriven preklopom. Posjeduju dva kosa ubačena džepa u predjelu struka. Pantalone u predjelu ispod koljena, treba da imaju reflektujuću traku (žuta/siva/žuta) širine minimum 5cm duž cijelog obima nogavice.</p> <p>Materijal diolen, 65% poliester i 35% pamuk, gustine tkanja 235g/m²±5 %</p> <p>Radno odijelo mora biti usklađeno sa normom EN 13688.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	Kpl.	83
2.	<p align="center">CIPELA PLITKA RADNA SA KAPOM</p> <p align="center">Boja: crna</p>	<p>Radna cipela plitka sa zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protiklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuteratana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom.</p> <p>Cipela plitka sa zaštitnom kapom, mora biti usklađena sa normom EN 20345 S2 SRC.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	Par	57
3.	<p align="center">CIPELA PLITKA RADNA</p> <p align="center">Boja: crna</p>	<p>Cipela radna plitka, material goveđa koža, đon duplobrizgani poliuretan sa uloškom na vađenje. Đon otporan na ulje i goriva, antistatik, sa apsorberom energije u oblasti pete.</p> <p>Cipela mora biti usklađena sa normom EN ISO EN 20347:2012 O1, FO, SRC.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	Par	36
4.	<p align="center">PAMUČNA MAJICA</p> <p align="center">Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Pamučna majica "O" izrez, kratkih rukava, plave boje.</p> <p>Materijal: 100% pamuk, težine 140–160 gr/m². (u ponudi navesti preciznu težinu)</p>	Kom	166

5.	LJETNJA KAPA- KAČKET Boja: Plava	Kapa je izrađena od 100 % ±5% pamuka sa reulatorom veličine. (u ponudi navesti precizan sastav)	Kom	83
6.	STRAŽARSKE UNIFORME LJETNJE Boja: dominantno teget Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	Ljetnja uniforma treba da se sastoji od ljetnje jakne i pantalona. Jakna sa rukavima na skidanje i prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom. Jakna treba da posjeduje minimum 5 džepova.: jedan u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, dva bočna džepa i dva džepa u unutrašnjosti od kojih makar jedan ima zatvaranje na patent. Zglobovi i donji rub jakne stegnuti elastičnom trakom. Spoljni materijal poliester sa premazom od poliuretana, dok su postava i kragna od polarnog flisa. Radne pantalone, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi sa bokova radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklpom. Panatalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih maker jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane. Materijal pantalona : 65% poliester i 35% pamuk, težine 245g/m ² . Stražarska uniforma mora ispunjavati standard EN 13688. Dostaviti uzorak	Kom	9
7.	KOŠULJA Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	Košulja za stražare, kratak rukav, svijetlo plave boje, težine 115 g/m ² ±5%,(u ponudi navesti preciznu težinu) Sirovinski sastav 80% pamuk, 20% poliester.	kom	18
8.	RUKAVICA RADNA KOŽNA	Rukavica od kvalitetne govede špalt kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Nadlanica tekstilna sa ojačanjem. Manžetna rukavice treba biti minimum 5cm. Rukavica mora da zadovolji minimum standard EN388:2016 (4,2,2,3), kao i Regulativu 2016/425. Dostaviti uzorak	Par	400
9.	RUKAVICA ZA VISOKE	Rukavica treba biti izrađena od govede špalt kože sa postavom od vune. Šavovi na rukavici	Par	5

	TEMPERATURE	<p>trebaju biti prošiveni Kevlar koncem zbog dužeg roka trajanja. Manžetna na rukavici mora biti minimalno 20cm, dok dužina cijele rukavice (od kažipsta do kraja manžetne) mora biti minimum 40cm.</p> <p>Rukavica mora da ispunjava minimum sledeće standarde: EN420:2009, EN388:2016 (3,2,4,3), EN407:2004(4,1,3,x,4,x), EN12477:2005, kao Regulativu 2016/425.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>		
10.	<p>FLUORESCENTNI MARKER</p> <p>Boja: Fluo žuta</p> <p>Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Fluorescentni marker treba biti izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. Fluo prsluk u predjelu stomaka, duž cijelog obima stomaka, mora imati dvije sive horizontalne paralelne trake, širine minimum 5cm.</p> <p>Fluorescentni marker mora zadovoljiti standarde EN 13688:2013, EN 20471:2013, kao i Regulativu 2016/425.</p>	Kom	400
11.	<p>ZAŠTITNE NAOČARE</p> <p>sa bočnom zaštitom</p>	<p>Zaštitne naočare protiv prašine, čestica i hemikalija. Bočna zaštita.</p> <p>Usklađeno sa standardom EN 166, EN 170:2002, kao i Direktivom 89/686.</p>	Kom	10
12.	<p>KIŠNO ODIJELO SA FLUO TRAKAMA</p> <p>Boja: Fluo žuta</p> <p>Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne i pantalonu na tregere. Kišna jakana treba da ima fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje. Prednje zatvaranje da driker sa preklopom. Elastična traka sa unutrašnje strane rukava treba da štiti od prodora vode u unutrašnjost. Kišna jakna treba da ima paralelne reflektujuće širine minimum 5 cm u sivoj boji u predjelu stomaka, ruku i leđa.</p> <p>Pantalone treba da imaju elastičnu traku u struku u cijelom obimu zbog veće komocije prilikom nošenja. Na samom kraju nogavica se nalaze pritisne kopče za podešavanja širine otvora. Pantalone u dijelu ispod koljena treba da imaju paralelne reflektujuće trake u sivoj boji, širine minimum 5 cm.</p> <p>Kišno odijelo treba da ima dvostrano varene šavove, te štiti od jakog vjetra i kiše, te pruža dobru otpornost pri niskim temperaturama.</p> <p>Materijal: PVC/poliester, debljine min. 0,45mm, 330 – 350 gr/m².</p> <p>Kišno odijelo mora biti usklađeno sa sljedećim standardima : EN13688, EN343 i EN 20471.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	Kpl.	10
13.	ČIZMA RADNA	Čizma treba da bude veoma lagana i fleksibilna,	Par	

	DUBOKA Boja: tamno zelena ili crna	izrađena u cjelosti od poliuretana. Unutrašnji uložak na vađenje, koji je iznutra punjen pjenom, treba da bude garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Don čizme je protivklizni, izrađen od termoplastičnog poliuretana. Radna čizma mora da ispunjava minimum sljedeće standarde : EN 20347:2012 O4, SRC, FO, CI. Dostaviti uzorak		6
14.	KIŠNA KABANICA Boja: Žuta	Kabanica sa raglan rukavima. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama s dodatnim preklopom. Elastična traka oko zglobova s unutarnje strane kako bi spriječavala prodor vode u unutrašnjost kabanice. Kabanica treba da ima fiksnu kapuljaču sa minimum dva džepa, kao i male otvore za prozračnost ispod pazuha i na leđima. Materijal: poliester s duplim premazom PVC-a. Kišna kabanica mora da zadovolji standard EN 13688:2013 i EN 343:2007, kao i Direktivu 89/686. Dostaviti uzorak	Kom	10
15.	JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI 4 u 1 Boja: fluorescentno žuta sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom. (crna ili tamno plava) Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	Zimska jakna visoke vidljivosti u fluo narandžastoj boji sa treba da se sastoji iz dva dijela: zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje tako da se u ljetnjem periodu može nositi i kao prsluk. Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajfešlus koji je sakriven iza panela sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost jakne. Kragna postavljena polarnim flisom. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragnu i min. 4 džepa od kojih od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Spoljašnjost zimske jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, dok je postava od poliestera. Našivene reflektujuće trake (siva) postavljene na prednjoj strani, leđima i rukavima. Podjakna sa prednjim zavaranjem na rajferšlus i rukavima na skidanje tako da se u zimskom periodu može nositi ispod zimske jakne kao dodatna zaštita od hladnoće ili da se po potrebi skinu rukavi, tako da se može nositi i kao prsluk. Podjakna (prsluk) treba da ima min. 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti.	Kom	10

		Spoljašnjost prsluka od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje od polarnog flisa. Postava prsluka je od poliestera. Zimska jakna mora ispunjavati minimum sljedeće standarde : EN 13688:2013, EN 20471:2016, EN 343:2007, kao i Regulativu 2016/425 Dostaviti uzorak		
16.	BUM KAPA	Kačket za zaštitu od bočnih udaraca. Spoljašnji materijal poliester sa mrežastim materijalom u gornjem dijelu zbog veće udobnosti i prozračnosti. Unutrašnost kačketa je od polietilena (ili ekvivalent) sa mekanim sunderom za bolju amortizaciju udaraca. Šilt kape 6-8cm, sa mehanizmom za podešavanje opsega glave u zadnjem dijelu. Bum kapa je u dominantno fluo žutoj boji sa našivenom sivom fluo trakom duž cijelog obima, širine 2cm ± 0,5cm. Bum kapa mora ispunjavati standard EN 812. Dostaviti uzorak	Kom	10

Uslovi ponude:

Rok izvršenja Ugovora: 90 dana od dana potpisivanja.

Mjesto izvršenja Ugovora: magacin naručioca, ul. Zetskih Vladara, Zabjelo bb.

Izabrani ponuđač, dužan je shodno Zakonu o javnim nabavkama, dostaviti originale traženih dokaza ili ovjerene kopije, prije zaključivanja ugovora o nabavci robe.

Ponuđači su dužni da dostave uzorke za stavke: 1,2,3,6,8,9,12,13,14,15 i 16.

Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 2,8,9,13,15 i 16 kao i Deklaraciju proizvođača kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 1,3,6,12 i 14.

Lice zaduženo za zaštitu na radu

Bojović Predrag

VI Način i rok plaćanja: po ugovoru na žiro račun ponuđača u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za isporučenu robu.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke: U roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku robe. Način i dinamika isporuke robe: Kompletna količina tražene zaštitne opreme isporučiće se u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- | | | |
|---|------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | brojbodova | <input type="text" value="100"/> |
| <input type="checkbox"/> ekonomski najpovoljnija ponuda, sasljedeci podkriterijumima: | | |
| <input type="checkbox"/> najniža ponuđena cijena | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> kvalitet | brojbodov | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> tekući troškovi održavanja | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> troškovna ekonomičnost | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> tehničke i tehnološke prednosti | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> obezbjeđenje rezervnih djelova | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> post-garantno održavanje | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> estetske i funkcionalne karakteristike | brojbodova | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> _____ | brojbodova | <input type="text"/> |

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom **23.07.2021.** godine do **14:00 sati.**

Ponude će se otvoriti dana **23.07.2021** godine, u **14:30** sati.


X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

U roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


XI Druge informacije

Ponuda se sačinjava u skladu sa zahtjevom, bez uračunavanja poreza na dodatu vrijednost.
Ponuda se mora pripremiti kao jedinstvena cjelina sa taksativno navedenim cijenama po stavkama iz Tehničke specifikacije, kao i ukupna ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a.

Službenik za javne nabavke
mr. Miloš Vučelić



Ovlašćeno lice naručioca
Izvršni direktor
Radenko Butarović dipl. inženj.



“Obrazac 2

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj _____) _____ (ponuđač) _____ dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od _____ za nabavku zaštitne opreme procijenjene vrijednosti _____ EUR-a.

U postupku jednostavne nabavke nijesam u sukobu interesa sa ličima navedenim u Zahjevu.

Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis)

M.P.