

PREGLED POSTUPKA #4050

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PUTEVI DOO PODGORICA
PIB	02653893
E-mail	putevi@t-com.me
Telefon	020/279-311
Internet adresa	www.putevi.me
Fax	
Adresa	Bohinjska 29
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zaštitna oprema
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vučelić
Kontakt	020/ 279-311
Datum objave	20.07.2021. 13:30
Napomena	Nabavka ljetnje zaštitne opreme za potrebe zaposlenih u „Putevi" doo Podgorica.

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka i isporuka zaštitne opreme (htz) za zaposlene u Putevi doo Podgorica	20.07.2021 13:30	23.07.2021 14:00	23.07.2021 14:30	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	PUTEVI DOO PODGORICA Zaštitna oprema (htz) 18143000 - Zaštitna oprema	16.528,92 EUR	3.471,07 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora: 90 dana od dana potpisivanja.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: magacin naručioca, ul. Zetskih Vladara, Zabjelo bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: po ugovoru na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok isporuke: U roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za isporuku robe.	Drugi uslovi
Obrazac 2, Izjava ponuđača	ESPD
Način i dinamika isporuke robe: Kompletna količina tražene zaštitne opreme isporučiće se u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da dostave Sertifikat kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 2,8,9,13,15 i 16.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Ponuđači su dužni da dostave uzorke za stavke: 1,2,3,6,8,9,12,13,14,15 i 16.	Drugi uslovi
Ponuđači su dužni da dostave Deklaraciju proizvođača kojim se potvrđuju traženi standardi za stavke 1,3,6,12 i 14.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **9.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	RADNO ODIJELO LJETNJE (bluza i pantalone) Boja: plava sa žutom paspulom Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	<p>Bluza treba da ima prednje zatvaranje na rajsferšlus koji je sakriven iza preklopa na čičak. Bluza je sječena u grudnom dijelu ispod kojeg se sa lijeve i desne strane nalaze dva našivena džepa sa zatvaranjem na preklop sa čičak trakom. Ispod gornjih džepova sa obje strane treba da se nalaze dva usječena kosa džepa sa zatvaranjem na patent. Zglobovi i donji rub bluze trebaju biti stegnuti elastičnom trakom. Iznad sječenog dijela treba biti našivena reflektujuća traka (žuta/siva/žuta), širine minimum 5 cm po cijeloj širini prednjeg i zadnjeg dijela bluze. Pantalone radne ljetnje, sa elastičnom trakom u struku i gajkama za kajiš. Kopčanje pantalona pomoću dugmeta i rajsferšlusa koji je sakriven preklpom. Posjeduju dva kosa ubačena džepa u predjelu struka. Pantalone u predjelu ispod koljena, treba da imaju reflektujuću traku (žuta/siva/žuta) širine minimum 5cm duž cijelog obima nogavice.</p> <p>Materijal diolen, 65% poliester i 35% pamuk, gustine tkanja 235g/m2 ±5 %</p> <p>Radno odijelo mora biti usklađeno sa normom EN 13688.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	83,00 kpl

2	CIPELA PLITKA RADNA SA KAPOM Boja: crna	Radna cipela plitka sa zaštitom za prste, izrađena od goveđe kože. Unutrašnji uložak na vađenje. Protiklizni đon izrađen od dvoslojnog poliuretana, otporan na savijanje, tečna ulja i goriva sa šok apsorberom. Cipela plitka sa zaštitnom kapom, mora biti usklađena sa normom EN 20345 S2 SRC. Dostaviti uzorak	57,00 par
3	CIPELA PLITKA RADNA Boja: crna	Cipela radna plitka, material goveđa koža, đon duplobrizgani poliuretan sa uloškom na vađenje. Đon otporan na ulje i goriva, antistatik, sa apsorberom energije u oblasti pete. Cipela mora biti usklađena sa normom EN ISO EN 20347:2012 O1, FO, SRC. Dostaviti uzorak	36,00 par
4	PAMUČNA MAJICA Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	Pamučna majica "O" izrez, kratkih rukava, plave boje. Materijal: 100% pamuk, težine 140–160 gr/m ² . (u ponudi navesti preciznu težinu)	166,00 kom
5	LJETNJA KAPA-KAČKET Boja: Plava	Kapa je izrađena od 100 % ±5% pamuka sa reulatorom veličine. (u ponudi navesti precizan sastav)	83,00 kom

6	<p>STRAŽARSKE UNIFORME LJETNJE Boja: dominantno teget Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Ljetnja uniforma treba da se sastoji od ljetnje jakne i pantalona. Jakna sa rukavima na skidanje i prednjim zatvaranjem na rajsferšlus cijelom dužinom. Jakna treba da posjeduje minimum 5 džepova.: jedan u grudnom dijelu sa zatvaranjem na patent, dva bočna džepa i dva džepa u unutrašnjosti od kojih makar jedan ima zatvaranje na patent. Zglobovi i donji rub jakne stegnuti elastičnom trakom. Spoljnji materijal poliester sa premazom od poliuretana, dok su postava i kragna od polarnog flisa. Radne pantalone, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi sa bokova radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklopom. Panatalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to: dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih maker jedan treba da ima zatvaranje na preklop i dva džepa sa zadnje strane. Materijal pantalona : 65% poliester i 35% pamuk, težine 245g/m². Stražarska uniforma mora ispunjavati standard EN 13688. Dostaviti uzorak</p>	9,00 kom
7	<p>KOŠULJA Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Košulja za stražare, kratak rukav, svijetlo plave boje, težine 115 g/m² ±5%,(u ponudi navesti preciznu težinu) Sirovinski sastav 80% pamuk, 20% poliester.</p>	18,00 kom

8	RUKAVICA RADNA KOŽNA	Rukavica od kvalitetne goveđe špalt kože sa postavom od pamuka. Rukavica mora imati dodatna ojačanja na dlanu, palcu i kažiprstu. Nadlanica tekstilna sa ojačanjem. Manžetna rukavice treba biti minimum 5cm. Rukavica mora da zadovolji minimum standard EN388:2016 (4,2,2,3), kao i Regulativu 2016/425. Dostaviti uzorak	400,00 par
9	RUKAVICA ZA VISOKE TEMPERATURE	Rukavica treba biti izrađena od goveđe špalt kože sa postavom od vune. Šavovi na rukavici trebaju biti prošiveni Kevlar koncem zbog dužeg roka trajanja. Manžetna na rukavici mora biti minimalno 20cm, dok dužina cijele rukavice (od kažipsta do kraja manžetne) mora biti minimum 40cm. Rukavica mora da ispunjava minimum sledeće standarde: EN420:2009, EN388:2016 (3,2,4,3), EN407:2004(4,1,3,x,4,x), EN12477:2005, kao Regulativu 2016/425. Dostaviti uzorak	5,00 par
10	FLUORESCENTNI MARKER Boja: Fluo žuta Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm	Fluorescentni marker treba biti izrađen od poliestera sa prednjim kopčanjem na čičak. Fluo prsluk u predjelu stomaka, duž cijelog obima stomaka, mora imati dvije sive horizontalne paralelne trake, širine minimum 5cm. Fluorescentni marker mora zadovoljiti standarde EN 13688:2013, EN 20471:2013, kao i Regulativu 2016/425.	400,00 kom
11	ZAŠTITNE NAOČARE sa bočnom zaštitom	Zaštitne naočare protiv prašine, čestica i hemikalija. Bočna zaštita. Usklađeno sa standardom EN 166, EN 170:2002, kao i Direktivom 89/686.	10,00 kom

12	<p>KIŠNO ODIJELO SA FLUO TRAKAMA Boja: Fluo žuta Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne i pantalona na tregere. Kišna jakana treba da ima fiksnu kapuljaču sa učkurom za podešavanje. Prednje zatvaranje da driker sa preklopom. Elastična traka sa unutrašnje strane rukava treba da štiti od prodora vode u unutrašnjost. Kišna jakna treba da ima paralelne reflektujuće širine minimum 5 cm u sivoj boji u predjelu stomaka, ruku i leđa. Pantalone treba da imaju elastičnu traku u struku u cijelom obimu zbog veće komocije prilikom nošenja. Na samom kraju nogavica se nalaze pritisne kopče za podešavanja širine otvora. Pantalone u dijelu ispod koljena treba da imaju paralelne reflektujuće trake u sivoj boji, širine minimum 5 cm. Kišno odijelo treba da ima dvostrano varene šavove, te štiti od jakog vjetra i kiše, te pruža dobru otpornost pri niskim temperaturama. Materijal: PVC/poliester, debljine min. 0,45mm, 330 – 350 gr/m². Kišno odijelo mora biti usklađeno sa sljedećim standardima : EN13688, EN343 i EN 20471. Dostaviti uzorak</p>	10,00 kpl
----	---	---	-----------

13	<p>ČIZMA RADNA DUBOKA Boja: tamno zelena ili crna</p>	<p>Čizma treba da bude veoma lagana i fleksibilna, izrađena u cjelosti od poliuretana. Unutrašnji uložak na vađenje, koji je iznutra punjen pjenom, treba da bude garantuje stabilnu potporu ravnoteži u svakodnevnoj upotrebi po neravnom terenu, kao i maksimalan komfor prilikom dugotrajnog nošenja. Đon čizme je protivklizni, izrađen od termoplastičnog poliuretana.</p> <p>Radna čizma mora da ispunjava minimum sljedeće standarde : EN 20347:2012 O4, SRC, FO, CI.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	6,00 par
14	<p>KIŠNA KABANICA Boja: Žuta</p>	<p>Kabanica sa raglan rukavima. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama s dodatnim preklopom. Elastična traka oko zglobova s unutarne strane kako bi spriječavala prodor vode u unutrašnjost kabanice. Kabanica treba da ima fiksnu kapuljaču sa minimum dva džepa, kao i male otvore za prozračnost ispod pazuha i na leđima. Materijal: poliester s duplim premazom PVC-a.</p> <p>Kišna kabanica mora da zadovolji standard EN 13688:2013 i EN 343:2007, kao i Direktivu 89/686.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	10,00 kom

15	<p>JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI 4 u 1 Boja: fluorescentno žuta sa mogućnošću kombinovanja sa još nekom tamnom bojom. (crna ili tamno plava) Štampa "PUTEVI" doo PODGORICA U bijeloj ili žutoj boji visina slova 6 cm</p>	<p>Zimska jakna visoke vidljivosti u fluo narandžastoj boji sa treba da se sastoji iz dva dijela: zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje tako da se u ljetnjem periodu može nositi i kao prsluk.</p> <p>Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajfešlus koji je sakriven iza panela sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost jakne. Kragna postavljena polarnim flisom. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragnu i min. 4 džepa od kojih od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Spoljašnjost zimske jakne je od poliestera sa premazom od poliuretana, dok je postava od poliestera. Našivene reflektujuće trake (siva) postavljene na prednjoj strani, leđima i rukavima.</p> <p>Podjakna sa prednjim zavaranjem na rajsferšlus i rukavima na skidanje tako da se u zimskom periodu može nositi ispod zimske jakne kao dodatna zaštita od hladnoće ili da se po potrebi skinu rukavi, tako da se može nositi i kao prsluk. Podjakna (prsluk) treba da ima min. 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti. Spoljašnjost prsluka od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje od polarnog flisa. Postava prsluka je od poliestera.</p> <p>Zimska jakna mora ispunjavati minimum sljedeće standarde : EN 13688:2013, EN 20471:2016, EN 343:2007, kao i Regulativu 2016/425</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	10,00 kom
----	--	---	-----------

16	BUM KAPA	<p>Kačket za zaštitu od bočnih udaraca. Spoljašnji materijal poliester sa mrežastim materijalom u gornjem dijelu zbog veće udobnosti i prozračnosti. Unutrašnost kačketa je od polietilena (ili ekvivalent) sa mekanim sunđerom za bolju amortizaciju udaraca. Šilt kape 6-8cm, sa mehanizmom za podešavanje opsega glave u zadnjem dijelu. Bum kapa je u dominantno fluo žutoj boji sa našivenom sivom fluo trakom duž cijelog obima, širine 2cm ± 0,5cm.</p> <p>Bum kapa mora ispunjavati standard EN 812.</p> <p>Dostaviti uzorak</p>	10,00 kom
----	----------	--	-----------