

D.O.O. „Pogrebne usluge” Budva
 Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 03-03/15
 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 21
 Budva, 07. 04. 2023.godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVKE

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: DOO "Pogrebne usluge" Budva	Kontakt osoba: Dragana Vušurović
Adresa: Trg Sunca br 2, zgrada Montenegro expressa	Poštanski broj: 85310
Grad: Budva	Identifikacioni broj: 02643707
Telefoni: 069 054 069	Faks: 033 458 627
Elektronska adresa (e-mail): dragana.vusurovic@pogrebnobudva.me	Internet adresa (web): www.pogrebnobudva.me

II Predmet nabavke:

- ☐ robe,
☐ usluge,
☒ radovi.

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 32.800,00€;

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

- ☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

R.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	50149	D.O.O. "DEALING" i "LOT INŽENJERING"	100,00
2	50192	DOO "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica	94,86

1. Zajednička ponuda ponuđača D.O.O. "DEALING" i "LOT INŽENJERING" šifra 50149 od 17. 03. 2023. godine u 22 i 09 h, koja je sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 43203 od 13. 03. 2023.

Ponuda je ispravna jer ne sadrži nijedan razlog za neispravnost ponuda iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Ponuđač je jasno dao odgovore na sve uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i dostavio je sledeću dokumentaciju:

Izjave D.O.O. "DEALING" i D.O.O. "LOT INŽENJERING" da u potpunosti ispunjavaju sve uslove utvrđene zahtjevom i da u postupku jednostavne nabavke nisu u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, obrazac 2 potpisanu od ovlašćenih lica.

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

Rok izvršenja ugovora je 50 dana od dana zaključivanja ugovora .

Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.

Rok plaćanja je po prijemu ispostavljene okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.

Način plaćanja virmanski.

Garantni rok 2 (dvije) godine. Garantni rok teče od dana tehničkog prijema.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev Nadzornog organa preko firme ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrole betona. Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i Nadzornog organa Naručioca.

Finansijski dio ponude

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica. Pozicija obuhvata utovarnje, planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 13.85x14.3x2	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica. Pozicija obuhvata utovarnje, planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 13.85x14.3x2	396,11m3	4,00 EUR
2	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskop 396.11m3 zatrpavanje 194.58m3	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 396.11m3 zatrpavanje 194.58m3	201,53m3	3,00 EUR
3	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 15x6x0.7	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 15x6x0.7	63,00m3	7,00 EUR

4	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 13.85x14x3x0.1	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 13.85x14x3x0.1	19,81m3	24,00 EUR
5	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30, d=30x30cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 03x2.45x0.3x2xbr gronica 26 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30, d=30x30cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 03x2.45x0.3x2xbr gronica 26 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 26	14,98m3	170,00 EUR
6	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30, D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 26 2x0.96x0.3x0.2xbr gornica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30, D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 26 2x0.96x0.3x0.2xbr gornica 26	21,28m3	188,00 EUR
7	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 26	2,46m3	425,00 EUR
8	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom, f10. Obračun po m3. Dimenzije: 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom, f10. Obračun po m3. Dimenzije: 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 26	3,43m3	400,00 EUR
9	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30, d=40x60cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom.	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30, d=40x60cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	2,78m3	220,00 EUR
10	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30, d=20 u dvostranoj oplati. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom.	Šalovanje, armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30, d=20 u dvostranoj oplati. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	3,02m3	280,00 EUR

11	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 strane x2.45x0.6xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.6xbr.grobnica26	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 strane x2.45x0.6xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.6xbr.grobnica26	104,52m2	21,50 EUR
12	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2strane x2.45x0.4xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.4xbr.grobnica26	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2strane x2.45x0.4xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.4xbr.grobnica26	69,68m2	21,50 EUR
13	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	50,00m	17,00 EUR
14	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m3. Dimenzije: 13.85x14.3x1.6xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbrgrobnica26	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 13.85x14.3x1.6xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbrgrobnica26	194,58m3	3,00 EUR
15	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 13.85x14.3x0.15xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica26	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 13.85x14.3x0.15xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica26	17,76m3	25,00 EUR
16	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 Dimenzije:3x0.5x0.5	Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 Dimenzije:3x0.5x0.5	0,75m3	200,00 EUR
17	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 Dimenzije:2x1.2	Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 Dimenzije:2x1.2	2,40m2	100,00 EUR
18	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata ravnanje i utovarnje zemlje sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 7.9x5x1.5	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata ravnanje i utovarnje zemlje sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 7.9x5x1.5	59,25m3	7,00 EUR

19	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 15 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 16.5x7.9x2	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 15 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 16.5x7.9x2	260,70m3	4,00 EUR
20	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskop 260.7m3 zatrpavanje 135.06m3	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 260.7m3 zatrpavanje 135.06m3	125,64m3	3,00 EUR
21	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 16.5x7.9x0.1	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 16.5x7.9x0.1	13,04m3	24,00 EUR
22	Betonski radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 15 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 15 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 15	8,64m3	170,00 EUR
23	Betonski radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obaračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica15 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica15 2x0.96x0.3x0.2xbr gornica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obaračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica15 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica15 2x0.96x0.3x0.2xbr gornica 15	12,28m3	188,00 EUR
24	Betonski radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10.Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10.Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 15	1,42m3	425,00 Eur
25	Betonski radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10. Obračun po m3. Dimenzije :	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10.Obračun po m3. Dimenzije :	1,98m3	400,00 Eur

		2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 15	2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 15		
26	Zanatski radovi istočni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 stranex2.45x0.6xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.6xbr.grobnica15	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 stranex2.45x0.6xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.6xbr.grobnica15	60,30m2	21,50 EUR
27	Zanatski radovi istočni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2stranex2.45x0.4xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.4xbr.grobnica15	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2stranex2.45x0.4xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.4xbr.grobnica15	40,20m2	21,50 EUR
28	Zanatski radovi istočni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	70,00 m	17,00 Eur
29	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visineObračun po m3. Dimenzije: 16.50x7.9x1.6 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbr.grobnica15	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 16.50x7.9x1.6 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbr.grobnica15	135,06m3	3,00 EUR
30	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 16.5x7.9x0.15 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica15	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 16.5x7.9x0.15 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica15	12,66m3	25,00 EUR

Ponučena cijena bez PDV: 30.933,25 EUR.

Na osnovu Zahtjeva za dostavljanje dokaza, broj 03-03/13 od 30. 03. 2023. godine, D.O.O. "LOT INŽENJERING" Podgorica je dostavilo slijedeće dokaze:

-Izvod iz CRPS-a reg. broj 5-0938793/001 od 30. 03. 2023. godine da je "LOT INŽENJERING" Podgorica registrovan za pretežnu djelatnost pod šifrom 7112 inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, sa navedenim licem u Društvu Boško Todorović kao izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik da djeluje pojedinačno, original;

-Izvod iz CRPS-a reg. broj 5-1007494/001 od 30. 03. 2023. godine da je D.O.O. "DEALING" Bijelo Polje registrovan za pretežnu djelatnost pod šifrom 7112 inženjerske djelatnostii tehničko savjetovanje, sa navedenim licem u Društvu Lazendić Milenko kao izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik da djeluje pojedinačno, original;

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-5765/23 od 31. 03. 2023. godine da za "LOT INŽENJERING" Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original;

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-5767/23 od 31. 03. 2023. godine da za D.O.O. "DEALING" Bijelo Polje u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original;

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-5768/23 od 03. 04. 2023. godine da za Lazendić Milenka u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original;

-Uvjerenje Ministarstva pravde broj: 11-0702-5766/23 od 03. 04. 2023. godine da za Todorović Boška u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original;

- Uvjerenja Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Podgorica broj: 16/01-2-6235/2 od 31. 03. 2023. godine da je poreski obveznik "LOT INŽENJERING" Podgorica, podnio poreske prijave i po istim obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2021. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dodatnu vrijednost, zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, original;

- Uvjerenja Uprave prihoda i carina – Područna jedinica Bijelo Polje broj: 16/07-2-1853/23 od 04. 04. 2023. godine da je poreski obveznik D.O.O. "DEALING" Bijelo Polje, obračunao, prijavio i uplatio poreske obaveze na dan 18. 03. 2023. godine, kako slijedi:

-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dodatnu vrijednost, zaključno sa 02/2023. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, original;

-Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj: UPI 12-332/22-1062/2 od 11. 11. 2022. godine, kojim se Bošku Todoroviću izdaje Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 072/7-561/2 od 19. 11. 2020. godine kojim se privrednom društvu "LOT INŽENJERING" Podgorica, izdaje Licenca projektanta i izvođača radova.

Ugovor o zajedničkom nastupanju zaključen između D.O.O. "DEALING" i D.O.O. "LOT INŽENJERING" ovjeren i potpisan od stane ovlašćenih lica.

2. Ponuda ponuđača D.O.O. "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica, šifra 50192 od 17. 03. 2023. godine u 09 i 34 h, koja je sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 43203 od 13. 03. 2023.

Ponuda je ispravna jer ne sadrži nijedan razlog za neispravnost ponuda iz člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

Ponuđač je jasno dao odgovore na sve uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i dostavio je sledeću dokumentaciju:

Ponuđač je jasno dao odgovore na sve uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i dostavio je sledeću dokumentaciju:

Izjave D.O.O. "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom i da u postupku jednostavne nabavke nije u sukobu interesa sa licima navedenim u zahtjevu, obrazac 2 potpisanu od ovlašćenih lica.

Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude.

Rok izvršenja ugovora je 50 dana od dana zaključivanja ugovora .

Mjesto izvršenja ugovora je Novo gradsko groblje u Budvi.

Rok plaćanja je po prijemu ispostavljene okončane situacije, ovjerene od strane Nadzornog organa i Naručioca.

Način plaćanja virmanski.

Garantni rok 2 (dvije) godine. Garantni rok teče od dana tehničkog prijema.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Na zahtjev Nadzornog organa preko firme ovlaštene za ispitivanje kontrole kvaliteta/ kontrole betona. Po završenim radovima Izvođač je dužan da preda svu građevinsku dokumentaciju koja mora biti potpisana od strane Izvođača i Nadzornog organa i Naručioca.

Finansijski dio ponude

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica. Pozicija obuhvata utovarnje, planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 13.85x14.3x2	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 26 grobnica. Pozicija obuhvata utovarnje, planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 13.85x14.3x2	396,11m3	7,00 EUR
2	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskop 396.11m3 zatrpavanje 194.58m3	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 396.11m3 zatrpavanje 194.58m3	201,53m3	4,00 EUR
3	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 15x6x0.7	Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije na ulazu u groblje (spuštanje nivelete ulaza u groblje) sa odvozom zemlje na gradsku deponiju obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 15x6x0.7	63,00m3	7,00 EUR
4	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 13.85x14x3x0.1	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica. Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 13.85x14x3x0.1	19,81m3	26,00 EUR
5	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 26 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 26 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 26	14,98m3	190,00 EUR

6	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30, D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 26 2x0.96x0.3x0.2xbr grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30, D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 26 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica 26 2x0.96x0.3x0.2xbr grobnica 26	21,28m3	190,00 EUR
7	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10. Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobnica 26	2,46m3	190,00 EUR
8	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom, f10. Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 26	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom, f10. Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 26	3,43m3	190,00 EUR
9	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30, d=40x60cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom.	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih stope betonom MB30, d=40x60cm. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	2,78m3	190,00 EUR
10	Betonski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30, d=20 u dvostranoj oplati. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom.	Šalovanje, armiranje i betoniranje potpornog zida betonom MB30, d=20 u dvostranoj oplati. Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom	3,02m3	190,00 EUR
11	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 strane x2.45x0.6xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.6xbr.grobnica26	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 strane x2.45x0.6xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.6xbr.grobnica26	104,52m2	26,00 EUR
12	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2strane x2.45x0.4xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.4xbr.grobnica26	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2. Dimenzije: 2strane x2.45x0.4xbr.grobnica26 2strane x0.9x0.4xbr.grobnica26	69,68m2	24,00 EUR

13	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	50,00m	19,00 EUR
14	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine. Obračun po m3. Dimenzije: 13.85x14.3x1.6xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbrgrobnica26	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 13.85x14.3x1.6xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbrgrobnica26	194,58m3	4,00 EUR
15	Zemljani radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 13.85x14.3x0.15xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica26	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 13.85x14.3x0.15xbr.grobnica26 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica26	17,76m3	25,00 EUR
16	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 Dimenzije:3x0.5x0.5	Štemanje betona na ulazu u groblje do kote ulaze sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 Dimenzije:3x0.5x0.5	0,75m3	150,00 EUR
17	Zanatski radovi sjeverni dio groblja (gornji dio groblja)	Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 Dimenzije:2x1.2	Rezanje i štemanje betonskog zida na ulazu D=20 sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 Dimenzije:2x1.2	2,40m2	35,00 EUR
18	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata ravnanje i utovarnje zemlje sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 7.9x5x1.5	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije za proširenje terena na mestu izrade novih grobnih mesta Pozicija obuhvata ravnanje i utovarnje zemlje sa odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 7.9x5x1.5	59,25m3	8,00 EUR
19	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 15 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 16.5x7.9x2	Mašinski iskop zemlje III I IV kategorije na mjestu grobnih mjesta, količina 15 grobnica Pozicija obuhvata planiranje dna iskopa. Obračun po m3 u zbijenom stanje. Dimenzije 16.5x7.9x2	260,70m3	6,00 EUR
20	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 iskop 260.7m3 zatrpavanje 135.06m3	Utovar i odvoz viška zemlje na gradsku deponiju Obračun po m3 iskop 260.7m3 zatrpavanje 135.06m3	125,64m3	4,00 EUR
21	Zemljani radovi	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica	Nabavka, dovoz, planiranje i sabijanje tamponskog sloja šljunka d=10cm ispod grobnica	13,04m3	25,00 EUR

	istočni dio grobља (donji dio groblja)	Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 16.5x7.9x0.1	Obračun po m3 zbijenom stanju dimenzije 16.5x7.9x0.1		
22	Betonski radovi istočni dio grobља (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 15 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje temeljnih greda betonom MB30 , d=30x30cm . Obračun po m3 sa svim radnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6. Obračun po m3 Dimenzije: 0.3x2.45x0.3x2xbr gronica 15 0.3x0.75x0.3x2xbr.grobnica 15	8,64m3	190,00 EUR
23	Betonski radovi istočni dio grobља (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica15 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica15 2x0.96x0.3x0.2xbr gorbnica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje serklaža betonom MB30 , D=12cm i d=20cm obračun po m3 sa predradnjama i potrebnom armaturom, mrežasta 6x6 Obračun po m3 Dimenzije: 2x2.45x0.5x0.12xbr grobnica15 2x0.96x0.5x0.12xbr grobnica 15 2x2.45x0.3x0.2xbr grobnica15 2x0.96x0.3x0.2xbr gorbnica 15	12,28m3	190,00 EUR
24	Betonski radovi istočni dio grobља (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama, betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10.Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim. 90x42x5cm. Obračun po m3 sa svim predradnjama i armaturom, f10.Obračun po m3 Dimenzije: 5 kom x 0.9 x 0.42 x 0.05 x br grobica 15	1,42m3	190,00 Eur
25	Betonski radovi istočni dio grobља (donji dio groblja)	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10. Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 15	Šalovanje, armiranje i betoniranje AB ploča sa ručkama , betonom MB30 dim 115x105x5cm sa potrebnom oplatom i armaturom,f10.Obračun po m3. Dimenzije : 2komx1.2x1.1x0.05xbr grobnica 15	1,98m3	190,00 Eur
26	Zanatski radovi istočni dio grobља (gornji dio groblja)	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 stranex2.45x0.6xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.6xbr.grobnica15	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=20cm u cementnom malteru. Obračun po m2 Dimenzije: 2 stranex2.45x0.6xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.6xbr.grobnica15	60,30m2	26,00 EUR
27	Zanatski radovi	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2.	Nabavka materijala, transport i zidanje grobnica betonskim blokom D=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2.	40,20m2	24,00 EUR

	istočni dio groblja (gornji dio groblja)	Dimenzije: 2stranex2.45x0.4xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.4xbr.grobnica15	Dimenzije: 2stranex2.45x0.4xbr.grobnica15 2stranex0.9x0.4xbr.grobnica15		
28	Zanatski radovi istočni dio groblja (gornji dio groblja)	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	Nabavka i ugradnja drenažne cijevi F100 sa nabavkom i zasipanjem drenažnog šljunka od 8 – 32 mm. 0,50m3 šljunka po m' drenaže. Obračun po m	70,00 m	19,00 Eur
29	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visineObračun po m3. Dimenzije: 16.50x7.9x1.6 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbr.grobnica15	Zatrpavanje između grobnica zemljom iz iskopa do određene visine Obračun po m3. Dimenzije: 16.50x7.9x1.6 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x1.6xbr.grobnica15	135,06m3	4,00 EUR
30	Zemljani radovi istočni dio groblja (donji dio groblja)	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 16.5x7.9x0.15 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica15	Nabavka i ugradnja tamponskog sloja šljunka d=15cm sa sabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 Dimenzije: 16.5x7.9x0.15 Odbiti grobnice: 2.45x1.25x0.15xbrgrobnica15	12,66m3	25,00 EUR

Ponuđena cijena bez PDV: 32.611,01 EUR.

-Izvod iz CRPS-a reg. broj 5-0546611/005 od 17. 11. 2022. godine da je D.O.O. "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica registrovan za pretežnu djelatnost pod šifrom 7112 Inženjerska djelatnost i tehničko savjetovanje, sa navedenim licem u Društvu Đaćić Drago kao izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik da djeluje pojedinačno.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-121/2 i 123/2 od 25. 03. 2018. godine, kojim se D.O.O. "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica, izdaje Licenca projektanta i izvođača radova.

-Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: UPI 107/7-116/2 i 117/2 od 19. 03. 2018. godine, kojim se Stanković Aleksandri, izdaje Licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

-Potvrda Inženjerske komore Crne Gore broj: 02-3950 od 16. 11. 2022. godine o članstvu Stanković Aleksandre u Inženjerskoj komori Crne Gore.

-Diploma Stanković Aleksandre.

-Potvrda o zaposlenju Stanković Aleksandre, sa dijelom kopije radne knjižice.

Neispravne ponude:

1. Ponuda ponuđača D.O.O. "BAJROVIĆ" Bar, šifra 50163 od 17. 03. 2023. godine u 09 i 43 h, koja je nije sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 43203 od 13. 03. 2023. Ponuđač D.O.O. "BAJROVIĆ" Bar u ponudi nije naveo garantni rok, pa se, shodno članu 17, stav 1, tačka 1 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, odbija kao neispravna.

2. Ponuda ponuđača D.O.O. "ING GRADIŠTE" šifra 49907 od 16. 03. 2023. godine u 16 i 54 h, koja je sačinjena u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 43203 od 13. 03. 2023. godine. Međutim, na Zahtjev D.O.O. "Pogrebne usluge" Budva broj 03-03/11 od 21. 03. 2023. godine, da ponuđač D.O.O. "ING GRADIŠTE" kao najpovoljniji ponuđač, dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku jednostavne nabavke radova - Izrada grobnih mjesta na Novom gradskom groblju u Budvi, a koji su utvrđeni Zahtjevom, isti je dostavio obavještenje kojim obavještava D.O.O. "Pogrebne usluge" Budva citiram

"Obavještavamo Vas da ne možemo blagovremeno obezbediti tražene dokaze, saglasno Vašem zahtevu br. 03-03/11 od 21.03.2023. godine", kraj citata.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1: Cijena	Ukupan broj bodova
1.	D.O.O. "DEALING" i "LOT INŽENJERING"	100,00	100,00
2.	DOO "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica	94,86	94,86

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	50149	D.O.O. "DEALING" i "LOT INŽENJERING"	100,00
2	50192	DOO "HYDROGIS SYSTEM" Podgorica	94,86

VII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: D.O.O. "DEALING"	Kontakt-osoba: Lazendić Milenko
Adresa: Kulina broj 4	Poštanski broj: 84000
Grad: Bijelo Polje	Identifikacioni broj (PIB): 03407284
Telefon: 067/344-212	Fax: /
Elektronska adresa (e-mail): groupdealing@outlook.com	Internet adresa: /

Ponuđač: D.O.O. "LOT INŽENJERING"	Kontakt-osoba: Todorović Boško
Adresa: Baku br. 86	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 03324486
Telefon: 069/954-530	Fax:

Elektronska adresa (e-mail):
info.lotinzenjering@gmail.com

Internet adresa:

VIII Cijena najpovoljnije ponude

Cijena najpovoljnije ponude iznosi 30.933,25 EUR bez PDV-a

Ovlašćeno lice naručioca



 Saša Kustudić