

PREGLED POSTUPKA #43223

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA
PIB	02009501
E-mail	office@rupv.me
Telefon	052/321-781
Internet adresa	www.rupv.me
Fax	052/300-129
Adresa	Velimira Jakića 6
Grad	Pljevlja
Poštanski broj	84210

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Motorni kontaktori, releji i drugi materijal za elektroremont drobiličnog postrojenja Maljevac
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miliborka Marković
Kontakt	068/883-904
Datum objave	10.03.2023. 15:00

Napomena	• Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, za predmet nabavke koji nudi, u koloni „Odgovor“ unese tehničke karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, naziv proizvođača robe koju nudi i drugo, redom kako je zahtjevano. • Neophodna kompatibilnost bimetalnih releja sa motornim kontaktorima.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Motorni kontaktori, releji i drugi materijal za elektroremont drobiličnog postrojenja Maljevac	10.03.2023 15:00	14.03.2023 12:00	14.03.2023 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA Rezervni dijelovi za elektro održavanja na drobilani Maljevac 34913000 - Razni rezervni dijelovi	15.000,00 EUR	3.150,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je: magacin RU-PV.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok:12 mjeseci.	Garantni rok
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
U roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: U slučaju da Ponuđač nudi "ekvivalent", dužan je navesti naziv "ekvivalenta", odnosno naziv robe koju nudi, te da dostavi dokaze o ekvivalentnosti (izvještaj, sertifikat ili potvrdu od strane proizvođača ponuđene opreme) za svu ponuđenu opremu po električnim i po ugradbenim karakteristikama.	Drugi uslovi
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **12.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Motorni kontaktor	K16, 500V AC, 1NO/1NC, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, ISKRA ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	5,00 kom
2	Motorni kontaktor	K25, 500V AC, 4NO/2NC, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, ISKRA ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	3,00 kom
3	Motorni kontaktor	K40, 500V AC, 4NO/2NC, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, ISKRA ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	5,00 kom
4	Motorni kontaktor	K63, 500V AC, 4NO/2NC, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, ISKRA ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	5,00 kom
5	Motorni kontaktor	K160, 500V AC, 4NO/2NC, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, ISKRA ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	1,00 kom
6	Kontaktör	K0 44, elektromagnet 220 V AC, montaža na montažnu ploču, "ISKRA", ili ekvivalent - ugradbene dimenzije	5,00 kom
7	OG prekidač	16 A, monofazni	5,00 kom
8	OG utičnica	Monofazna, NOPAL ili ekvivalent	5,00 kom

9	Utikač	Monofazni, gumirani	10,00 kom
10	Nožasti osigurač	NV00, 500 V, 125 A	15,00 kom
11	Releј monitoringa faza	RM17TE00 Schneider Electric ili ekvivalent	5,00 kom
12	Sajla	Ø 3 mm	100,00 m
13	Žabica za sajlu	Ø 3 mm	15,00 kom
14	Bimetal	TRB6/9, 16-32 A, ISKRA ili ekvivalent	2,00 kom
15	Bimetal	TRB6/9, 50-80 A, ISKRA ili ekvivalent	2,00 kom
16	Bimetal	TRB6/9, 40-60 A, ISKRA ili ekvivalent	2,00 kom
17	Visokonaponski osigurač	VVC, 7,2 KV, 200 A, 292 x 85 mm, 004225518 ETI ili ekvivalent	6,00 kom
18	Led sijalica	10 W, E27, 24 VAC, > 4000 K, OSRAM ili ekvivalent	30,00 kom
19	Led sijalica	5 W, E27, 24 VAC, > 4000 K, OSRAM ili ekvivalent	5,00 kom
20	Sijalično grlo	E 27, Nopal ili ekvivalent	10,00 kom
21	Tlačna sklopka	MC5-13 ba, bez ispusnog ventila za regulaciju pritiska, 220 VAC, ENERGOINVEST ili ekvivalent	1,00 kom
22	Utikač	Trofazni	5,00 kom
23	Nožasti osigurač	NV0, 36 A	21,00 kom
24	Nožasti osigurač	NV0, 50 A	21,00 kom
25	Nožasti osigurač	NV0, 63 A	21,00 kom
26	Nožasti osigurač	NV0, 80 A	21,00 kom
27	Nožasti osigurač	NV0, 100 A	21,00 kom
28	Nožasti osigurač	NV00, 100 A	21,00 kom
29	Nožasti osigurač	NV00, 125 A	21,00 kom
30	Nožasti osigurač	NV1, 225 A	12,00 kom
31	Nožasti osigurač	NV1, 250 A	12,00 kom

32	Nožasti osigurač	NV1, 200 A	12,00 kom
33	Grebenasta sklopka	0-1, na zid, 220 V, trolna, 16 A	5,00 kom
34	Grebenasta sklopka	1-0-2, 220 V, na zid, trolna, 16 A	7,00 kom
35	Grebenasta sklopka	0-1, 220 V, na zid, trolna, 63 A	7,00 kom
36	Kabal	PP00 3 x 2,5 mm ²	50,00 m
37	LED reflektor	OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT, 50 W, 6500 K, IP 65, ugao rasipanja ne manji od 100°, 230VAC, aluminijsko kućište, sa dražačem za montažu na zid i ostalom pripadajućom opremom, KOMPLET ili ekvivalent	10,00 kom
38	Tipl	ø 8 u zid, FISCHER ili ekvivalent, sa pripadajućim zavrtnjem	20,00 kom
39	Taster zeleni	bez zadrške, 230 VAC, najmanji stepen zaštite IP20, prečnik montaže 30 mm, 1NO + 1 NC	5,00 kom
40	Taster crveni	bez zadrške, 230 VAC, najmanji stepen zaštite IP20, prečnik montaže 30 mm, 1NO + 1 NC	5,00 kom
41	Programabilni svetlosni prekidač	Acti 9 IC Astro 1C SMART, Tip CCT15225, Schneider electric ili ekvivalent	2,00 kom
42	Elektromagnetna signalna truba	ESTL-220 AC, BEO BETA Beograd ili ekvivalent	3,00 kom
43	PVC žica	6 mm ²	50,00 m
44	Keramičko postolje osigurača	EZ, 63 A	12,00 kom
45	Kapa osigurača	DOII, 63 A	12,00 kom
46	Kalibarski prsten osigurača	VD III, 63 A	12,00 kom

47	Kompaktni prekidač	3P3D Micrologic 2.3 M (za motore), 630 A, 415 V, NSX 630 F, fiksne izvedbe, prednji priključci Pripadajuća oprema: - strujno i vremenski podesiva Micrologic 2.3 M zaštitna jedinica (za motore) - podnaponski okidač MN, 220 V AC, - proširivačima priključaka (komplet) Schneider electric ili ekvivalent	1,00 kom
----	--------------------	---	----------