

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

HTZ oprema

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZELENILO DOO PODGORICA

PIB:

02407507

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

Opis i karakteristike predmeta nabavke. Ovaj uslov dokazuje se uzorcima robe koja je ponuđeni predmet nabavke , koju je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Prvorangirani ponuđač je u fazi provjere izjave , obavezan dostaviti uzorak ponuđene robe, iz pozicija tehničke specifikacije.,dostavljeni uzorci ne moraju sadržati logotip naručioca. Prilikom poručivanja robe,naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca. Rok isporuke označava se u danima i ne može biti kraći od 1(jednog) dana niti duži od 30(trideset) dana, od dana zahtjeva naručioca za svaku sukcesivnu isporuku.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora : na adresi naručioca,Kritskog odreda br.4,Donja Gorica,Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
12 mjeseci od zaključenja ugovora, uz sukcesivne isporuke u ponuđenom roku ponuđača, od zahtjeva naručioca, ili do preuzimanja ugovorene količine predmeta nabavke.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Kritskog odreda, br4., Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ispunjenost ovog uslova,dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privrednisubjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .	Rok plaćanja

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Način plaćanja je: virmanski.	Način plaćanja

Opis i karakteristike predmeta nabavke. Ovaj uslov dokazuje se uzorcima robe koja je ponuđeni predmet nabavke , koju je predmet nabavke, čiju je vrijednost ponuđač obavezan potvrditi,ukoliko to naručilac zahtijeva. Prvorangirani ponuđač je u fazi provjere izjave , obavezan dostaviti uzorak ponuđene robe, iz pozicija tehničke specifikacije.,dostavljeni uzorci ne moraju sadržati logotip naručioca. Prilikom poručivanja robe,naručilac će naglasiti veličinu koju ponuđač treba da isporuči.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok isporuke: Ponuđač je u obavezi navesti rok isporuke, u kome je u mogućnosti isporučiti robu, od dana dostavljanja pismenog zahtjeva naručioca. Rok isporuke označava se u danima i ne može biti kraći od 1(jednog) dana niti duži od 30(trideset) dana, od dana zahtjeva naručioca za svaku sukcesivnu isporuku.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora : na adresi naručioca,Kritskog odreda br.4,Donja Gorica,Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
12 mjeseci od zaključenja ugovora, uz sukcesivne isporuke u ponuđenom roku ponuđača, od zahtjeva naručioca, ili do preuzimanja ugovorene količine predmeta nabavke.	Rok izvršenja ugovora
Izjava privrednog subjekta: Ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku.	ESPD

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresi Naručioca, ul. Kritskog odreda, br4., Podgorica, najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. U ovom slučaju original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".	Garancija ponude
Rok važenja ponude:60(šesdeset)dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Ispunjenost ovog uslova,dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost ovog uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privrednisubjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Rok plaćanja je: odloženo do 30 (trideset) dana od dana isporuke .	Rok plaćanja

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Odnos cijene i kvaliteta.....ukupan broj bodova 100 Parametri u okviru određenog kriterijuma: Vrednovanje ponuda po parametru cijena: Broj bodova za ovaj parametar određuje se po formuli: $C = (C_{min}/C_p) * 90$ Gdje je: C – broj bodova po parametru cijena Cp – ponuđena cijena Cmin – najniža ponuđena cijena Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet uzima se rok isporuke. Broj bodova za ovaj parametar određuje se po formuli: $R = (R_{min}/R_p) * 10$ Gdje je: R – broj bodova po parametru rok isporuke Rp – ponuđeni rok Rmin – najniži ponuđeni rok Parametar cijena (C) vrednuje se na sledeći način,max 90 bodova Parametar kvalitet (K) vrednuje se na sledeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet,kao osnova za vrednovanje uzima se rok u kome će ponuđač isporučiti robu ,oddana zaključenja ugovora, iskazan u danima (min 1 dan), (max 30 dana) Ponuđači su dužni da precizno u danima naznače rok isporuke robe.Ponuđač sa ponuđenim najkraćim rokom za isporučenu robu dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom,dok drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova (R)= (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok) x 10	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Odnos cijene i kvaliteta.....ukupan broj bodova 100 Parametri u okviru određenog kriterijuma: Vrednovanje ponuda po parametru cijena: Broj bodova za ovaj parametar određuje se po formuli: $C=(Cmin/Cp)*90$ Gdje je: C – broj bodova po parametru cijena Cp – ponuđena cijena Cmin – najniža ponuđena cijena Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet uzima se rok isporuke. Broj bodova za ovaj parametar određuje se po formuli: $R=(Rmin/Rp)*10$ Gdje je: R – broj bodova po parametru rok isporuke Rp – ponuđeni rok Rmin – najniži ponuđeni rok Parametar cijena (C) vrednuje se na sledeći način,max 90 bodova Parametar kvalitet (K) vrednuje se na sledeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet,kao osnova za vrednovanje uzima se rok u kome će ponuđač isporučiti robu ,oddana zaključenja ugovora, iskazan u danima (min 1 dan), (max 30 dana) Ponuđači su dužni da precizno u danima naznače rok isporuke robe.Ponuđač sa ponuđenim najkraćim rokom za isporučenu robu dobija maksimalan broj bodova u skladu sa ovim parametrom,dok drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: broj bodova $(R)= (najkraći ponuđeni rok/ponuđeni rok) \times 10$	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25000.00	1	Fluorescentni marker - prsluk sa klasom vidljivosti materijala kao i fluo trakama Sito štampa (logo) Zelenilo DOO Podgorica	Fluorescentni marker Izrađen od poliestera. Zatvaranje pomoću čičak trake. Reflektujuće trake širine 5cm. Veličina: univerzalna Boja: Svijetlo zelena ili žuta. Gramaža: 120 g/m ² ±3% Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. EN ISO 13688 i EN ISO 20471 Dostaviti uzorak.	100.00	kom
	2	Radno odjelo "Pilot" – dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone sa tregerima Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA Logo na leđima i prednjem džepu bluze	Bluza se kopča pomoću rajfešlusa, ima četiri džepa naprijed (dva džepa sa rajfešlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluže su našiveni renderi. Obložena koflinom i štepana. Pantalone imaju: povišen struk naprijed i pozadi (plastron), sa dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka ušiven lastiš, i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivene dupilim štepovima. Obložena koflinom obostrano štepanim 200g/m ² ±3% i štepana. Boja pantalona: Zelena Materijal: 35% pamuk, 65% ±3% PE Težina: 240g/m ² ±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine i koflina. Dostaviti uzorak.	120.00	kom

25000.00	3	Radno odijelo –zimsko (stražari) pantalone+jakna Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O.SLUŽBA OBEBJEĐENJA PODGORICA Logo na leđima i prednjem džepu jakne	Materijal: 35% pamuk, 65% PE Pantalone su klasičnog kroja sa dva džepa sa strane, jedan dublji džep sa strane desne nogavice, koji se zatvara na čičak, nogavice se šire ispod koljena standardne dubine sa kopčanjem na rajfešlus i dugme Jakna donji rub jakne je stegnut sa elastičnom trakom, jakna sadrži pet džepova, dva kosa sa spoljašnje prednje strane, jedan ravni sa patentom na desnoj strani u visini grudi, sa desne strane nalazi se mali džep na zatvaranje čičkom, a na lijevoj džep sa patentom Boja odijela: Teget Materijal: 35% pamuk, 65% ±3% PE Težina: 240g/m2±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine.	4.00	kom
	4	Pantalone –ljetnje (stražari)	Materijal: 35% pamuk,65% poliester ±3%, 200 g/m2 ±3% Pantalone su klasičnog kroja sa dva džepa sa strane, jedan dublji džep sa strane desne nogavice, koji se zatvara na čičak, nogavice se šire ispod koljena standardne dubine sa kopčanjem na rajfešlus i dugme Boja : Teget Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine.	4.00	kom
	5	Majce kratkih rukava sa kragom polo (stražari) Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O.SLUŽBA OBEZBJEĐENJA PODGORICA Logo na leđima i prednjoj lijevoj strani grudi	Materijal: Pamuk 100% , ima dupli štep na dnu, oko rukava se nalazi ranfla, a ispod kragne su tri dugmeta bijele boje Boja: Bijela	10.00	kom

25000.00	6	Radne pantalone	Pantalone imaju: povišen struk naprijed i pozadi (plastron), sa dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka ušiven lastiš, i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivene duplim štepovima. Materijal: 35% pamuk, 65% PE Težina: 200g/m2±3% Boja: pantalona – zelena Dostaviti uzorak.	120.00	kom
	7	Majice kratkih rukava sa okruglim izrezom Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA Logo na leđima i prednjoj lijevoj strani grudi	Materijal: Pamuk 100%,težina 160g/m2±3% Boja: Zelena Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. Dostaviti uzorak	340.00	kom

25000.00	8 Radna cipela duboka	Lice: Duboke radne cipele sa čeličnom kapom, sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks, presovani crne boje. Debljina 2,0 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna:vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:metalna. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paropropustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. EN ISO 20345 S1 FO SRC. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	10.00 kom
----------	-----------------------	---	-----------

25000.00	9 Radna cipela plitka	Lice Plitke radne cipele sa čeličnom kapom sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks presovani crne boje. Debljina 2,0 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna:vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:metalna. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paropropustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg pliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. EN ISO 20345 S1 FO SRC. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	10.00 kom
----------	-----------------------	--	-----------

25000.00	10	Radna cipela platke	Lice Plitke radne cipele sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks presovani crne boje. Debljina 1,9 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna: vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:od termoplastičnog materijala. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paroproustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg pliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. 20345 O1 FO SRC. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. uzorak.	125.00	kom
----------	----	---------------------	---	--------	-----

25000.00	11	Radna cipela duboke	Lice: Duboke radne cipele sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks crne boje. Debljina 1,9 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna: vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:od termoplastičnog materijala. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paroproutan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. O1 FO SRC. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	125.00	kom
----------	----	---------------------	--	--------	-----

25000.00	12	Radne čizme-gumene	Materijal Duge gumene čizme sa pamučnom osnovom, sa kalandiranim gumenim đonom, visine 345mm. Imaju zelenu traku, ojačanje, cijelom visinom, do pete, u zadnjem dijelu. Lice izrađeno od prirodne gume sa većom otpornošću na habanje, manje se klizaju i manje pucaju u zimskim uslovima. EN ISO 20347 Dostaviti uzorak	100.00	kom
	13	Kišna kabanica	Materijal:kišna kabanica 100 % poliester sa slojem PVC-a težine 350g/m2±3% debljina 0,5mm, sa kapuljačom. Kabanica je vodoodbojna i vodonepropusna. Zakopčavanje kabanice pomoću patenta i/ili drikera sa zaštitnim preklopom, kabanica mora da ima dva džepa pravouganog obilka sa preklopom. Obim otvora rukava podeseva se pomoću pomoću drikera. Boja:zelena. Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. EN ISO 13688, EN ISO 343 Dostaviti uzorak	100.00	kom
	14	Zaštitne kapa (kačket) Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA	Materijal: 35% pamuk, 65% PE Boja: Zelena Dostaviti uzorak	100.00	kom

25000.00	15	Radne rukavice	Pletene, bešavne rukavice proizvedene od materijala koji je mješavina pamuka i poliestera sa slojem prirodnog lateksa, imaju elastičnu manžetnu i hrapavu, površinsku obradu na dlanu i prstima za bolju protivkliznost i osećaj pri radu. EN 388 min. 3141 Veličina 10. Dostaviti sertifikat i tehnički list. Dostaviti uzorak	1500.00	kom
	16	Radne rukavice	Kožne rukavice sa odvojenih 5 prstiju, izrađene cijele od goveđe špalt kože sa duplim ojačanjem na dlanu palcu i kažiprstu, imaju širu manžetnu. Dužina manžetne 7 cm. EN 388 min. 3143 Veličina 11. Dostaviti sertifikat i tehnički list. Dostaviti uzorak	300.00	kom

25000.00	17	Radni prsluk Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA	Prsluk se kopča pomoću rajferšlusa, ima četiri džepa naprijed (dva džepa sa rajferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). Materijal: 65% pamuk, 35% PE. Boja: teget. Težina: 240g/m2±3%. Futrovan obostrano štepanim koflinom težine 200gr/m2±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine i koflina.	40.00	kom
			Dostaviti uzorak		

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
25000.00	1	Fluorescentni marker - prsluk sa klasom vidljivosti materijala kao i fluo trakama Sito štampa (logo) Zelenilo DOO Podgorica	Fluorescentni marker Izrađen od poliestera. Zatvaranje pomoću čičak trake. Reflektujuće trake širine 5cm. Veličina: univerzalna Boja: Svijetlo zelena ili žuta. Gramaža: 120 g/m2±3% Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. MEST EN ISO 13688 i MEST EN ISO 20471 ili ekvivalente .	100.00	kom
			Dostaviti uzorak.		

25000.00	2	Radno odjelo "Pilot" – dvodjelno sa uloškom koji se skida, bluza i pantalone sa tregerima SITO štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA Logo na leđima i prednjem džepu bluze	Bluza se kopča pomoću rajfešlusa, ima četiri džepa naprijed (dva džepa sa rajfešlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). U pojasu i rukavima bluze su našiveni renderi. Obložena koflinom i štepana. Pantalone imaju: povišen struk naprijed i pozadi (plastron), sa dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka ušiven lastiš, i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivene dupilim štepovima. Obložena koflinom obostrano štepanim 200g/m² ±3% i štepana. Boja pantalona: Zelena Materijal: 35% pamuk, 65% ±3% PE Težina: 240g/m²±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine i koflina. Dostaviti uzorak.	120.00	kom
	3	Radno odijelo –zimsko (stražari) pantalone+jakna SITO štampa (logo) ZELENILLO D.O.O.SLUŽBA OBEBJEĐENJA PODGORICA Logo na leđima i prednjem džepu jakne	Materijal: 35% pamuk, 65% PE Pantalone su klasičnog kroja sa dva džepa sa strane, jedan dublji džep sa strane desne nogavice, koji se zatvara na čičak, nogavice se šire ispod koljena standardne dubine sa kopčanjem na rajfešlus i dugme Jakna donji rub jakne je stegnut sa elastičnom trakom, jakna sadrži pet džepova, dva kosa sa spoljašnje prednje strane, jedan ravni sa patentom na desnoj strani u visini grudi, sa desne strane nalazi se mali džep na zatvaranje čičkom, a na lijevoj džep sa patentom Boja odijela: Teget Materijal: 35% pamuk, 65% ±3% PE Težina: 240g/m²±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. Dostaviti uzorak	4.00	kom

25000.00	4	Pantalone –ljetnje (stražari)	Materijal: 35% pamuk,65% poliester ±3%, 200 g/m2 ±3% Pantalone su klasičnog kroja sa dva džepa sa strane, jedan dublji džep sa strane desne nogavice, koji se zatvara na čičak, nogavice se šire ispod koljena standardne dubine sa kopčanjem na rajfešlus i dugme Boja : Teget Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine.	4.00	kom
			Dostaviti uzorak.		
	5	Majice kratkih rukava sa kragom polo (stražari) Sito štampa (logo) ZELENILO D.O.O.SLUŽBA OBEZBJEĐENJA PODGORICA Logo na leđima i prednjoj lijevoj strani grudi	Materijal: Pamuk 100% , ima dupli štep na dnu, oko rukava se nalazi ranfla, a ispod kragne su tri dugmeta bijele boje Boja: Bijela	10.00	kom
			Dostaviti uzorak.		
	6	Radne pantalone	Pantalone imaju: povišen struk naprijed i pozadi (plastron), sa dva džepa u visini bokova i jedan džep na plastronu. Pozadi na pantalonama u predjelu struka ušiven lastiš, i tregeri koji se sa prednjim dijelom spajaju plastičnim šnalama. Šivene duplim štepovima. Materijal: 35% pamuk, 65% PE Težina: 200g/m2±3% Boja: pantalona – zelena	120.00	kom
			Dostaviti uzorak.		
	7	Majice kratkih rukava sa okruglim izrezom Sito štampa (logo) ZELENILO D.O.O. PODGORICA Logo na leđima i prednjoj lijevoj strani grudi	Materijal: Pamuk 100%,težina 160g/m2±3% Boja: Zelena Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine.	340.00	kom
			Dostaviti uzorak		

25000.00	8 Radna cipela duboka	Lice: Duboke radne cipele sa čeličnom kapom, sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks, presovani crne boje. Debljina 2,0 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna:vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:metalna. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paropropustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. MEST EN ISO 20345 S1 FO SRC,ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	10.00 kom
----------	-----------------------	---	-----------

25000.00	9	Radna cipela plitka	Lice Plitke radne cipele sa čeličnom kapom sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks presovani crne boje. Debljina 2,0 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna:vještačaka koža sa ugrađenim sunđerom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:metalna. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paropropustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg pliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. MEST EN ISO 20345 S1 FO SRC ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	10.00	kom
----------	---	---------------------	--	-------	-----

25000.00	10	Radna cipela plitke	Lice Plitke radne cipele sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks presovani crne boje. Debljina 1,9 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna: vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:od termoplastičnog materijala. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paroproutan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg pliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. MEST EN ISO 20347 O1 FO SRC ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	125.00	kom
----------	----	---------------------	---	--------	-----

25000.00	11	Radna cipela duboke	Lice: Duboke radne cipele sa gornjištem od kože - prirodna koža goveđi boks crne boje. Debljina 1,9 mm; otpornost na savijanje iznad 50000 ciklusa, otpornost prema vodi min. 60 minuta, metoda korito. Otpornost đona na tečna goriva min.8,5. Kragna: vještačaka koža sa ugrađenim sunderom. Jezik: zatvorene žaba forme, postavljen, vještačaka koža. Uložna tabanica: netkani tekstil, može da se vadi radi održavanja. Kapna:od termoplastičnog materijala. Postavljene višeslojnim mrežastim materijalom koji je izuzetno paroproustan. Postava je ojačana na peti radi veće izdržljivosti. Dvoslojni đon od poliuretana različitih gustina – unutrašnji sloj fleksibilan i udoban za nošenje dok je spoljašni sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje. Protivklizni đon antistatičan, otporan na ulja i naftu i apsorber energije u oblasti pete. Način izrade: brizgana obuća. MEST EN ISO 20347 O1 FO SRC. ili ekvivalent. Dostaviti sertifikat i laboratorijski izvještaj o ispitivanju. Dostaviti uzorak.	125.00	kom
----------	----	---------------------	---	--------	-----

25000.00	12	Radne čizme-gumene	Materijal Duge gumene čizme sa pamučnom osnovom, sa kalandiranim gumenim đonom, visine 345mm. Imaju zelenu traku, ojačanje, cijelom visinom, do pete, u zadnjem dijelu. Lice izrađeno od prirodne gume sa većom otpornošću na habanje, manje se klizaju i manje pucaju u zimskim uslovima. MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	100.00	kom
	13	Kišna kabanica	Materijal:kišna kabanica 100 % poliester sa slojem PVC-a težine 350g/m2±3% debljina 0,5mm, sa kapuljačom. Kabanica je vodoodbojna i vodonepropusna. Zakopčavanje kabanice pomoću patenta i/ili driker sa zaštitnim preklopom, kabanica mora da ima dva džepa pravouganog obilka sa preklopom. Obim otvora rukava podeseva se pomoću pomoću driker. Boja:zelena. Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine. MEST EN ISO 13688, EN ISO 343 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	100.00	kom
	14	Zaštitne kapa (kačket) Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA	Materijal: 35% pamuk, 65% PE Boja: Zelena Dostaviti uzorak	100.00	kom

25000.00	15	Radne rukavice	Pletene, bešavne rukavice proizvedene od materijala koji je mješavina pamuka i poliestera sa slojem prirodnog lateksa, imaju elastičnu manžetnu i hrapavu, površinsku obradu na dlanu i prstima za bolju protivkliznost i osećaj pri radu. EN 388 min. 3141 Veličina 10. Dostaviti sertifikat i tehnički list. Dostaviti uzorak	1500.00	kom
	16	Radne rukavice	Kožne rukavice sa odvojenih 5 prstiju, izrađene cijele od goveđe špalt kože sa duplim ojačanjem na dlanu palcu i kažiprstu, imaju širu manžetnu. Dužina manžetne 7 cm. EN 388 min. 3143 Veličina 11. Dostaviti sertifikat i tehnički list. Dostaviti uzorak	300.00	kom

25000.00	17	Radni prsluk Sito štampa (logo) ZELENILLO D.O.O. PODGORICA	Prsluk se kopča pomoću rajferšlusa, ima četiri džepa naprijed (dva džepa sa rajferšlusima u visini grudi i dva kosa otvorena džepa u predjelu pojasa). Materijal: 65% pamuk, 35% PE. Boja: teget. Težina: 240g/m2±3%. Futrovan obostrano štepanim koflinom težine 200gr/m2±3% Dostaviti laboratorijski izvještaj o ispitivanju tkanine i koflina. Dostaviti uzorak	40.00	kom
----------	----	--	--	-------	-----