

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Saobraćajni znakovi, oprema za signalizaciju, table za obavještenja, saobraćajna ogledala

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PUTEVI DOO PODGORICA

PIB:

02653893

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Minimum 1 potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju isporuka robe koja je predmet ponude. Ponuđač je dužan da posjeduje ili ima obezbijedeno na drugi način u skladu sa Zakonom: minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora; minimum 1 vozilo za prevoz robe koja je predmet ponude.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23)	ESPD	Da
Rok izvršenja ugovora je: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	Da
Način plaćanja je: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja	Da

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za robu koja je predmet ponude.	Drugi uslovi	Da
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima. Roba koja je predmet ove partije povlači se sukcesivno, u skladu sa potrebama. Partija 2	Drugi uslovi	Ne
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to : ☐ neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bohinjska br.29, Stari aerodrom, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bohinjska br.29, Stari aerodrom, radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 07.06.2023. godine do 10:00 sati.	Garancija ponude	Da
Rok plaćanja je: do 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja	Da
Mjesto izvršenja ugovora je na magacin Naručioca, Zabjelo, Zetskih Vladara bb Podgorica. Obaveza istovara robe predstavlja obavezu ponuđača.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu.Ponudjac je obavezan u odnosu na trazeno u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima. Minimalna količina saobraćajnih znakova koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci iznosi 50 kom. Partija 3	Drugi uslovi	Ne

Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48 časova i duži od 72 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Obzirom da se roba koja je predmet ove partije, u najvećoj mjeri nabavlja shodno nalogima i zahtjevima resornog Sekretarijata za saobraćaj, a shodno potrebama građana i ostalih subjekata, količinu istih koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci, naručilac ne može definisati, već će se predmetna roba povlačiti sukcesivno prema potrebama. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Ponuđači su dužni u sklopu ponude dostaviti CE Sertifikat o usklađenosti za saobraćajne znakove kojim se dokazuje da znakovi ispunjavaju sve propisane zahtjeve sa Standardom MEST EN 12899-1:2009. Trazeni sertifikat dostaviti na jeziku ponude. Partija 3	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu. Ponudjac je obavezan u odnosu na trazeno u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 3	Drugi uslovi	Ne
Ukoliko ponuđač nije proizvođač robe koje je predmet ponude, potrebno je da dostavi u sklopu ponude potvrdu (ovlašćenje), izdatu/o od strane proizvođača da ga može zastupati na predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko je ponudjac ujedno i proizvodjac trazene robe potrebno je da dostavi pisani dokument (izjavu, potvrdu ili drugi akt) kojim se trazeno potvrđuje. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48 časova i duži od 72 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Obzirom da se roba koja je predmet ove partije, u najvećoj mjeri nabavlja shodno nalogima i zahtjevima resornog Sekretarijata za saobraćaj, a shodno potrebama građana i ostalih subjekata, količinu istih koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci, naručilac ne može definisati, već će se predmetna roba povlačiti sukcesivno prema potrebama. Partija 4	Drugi uslovi	Ne

Ukoliko ponuđač nije proizvođač robe koje je predmet ponude, potrebno je da dostavi u sklopu ponude potvrdu (ovlašćenje), izdatu/o od strane proizvođača da ga može zastupati na predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko je ponudjac ujedno i proizvođač tražene robe potrebno je da dostavi pisani dokument (izjavu, potvrdu ili drugi akt) kojim se traženo potvrđuje. Partija 3	Drugi uslovi	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu. Ponudjac je obavezan u odnosu na traženo u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 1	Drugi uslovi	Ne

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da: je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Da
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvršenim isporukama robe, pruženim uslugama ili izvedenim radovima, tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Minimum 1 potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju isporuka robe koja je predmet ponude. Ponuđač je dužan da posjeduje ili ima obezbijedeno na drugi način u skladu sa Zakonom: minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora; minimum 1 vozilo za prevoz robe koja je predmet ponude.	Stručna i tehnička sposobnost	Da
Izjava privrednog subjekta podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19, 003/23 i 011/23)	ESPD	Da

Rok izvršenja ugovora je: 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od dva navedena uslova bude ranije ispunjen.	Rok izvršenja ugovora	Da
Način plaćanja je: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja	Da
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi	Da
Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za robu koja je predmet ponude.	Drugi uslovi	Da
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima. Roba koja je predmet ove partije povlači se sukcesivno, u skladu sa potrebama. Partija 2	Drugi uslovi	Ne

Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	Da
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: : ☐ neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Bohinjska br.29, Stari aerodrom, preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bohinjska br.29, Stari aerodrom, radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 13.06.2023. godine do 10:00 sati.	Garancija ponude	Da
Rok plaćanja je: do 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja	Da
Mjesto izvršenja ugovora je na magacin Naručioca, Zabjelo, Zetskih Vladara bb Podgorica. Obaveza istovara robe predstavlja obavezu ponuđača.	Mjesto izvršenja ugovora	Da
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu.Ponudjac je obavezan u odnosu na trazeno u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima. Minimalna količina saobraćajnih znakova koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci iznosi 50 kom. Partija 3	Drugi uslovi	Ne

Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48 časova i duži od 72 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Obzirom da se roba koja je predmet ove partije, u najvećoj mjeri nabavlja shodno nalogima i zahtjevima resornog Sekretarijata za saobraćaj, a shodno potrebama građana i ostalih subjekata, količinu istih koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci, naručilac ne može definisati, već će se predmetna roba povlačiti sukcesivno prema potrebama. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Ponuđači su dužni u sklopu ponude dostaviti CE Sertifikat o usklađenosti za saobraćajne znakove kojim se dokazuje da znakovi ispunjavaju sve propisane zahtjeve sa Standardom MEST EN 12899-1:2009. Trazeni sertifikat dostaviti na jeziku ponude. Partija 3	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu. Ponudjac je obavezan u odnosu na trazeno u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 3	Drugi uslovi	Ne
Ukoliko ponuđač nije proizvođač robe koje je predmet ponude, potrebno je da dostavi u sklopu ponude potvrdu (ovlašćenje), izdatu/o od strane proizvođača da ga može zastupati na predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko je ponudjac ujedno i proizvodjac trazene robe potrebno je da dostavi pisani dokument (izjavu, potvrdu ili drugi akt) kojim se trazeno potvrđuje. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48 časova i duži od 72 časa od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Obzirom da se roba koja je predmet ove partije, u najvećoj mjeri nabavlja shodno nalogima i zahtjevima resornog Sekretarijata za saobraćaj, a shodno potrebama građana i ostalih subjekata, količinu istih koja će se tražiti u pojedinačnoj isporuci, naručilac ne može definisati, već će se predmetna roba povlačiti sukcesivno prema potrebama. Partija 4	Drugi uslovi	Ne

Ukoliko ponuđač nije proizvođač robe koje je predmet ponude, potrebno je da dostavi u sklopu ponude potvrdu (ovlašćenje), izdatu/o od strane proizvođača da ga može zastupati na predmetnom postupku javne nabavke. Ukoliko je ponudjac ujedno i proizvođač tražene robe potrebno je da dostavi pisani dokument (izjavu, potvrdu ili drugi akt) kojim se traženo potvrđuje. Partija 3	Drugi uslovi	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm. Roba se isporučuje sa šelnama i vijcima za montažu. Ponudjac je obavezan u odnosu na traženo u ponudi dostaviti pisanu izjavu. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od folije minimum klase 2. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu Izjavu. Partija 1	Drugi uslovi	Ne
Roba koja je predmet ponude mora biti izrađena od folije minimum klase 2. U odnosu na navedeno dostaviti pisanu Izjavu. Partija 3	Drugi uslovi	Ne

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48h i duži od 72h od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Partija 1	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima Partija 2	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima Partija 3	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48h i duži od 72h od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Partija 4	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja	Važi za sve partije
Cijena	-	-	Da
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48h i duži od 72h od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Partija 1	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima Partija 2	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: $\text{Broj bodova(K)} = (\text{najkraći ponuđeni rok isporuke robe} / \text{ponuđeni rok}) \times 10$ Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 7 dana i duži od 10 dana od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u danima Partija 3	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno	Ne

kvalitet rok isporuke Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se: rok isporuke robe. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke robe dobija maksimalni broj bodova u skladu sa ovim parametrom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova(K)= (najkraći ponuđeni rok isporuke robe/ ponuđeni rok)x10 Napomena: Najniži ponuđeni rok ne može biti kraći od 48h i duži od 72h od dostavljanja pisanog zahtjeva za pojedinačnu isporuku od strane Naručioca. Rok isporuke iskazuje se u satima. Partija 4	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno	Ne
--	---------------------------------	-----------	----

Tehnička specifikacija prije izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	1	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x250mm; sa dodatnim ispisom sa nazivom Ambasade države; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
			2	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x300mm; sa dodatnim ispisom sa vremenskom ograničenjem; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
			3	Dodatna tabla	IV-23, 600x600, visina slova h=17,5	25.00	kom
			4	Dodatna tabla	IV-8, 600x900, visina slova h=17,5	25.00	kom
			5	Turistička putokazna signalizacija	Strelasti putokaz ; III-12; Dim:1200x300 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	8.00	kom
			6	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1300x300 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za pravo	8.00	kom

1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	7	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1200x500 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za pravo	7.00	kom
			8	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1200x500 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	7.00	kom
			9	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	10.00	kom
			10	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za desno	10.00	kom
			11	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom
			12	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za lijevo	10.00	kom
			13	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom
			14	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za lijevo	10.00	kom
			15	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za pravo i lijevo	8.00	kom

1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	16	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom
			17	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x700 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno i pravo	10.00	kom
			18	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno i lijevo	8.00	kom
			19	Turistička putokazna signalizacija	III-23; Dim:1300x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm;	8.00	kom
			20	Turistička putokazna signalizacija	III-23; Dim:1000x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm;	8.00	kom
			21	Turističke info table	Dimenzija 2000x250mm; dvojezički natpis; visina slova standardna;	100.00	kom
			22	Dodatna tabla	III-61.1; Dim:2300x500 mm; sa nazivom objekta; visina slova h=21 cm;	4.00	kom
			23	Informativna tabla	Dim:800x500 mm; visina slova h=14 cm;	4.00	kom
			24	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x300mm; sa dodatnim ispisom sa oznakom registracije vozila; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
2	Oprema za signalizaciju - svjetlosna vertikalna signalizacija, vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem i treptaci	24500.00	1	Treptaci	TS-2 sa zamjenjivom baterijom prečnika 180 mm, koji posjeduju foto senzor koji se isključuje u uslovima dobre vidljivosti. Posjeduju i držače za kačenje na vertikalne i horizontalne barijere.	50.00	kom

	2 Oprema za signalizaciju - svjetlosna vertikalna signalizacija, vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem i treptaci	24500.00		2 Svjetlosna vertikalna signalizacija	Električna snaga: 18 W max Visina teksta: 150 mm Dimenzija znaka: 600x600mm Dimenzija treptača: fi 100 mm Vidljivost: > 150 m Način osvetljenja: tekst + treptaci: LED Način osvetljenja znak: pozadinsko Način prikazivanja tekst + treptaci - periodično Način prikazivanja znak: kontinualno Dimenzika kućišta: 1100x900x60 mm Kućište: plastificirani aluminijski lim Prednja maska: plastificirani aluminijski lim sa otvorima sa kliritom Klasa zaštite: IP54 Pričvršćivanje: omega nosači Izvor napajanja: javna rasvjeta + baterijsko napajanje 12 V Temperaturni opseg rada: -20 do + 70 stepeni celzijusa Ispis: „Oprez” sa znakom „Obilježen pješački prelaz”	15.00	kom
--	---	----------	--	---------------------------------------	--	-------	-----

	2	Oprema za signalizaciju - svjetlosna vertikalna signalizacija, vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem i treptaci	24500.00	3	Vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem	Težina postolja: 30 kg Dimenzije postolja: 760x380x100 mm Materijal postolja: reciklirana guma Dimenzija barijere: 1250x300x65 mm Materijal barijere: PVC Prečnik treptača: 180mm Napajanje: baterija 6V Treptač mora posjedovati foto sensor koji se isključuje u uslovima dobre vidljivosti. Treptači moraju posjedovati odgovarajuće kačenje za vertikalne barijere	110.00	kom
	3	Saobraćajni znakovi	34000.00	1	Suženje puta sa desne strane 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-5.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
				2	Suženje puta sa lijeve strane 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-5.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
				3	Neravan kolovoz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-10 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
				4	Klizav kolovoz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-11 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom

3	Saobracajni znakovi	34000.00	5	Kamenje pršti 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-12 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			6	Obilježen pješački prelaz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-14od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			7	Biciklisti na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-16od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	3.00	kom
			8	Životinje na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-17od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			9	Radovi na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-19od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	40.00	kom
			10	Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-30od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			11	Približavanje pružnom prelazu sa branicima, 3× (30×100cm)+ 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-35 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	12	Približavanje pružnom prelazu bez branika, 3× (30×100cm)+ 90×90x90 cm u kompletu sa šelnama i vijcima 90×90cm	I-36od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom
			13	Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-1od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			14	STOP - obavezno zaustavljanje 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-2od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
			15	Zabrana saobraćaja u jednom smjeru, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-4od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	30.00	kom
			16	Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-7od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			17	Zabrana saobraćaja za bicikle, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-14 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			18	Zabrana saobraćaja u oba smjera, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	30.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	19	Zabrana saobraćaja za pješake, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-17od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			20	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu. fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-20od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			21	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-21od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			22	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi određenu težinu, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-22od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			23	Zabrana skretanja ulijevo,fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-26od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			24	Zabrana skretanja udesno,fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-26.1od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
			25	Zabrana preticanja za sva motorna vozila, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-28 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	3.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	26	Ograničenje brzine 20 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
			27	Ograničenje brzine 30 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	70.00	kom
			28	Ograničenje brzine 40 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			29	Zabrana zaustavljanja i parkiranja, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-34 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	60.00	kom
			30	Zabrana parkiranja, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-35 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			31	Staza za bicikliste, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-40 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			32	Staza za pješake, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-41 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobracajni znakovi	34000.00	33	Obavezan smjer pravo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			34	Obavezan smjer desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			35	Obavezan smjer lijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			36	Obavezan smjer ulijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			37	Obavezan smjer udesno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.4 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			38	Dozvoljeni smjerovi pravo i lijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			39	Dozvoljeni smjerovi pravo i desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	40	Dozvoljeni smjerovi lijevo i desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			41	Obavezno obilaženje sa desne strane, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-45 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	50.00	kom
			42	Obavezno obilaženje sa lijeve strane, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-45.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	9.00	kom
			43	Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smjera, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			44	Put sa prvenstvom prolaza, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			45	Obilježen pješački prelaz, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-6 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
			46	Podzemni ili nadzemni pješački prelaz, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-7 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	47	Slijepi put, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-9 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	6.00	kom
			48	Prestrojavanje vozila, 90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-11 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			49	Benzinska stanica, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-38 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	4.00	kom
			50	Autobusko stajalište, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-49 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	50.00	kom
			51	Aerodrom, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-51 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			52	Parking za invalide 60x90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	60.00	kom
			53	Djeca na putu, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-68 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	54	Znak sa oznakom „TAXI“ 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	VII-4 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
			55	Suženje puta 90×90×90cmu kompletu sa šelnama i vijcima	I-5 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
4	Drumska oprema (saobraćajna ogledala)	7000.00	1	Saobraćajna ogledala	φ 600 sa priborom za montažu na cijev Saobraćajna ogledala su sferne konveksne površine zbog povećanja ugla gledanja, izrađena od UV stabilnog polistirena, pozadina od UV stabilnog polikarbonata, antivandal ogledala.	31.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Redni broj partije	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	1	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x250mm; sa dodatnim ispisom sa nazivom Ambasade države; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
			2	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x300mm; sa dodatnim ispisom sa vremenskom ograničenjem; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
			3	Dodatna tabla	IV-23, 600x600, visina slova h=17,5	25.00	kom

1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	4	Dodatna tabla	IV-8, 600x900, visina slova h=17,5	25.00	kom
			5	Turistička putokazna signalizacija	Strelasti putokaz ; III-12; Dim:1200x300 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	8.00	kom
			6	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1300x300 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za pravo	8.00	kom
			7	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1200x500 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za pravo	7.00	kom
			8	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1200x500 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	7.00	kom
			9	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za lijevo	10.00	kom
			10	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=17,5 cm; za desno	10.00	kom
			11	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom
			12	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za lijevo	10.00	kom
			13	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom

1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	14	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za lijevo	10.00	kom
			15	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za pravo i lijevo	8.00	kom
			16	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno	10.00	kom
			17	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1600x700 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno i pravo	10.00	kom
			18	Turistička putokazna signalizacija	III-13; Dim:1900x900 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm; za desno i lijevo	8.00	kom
			19	Turistička putokazna signalizacija	III-23; Dim:1300x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm;	8.00	kom
			20	Turistička putokazna signalizacija	III-23; Dim:1000x400 mm; sa nazivom naseljenog mjesta; visina slova h=14 cm;	8.00	kom
			21	Turističke info table	Dimenzija 2000x250mm; dvojezički natpis; visina slova standardna;	100.00	kom
			22	Dodatna tabla	III-61.1; Dim:2300x500 mm; sa nazivom objekta; visina slova h=21 cm;	4.00	kom
			23	Informativna tabla	Dim:800x500 mm; visina slova h=14 cm;	4.00	kom

	1	Table za obavještenja (dodatne table, informativne table i turistička signalizacija)	14500.00	24	Dodatna tabla	IV-5; Dim:600x300mm; sa dodatnim ispisom sa oznakom registracije vozila; visina slova h=17,5 cm	20.00	kom
	2	Oprema za signalizaciju - svjetlosna vertikalna signalizacija, vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptaćem i treptaci	24500.00	1	Treptaći	TS-2 sa zamjenjivom baterijom prečnika 180 mm, koji posjeduju foto senzor koji se isključuje u uslovima dobre vidljivosti. Posjeduju i držače za kačenje na vertikalne i horizontalne barijere.	50.00	kom
				2	Svjetlosna vertikalna signalizacija	Električna snaga: 18 W max Visina teksta: 150 mm Dimenzija znaka: 600x600mm Dimenzija treptaća: fi 100 mm Vidljivost: > 150 m Način osvetljenja: tekst + treptaći: LED Način osvetljenja znak: pozadinsko Način prikazivanja tekst + treptaći - periodično Način prikazivanja znak: kontinualno Dimenzija kućišta: 1100x900x60 mm Kućište: plastificirani aluminijski lim Prednja maska: plastificirani aluminijski lim sa otvorima sa kliritom Klasa zaštite: IP54 Pričvršćivanje: omega nosači Izvor napajanja: javna rasvjeta + baterijsko napajanje 12 V Temperaturni opseg rada: -20 do + 70 stepeni celzijusa Ispis: „Opresz” sa znakom „Obilježen pješacki prelaz”	15.00	kom

	2 Oprema za signalizaciju - svjetlosna vertikalna signalizacija, vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem i treptaci	24500.00	3 Vertikalne dvostrane barijere sa gumenim postoljem i dvostranim treptačem	Težina postolja: 30 kg Dimenzije postolja: 760x380x100 mm Materijal postolja: reciklirana guma Dimenzija barijere: 1250x300x65 mm Materijal barijere: PVC Prečnik treptača: 180mm Napajanje: baterija 6V Treptač mora posjedovati foto sensor koji se isključuje u uslovima dobre vidljivosti. Treptaci moraju posjedovati odgovarajuće kačenje za vertikalne barijere	110.00	kom
3	Saobraćajni znakovi	34000.00	1 Suženje puta sa desne strane 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-5.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			2 Suženje puta sa lijeve strane 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-5.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			3 Neravan kolovoz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-10 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
			4 Klizav kolovoz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-11 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	5	Kamenje pršti 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-12 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			6	Obilježen pješački prelaz 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-14od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			7	Biciklisti na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-16od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	3.00	kom
			8	Životinje na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-17od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			9	Radovi na putu 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-19od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	40.00	kom
			10	Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-30od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			11	Približavanje pružnom prelazu sa branicima, 3× (30×100cm)+ 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	I-35 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	12	Približavanje pružnom prelazu bez branika, 3× (30×100cm)+ 90×90x90 cm u kompletu sa šelnama i vijcima 90×90cm	I-36od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom
			13	Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza 90×90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-1od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			14	STOP - obavezno zaustavljanje 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-2od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
			15	Zabrana saobraćaja u jednom smjeru, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-4od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	30.00	kom
			16	Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-7od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			17	Zabrana saobraćaja za bicikle, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-14 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			18	Zabrana saobraćaja u oba smjera, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	30.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	19	Zabrana saobraćaja za pješake, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-17od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			20	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu. fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-20od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			21	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-21od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			22	Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi određenu težinu, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-22od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			23	Zabrana skretanja ulijevo,fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-26od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			24	Zabrana skretanja udesno,fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-26.1od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
			25	Zabrana preticanja za sva motorna vozila, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-28 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	3.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	26	Ograničenje brzine 20 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
			27	Ograničenje brzine 30 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	70.00	kom
			28	Ograničenje brzine 40 km/h, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			29	Zabrana zaustavljanja i parkiranja, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-34 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	60.00	kom
			30	Zabrana parkiranja, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-35 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			31	Staza za bicikliste, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-40 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			32	Staza za pješake, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-41 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobracajni znakovi	34000.00	33	Obavezan smjer pravo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			34	Obavezan smjer desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			35	Obavezan smjer lijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			36	Obavezan smjer ulijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			37	Obavezan smjer udesno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-43.4 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			38	Dozvoljeni smjerovi pravo i lijevo, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			39	Dozvoljeni smjerovi pravo i desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	40	Dozvoljeni smjerovi lijevo i desno, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-44.2 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom
			41	Obavezno obilaženje sa desne strane, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-45 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	50.00	kom
			42	Obavezno obilaženje sa lijeve strane, fi 60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	II-45.1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	9.00	kom
			43	Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smjera, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-1 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			44	Put sa prvenstvom prolaza, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-3 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			45	Obilježen pješački prelaz, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-6 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	100.00	kom
			46	Podzemni ili nadzemni pješački prelaz, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-7 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	2.00	kom

3	Saobraćajni znakovi	34000.00	47	Slijepi put, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-9 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	6.00	kom
			48	Prestrojavaње vozila, 90×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-11 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	15.00	kom
			49	Benzinska stanica, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-38 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	4.00	kom
			50	Autobusko stajalište, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-49 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	50.00	kom
			51	Aerodrom, 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-51 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
			52	Parking za invalide 60x90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-30 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	60.00	kom
			53	Djeca na putu, 60×60cm u kompletu sa šelnama i vijcima	III-68 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	10.00	kom

	3	Saobraćajni znakovi	34000.00	54	Znak sa oznakom „TAXI“ 60×90cm u kompletu sa šelnama i vijcima	VII-4 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	20.00	kom
				55	Suženje puta 90×90×90cmu kompletu sa šelnama i vijcima	I-5 od pocinčanog lima debljine minimum 1 mm, sa povijenim ivicama bez prekida i sa aplikacijama od reflektujuće folije klase II	5.00	kom
	4	Drumska oprema (saobraćajna ogledala)	7000.00	1	Saobraćajna ogledala	φ 600 sa priborom za montažu na cijev Saobraćajna ogledala su sferne konveksne površine zbog povećanja ugla gledanja, izrađena od UV stabilnog polistirena, pozadina od UV stabilnog polikarbonata, antivandal ogledala.	31.00	kom