

Naručilac: DOO „Komunalno“ Tivat
 Broj: 07-426/21-14/1
 Datum: 03.06.2021 godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. god.), DOO «Komunalno» Tivat dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: DOO „Komunalno“ Tivat	Lice za davanje informacija: Dijana Vukšić
Adresa: Luke Tomanovića br.7	Poštanski broj: 85320
Sjedište: Tivat	PIB: 02295440
Telefon: 032/671 039	Faks: 032/671 039
E-mail adresa: nabavke@komtivat.me	Internet stranica: www.komunalnotivat.com

II Predmet nabavke:

☒ robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka HTZ opreme za period od 365 dana F-co Naručilac.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-om: 12.396,69€;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina	R.B.
1.	KIŠNO ODIJELO (Jakna i pantalone sa tregerima) Sito štampa	Kišno odijelo se sastoji od kišne jakne sa kapuljačom i pantalonama na tregeru. Zatvaranje bluze je na rajsferšlus po dužini sa dodatnom zaštitom na preklop sa unutrašnje strane koji štiti korisnika od ulivanja vode u unutrašnjost. Sa unutrašnje strane rukava treba da se nalazi elastična traka radi zaštite od prodora vode u unutrašnjost. Za uklanjanje suvišne vode na rubu jakne nalazi se žlijeb. Pantalone moraju imati podesive tregeru po dužini, elastičnu traku na leđnom dijelu radi fleksibilnosti pri nošenju, a na prednjoj strani plastične kopče za spajanje. Bluza u donjem dijelu i na rukavima treba da ima dvije paralelne fluorescentne trake (siva), kao i u donjem dijelu na nogavicama dvije paralelne fluorescentne trake (siva) koje povećavaju vidljivost u otežanim uslovima. Boja : fluo narandžasta Materijal : kombinacija PVC/poliester, debljine minimum 0,40mm, minimum 350 g/m² Standard : EN 13688, EN 343, EN 20471	Kom.	50	
2.	PRSLUK RADNI ZIMSKI ZAŠTITNI Sito štampa	Prsluk radni zimski sa prednjim zatvaranjem na patent cijelom dužinom koji je sakriven. Prsluk treba da ima elastičnu traku na otvorima rukava radi dodatne zaštite od vjetra, dok se donji rub steže elastičnom trakom sa učkurom za podešavanje. Minimum devet džepova od čega jedan treba biti u unutrašnjosti. Prsluk u predjelu grudi treba da ima fiksirano mjesto za oznaku sa imenom. Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 235 g/m² (±3%), postava od poliesteru. Standard : EN 13688:2013	Kom.	80	
3.	RADNI KOMBINEZONI	Radni kombinezon sa prednjim zatvaranjem na patent koji je sakriven iza preklopa sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Elastična traka u struku radi udobnosti. Kombinezon treba da posjeduje minimum 10 džepova i to : dva džepa sa preklopom na čičak u predjelu grudi, jedan u predjelu	Kom.	20	

		stomaka sa zatvaranjem na patent, dva usječena džepa u struku i dva bočna džepa. Otvori (rupica) ispod pazuha radi prozračnosti. Kombinezon u predjelu grudi (sa lijeve ili desne strane) treba da ima ostavljeno fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Ojačanja Cordura (ili ekvivalent) na mjestima koja su najviše izložena habanju i to na džepovima, gornji dio leđa i ramena, podlaktice, kao i predjelu između noga i na koljenima. Kombinezon treba da bude ojačan trostrukim šavom zbog veće otpornosti na habanje i cijepanje. Materijal radnog odijela : 60% pamuk 40% poliester, 275 g/m² (± 3%) Boja : siva (moguće kombinovanje sa još nekom tamnom bojom) Standard : EN 13688			
4.	RADNO ODIJELO	Radna bluza sa prednjim kopčanjem na patent koji je sakriven. Bluza treba da ima minimum 5 džepova i to : dva džepa u grudnom dijelu od kojih je jedan manji sa preklomom za mobilni telefon, dok je drugi usječen u bluzu sa zatvaranjem na petent koji je sakriven, dva kosa usječena džepa u struku i jedan džep u unutrašnjosti sa zatvaranjem na čičak. U grudnom dijelu, bluza treba da ima fiksno mjesto za oznaku sa imenom. Regulacija širine zglobova pomoću elastične trake i preklopa sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem. Radne pantalone, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi sa bokova radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje na dugme i patent koji je sakriven preklomom. Panatalone trebaju da imaju minimum 6 džepova i to : dva kosa usječena džepa u struku, dva džepa na butinama od kojih maker jedan treba da ima zatvaranje na preklom i dva džepa sa zadnje strane. Otvori za štitnike za koljena. Materijal : 65% poliester 35% pamuk, 245 g/m² (±3%) Standard : EN 13688	Kom	40	
5.	FLORESCENTNI MARKER Sito štampa	Fluorescentni prsluk sa prednjim kopčanjem na čičak traku. Izrađen od poliesteru sa dvije našivene paralelne reflektujuće trake u predjelu stomaka. Standard : EN ISO 13688:2013 ; EN 20471:2016 klasa 2	Kom.	50	

6.	ZAŠTITNE RUKAVICE - KOŽNE	Rukavice izrađene u cjelosti od pune glatke goveđe kože, debljine minimum 0,90 mm. Standard : EN 420:2009 EN 388 (minimum 3,1,2,2)	Par.	50	
7.	RADNE ČIZME	Čizma je izrađena od poliuretana, dužine do ispod koljena. Protivklizni đon je izrađen od kombinacije poliuretana i termoplastičnog poliuretana, otpornog na tečna ulja i goriva sa apsorberom energije u oblasti pete. Standard : EN 20347:2012 O4, SRC, FO, CI	Par.	50	
8.	PANTALONE RADNE	Radne pantalone, širina struka podesiva elastičnom trakom koja se nalazi sa bokova radi veće komocije prilikom nošenja. Prednje kopčanje pantalona na patent koji je sakriven preklopom i dugme. Pantalone trebaju da imaju minimum 5 džepova i to : dva kosa usječena džepa u visini struka, jedan džep na butini sa preklopom na driker i dva džepa sa zadnje strane. Otvori za štitnike u predjelu koljena. Rub nogavica pojačan tamnom tkaninom radi zaštite od prljanja. Materijal : 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m ² (±3%) Standard : EN13688:2013	Kom.	50	
9.	ZAŠTITNE DUBOKE CIPELE	Zaštitne cipele izrađene od crne prirodne hidrofobirane goveđe kože, pune vlaknaste strukture, debljine minimum 1,90mm. Postava od prozračnog rupičastog tekstila. Vezanje cipele naprijed pomoću pertli i prstena za brzo vezanje. Anatomska uložna tabanica na vađenje. Đon protivklizni izrađen od gume, otporna na tečna ulja i goriva. Cipela treba da ima reflektujuću traku za bolju vidljivost sa bočnih strana i u petnom dijelu. Standard : EN 20345 minimum S2, SRC, HRO, FO	Par.	30	
10.	RUKAVICE GUMENE	Rukavice sa pletenom manžetnom i hrapavom gumenom oblogom na dlanu i prstima na podlozi od pamuka sa prozračnom nadlanicom. Standard : EN 420:2009 ; EN 388 (minimum 2,1,2,1)	Par.	300	
11.	MAJICE PAMUČNE Sito štampa	Majica „O“ izrez, kratak rukav, izrađena od 100% pamuka.. Boja : narandžasta	Kom.	100	
12.	MAJICE POLO Sito štampa	Majica sa kragom, kratak rukav, 100% pamuk.	Kom	30	

13.	FLUORESCENTNA ZIMSKA JAKNA 4 u 1 Sito štampa	Zimska jakna visoke vidljivosti u fluo narandžastoj boji sa sastoji iz dva dijela : zimske jakne koja se može nositi zasebno i podjakne sa rukavima na skidanje tako da se u ljetnjem periodu može nositi i kao prsluk. Zimska jakna sa prednjim zatvaranjem na rajfešlus koji je sakriven iza panela sa čičkom kao dodatnim pričvršćivačem kao dodatna zaštita od prodora vode u unutrašnjost jakne. Kragna postavljena polarnim flisom. Jakna ima fiksnu kapuljaču koja se po potrebi može ubaciti u kragu i minimum 4 džepa od kojih od kojih jedan treba biti u unutrašnjosti. Našivene reflektujuće trake (siva) postavljene vertikalno i okomito na leđima, sprijeda i na rukavima. Podjakna sa prednjim zavaranjem na rajsferšlus i rukavima na skidanje tako da se u zimskom periodu može nositi ispod zimske jakne kao dodatna zaštita od hladnoće ili da se po potrebi skinu rukavi, tako da se može nositi i kao prsluk. Spoljašnjost prsluka od poliestera sa premazom poliuretana, dok su rukavi na skidanje takođe od polarnog flisa. Podjakna (prsluk) ima minimum 4 džepa od kojih je jedan džep u unutrašnjosti. Standard : EN 13688:2013, EN 20471:2016, EN 343:2007	Kompl.	15	
14.	BERMUDE	Bermude sa elastičnom trakom u struku i minimum 5 džepova. Standard : EN 13688 : 2013	Kom.	70	
15.	RADNA CIPELA	Radna cipela plitka sa gornjištem od crnog mikrofibera. Zatvaranje cipele naprijed pomoću pertli takođe u crnoj boji. Žablji jezik. Đon od dvostrukog poliuretana, antistatik, antiklizni, otporan na ulja. Unutrašnji uložak na vađenje. Standard : EN 20347:2012 minimum O2, SRC, FO, CI.	Par	5	

Izabrani ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca prije potpisivanja ugovora dostavi uzorke kompletne opreme kako bi provjerio da li odgovaraju traženim karakteristikama. Ukoliko ponuđač ne dostavi uzorke u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva, njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

VI Način plaćanja

Virmanski, 60 dana nakon ispostavljanja i prihvatanja fakture.

VII Rok isporuke robe:

Sukcesivno po potrebi u periodu od 365 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

☐ najniža ponuđena cijena

broj bodova **100**

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati preko ESJN-a zaključno sa danom 08.06.2021.godine do 11:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 08.06.2021.godine do 11:15 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Do 30 dana od dana otvaranja ponuda

XI Druge informacije

U ponuđenu cijenu su uključeni svi troškovi prevoza i dostavljanja tražene robe.

Naručilac nije u obavezi da povuče svu robu specificiranu u tehničkoj specifikaciji, već će se roba poručivati sukcesivno po potrebi Naručioca.

Ponuda se dostavlja u skladu sa Zahtjevom za dostavljanje ponuda bez uračunavanja poreza na dodatnu vrijednost.

Ponuđač mora ispunjavati obavezne uslove za učestvovanje u postupku javne nabavke propisane članom 99.

Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) što se dokazuje izjavom ponuđača koji se sačinjava na obrazcu 2.

Izabrani ponuđač je dužan da na zahtjev Naručioca prije potpisivanja ugovora dostavi uzorke kompletne opreme kako bi provjerio da li odgovaraju traženim karakteristikama. Ukoliko ponuđač ne dostavi uzorke u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva, njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Predmetni postupak će sprovesti Službenik za javne nabavke.

Službenik za javne nabavke,
Dijana Vukšić

Vukšić Dijana



Ovlašćeno lice naručioca
Vlado Đukić

Vlado Đukić

Na osnovu člana 5 stav 4 Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20 od 24.06.2020., 065/20 od 03.07.2020. god., 071/20 od 16.07.2020.godine, 074/20 od 23.07.2020.godine i 102/20 od 17.10.2020.godine) _____ ponuđač dostavlja

IZJAVU

Kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: _____ od 03.06.2021.godine za nabavku HTZ opreme procijenjene vrijednosti 12.396,69 EUR-a.

Ovlašćeno lice (ime i prezime), (svojeručni potpis)¹

M.P.
