

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Teretno motorno vozilo-tegljač /4x2/ snaga min. 330 kW (za vuču poluprikolice-kiper) i poluprikolica kiper

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA

PIB:

02009501

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - najmanje dva lica angažovana na poslovima pružanja servisnih usluga za tip vozila koje se nudi dokazom o obučenosti lica izdatim od strane proizvođača robe ili ovlašćenog distributera. Naručilac će u cilju provjere ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta angažovane radne snage, tražiti sledeće dokaze i to: 1) stručnoj osposobljenosti (sertifikat ili licencu za obavljanje servisnih poslova izdatu od proizvođača ili ovlašćenog distributera, za pružanja servisnih usluga za vozilo, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); 2) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom);</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: - servis u Crnoj Gori, sa navođenjem tačne lokacije servisa.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: minimum jedno registrovano servisno vozilo (mobilna radionica) za intervencije, popravke i servisiranje kamionskog programa, na licu mjesta kvara na cijeloj teritoriji Crne Gore, 24h.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.</p>	<p>ESPD</p>
<p>Rok izvršenja ugovora/isporuke robe: ne duži od 210 dana od dana zaključenja ugovora.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>

Mjesto izvršenja ugovora: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 60 dana od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji vozila i poluprikolica i ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
<p>Garantni rok:</p> <p>1.- Za kompletna vozila (izuzev pogonskih elemenata: motor, transmisija, pogonska vratila) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova.</p> <p>- Za pogonske elemente vozila (motor, transmisija, pogonska vratila) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem vozila.</p> <p>– U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi servis za isporučeno vozilo: ulja, maziva, rashladne tečnosti, filteri, hidraulična crijeva, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova-koji su obuhvaćeni garancijom, prvenstveno na lokaciji Naručioca, prema uputstvu Proizvođača. Ukoliko nije moguće na lokaciji Naručioca izvršiti zamjenu svih neispravnih djelova uz saglasnost Naručioca Izabrani ponuđač će u što kraćem roku izvršiti zamjenu u ovlaštenom servisu.</p> <p>- U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da izvrši dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otkloni kvar u roku od 15 dana od dana prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi</p>	Garantni rok

<p>zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni, a obuhvaćeni su garancijom.</p> <p>2. Za kompletne poluprikolice (izuzev osovina) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova.</p> <p>- Za osovine bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem poluprikolica.</p>	
<p>Način sprovođenje kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač će prilikom primopredaje robe, Komisiji Naručioca predati tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih i isporučenih vozila i poluprikolica. Komisija Naručioca će izvršiti kontrolu isporučene robe i tehničke dokumentacije u odnosu na ponuđene tehničke karakteristike vozila, izabrane ponude i Ugovora o javnoj nabavci.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Stručno osposobljavanje: -Ponuđač je dužan nakon primopredaje vozila, organizovati i izvršiti obuku za rukovaoce i vozače kod Naručioca, za: min. dva rukovaoca,. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka.</p>	<p>Stručno osposobljavanje</p>
<p>Garancije kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će prilikom isporuke dostaviti garantne listove za isporučena vozila i poluprikolice.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица
Ponuđač je dužan da dostavi овлашћенје произвођача, заступника произвођача или овлашћеног дистрибутера произвођача полуприколица да може понудити тражене полуприколице по предметном поступку јавне набавке, са позивом на број и датум предметне тендерске документације.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаве о земљи поријекла возила и полуприколице које нуди.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће минимум 10 година након истека гарантног рока бити доступни резервни дијелови и сервисне услуге за возило и за полуприколицу.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће понудити само нова возила и полуприколице.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву којом ће потврдити да су техничке карактеристике полуприколица у финансијском дијелу понуде у складу са предметном тендерском документацијом, захтеваним техничким карактеристикама, те наведе карактеристике полуприколица редоследом према техничкој спецификацији Наручиоца.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће приликом испоруке возила и полуприколица, доставити технички лист понуђених возила и технички лист понуђених полуприколица, у коме се могу видјети техничке карактеристике захтеване тендерском документацијом, а које је понуđaч понудио у финансијском дијелу понуде.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће приликом примопредaje возила и полуприколица, сви системи бити напуњени потребним количинама улја и rashladnim теčnostима у складу са упутством текућег одржавања.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће примјени мјере Закона о заштити и здрављу на раду који је објављен у „Службеном листу CG“, бр. 34/2014 и 44/2018.	Други услови
Услови за примопредaju: 1. Услови за примопредaju: Изабрани понуđaч се обавезује	Услови за примопредaju

da vozila isporučiti u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju vozila. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke vozila da dostavi: - dokaz da su vozila nova; - dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori; - svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore); - garantne listove za isporučena vozila. Prilikom primopredaje vozila, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja i rashladnim tečnostima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis. Ponuđač je dužan da prilikom isporuke vozila dostavi: - Uputstvo za rukovanje, u štampanoj verziji na jeziku ponude. Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje vozila. Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem vozila i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozila i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiću, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnih vozila ispravnim.

2. Izabrani ponuđač se obavezuje da poluprikolice isporučiti u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju poluprikolica. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke poluprikolica da dostavi: - dokaz da su poluprikolice nove; - dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori; - svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore); - garantne listove za isporučene poluprikolice.

Prilikom primopredaje poluprikolica, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis.

Ponuđač je dužan da prilikom isporuke poluprikolica dostavi:

<p>- Uputstvo za rukovanje poluprikolica na jeziku ponude, u štampanoj verziji. Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje poluprikolica.</p> <p>Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem poluprikolica i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da poluprikolica i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne poluprikolice ispravnom.</p>	
<p>Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:</p> <p>- u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.</p>	<p>Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke</p>
<p>Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ZJN.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to: - najmanje dva lica angažovana na poslovima pružanja servisnih usluga za tip vozila koje se nudi dokazom o obučenosti lica izdatim od strane proizvođača robe ili ovlašćenog distributera. Naručilac će u cilju provjere ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta angažovane radne snage, tražiti sledeće dokaze i to: 1) stručnoj osposobljenosti (sertifikat ili licencu za obavljanje servisnih poslova izdatu od proizvođača ili ovlašćenog distributera, za pružanja servisnih usluga za vozilo, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije); 2) načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom);</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: - servis u Crnoj Gori, sa navođenjem tačne lokacije servisa.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom i to: minimum jedno registrovano servisno vozilo (mobilna radionica) za intervencije, popravke i servisiranje kamionskog programa, na licu mjesta kvara na cijeloj teritoriji Crne Gore, 24h.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Izjava privrednog subjekta. Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta u elektronskom obliku putem ESJN-a i ista mora da sadrži elektronski potpis ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.</p>	<p>ESPD</p>
<p>Rok izvršenja ugovora/ispоруke robe: ne duži od 210 dana od dana zaključenja ugovora.</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>

Mjesto izvršenja ugovora: Rudnik uglja AD Pljevlja.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: Virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.	Način plaćanja
Rok plaćanja: 60 dana od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji vozila i poluprikolica i ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
<p>Garantni rok:</p> <p>1.- Za kompletna vozila (izuzev pogonskih elemenata: motor, transmisija, pogonska vratila) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova.</p> <p>- Za pogonske elemente vozila (motor, transmisija, pogonska vratila) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem vozila.</p> <p>- U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da obezbijedi servis za isporučeno vozilo: ulja, maziva, rashladne tečnosti, filteri, hidraulična crijeva, isporuku i zamjenu svih neispravnih djelova-koji su obuhvaćeni garancijom, prvenstveno na lokaciji Naručioca, prema uputstvu Proizvođača. Ukoliko nije moguće na lokaciji Naručioca izvršiti zamjenu svih neispravnih djelova uz saglasnost Naručioca Izabrani ponuđač će u što kraćem roku izvršiti zamjenu u ovlaštenom servisu.</p> <p>- U garantnom roku Izabrani ponuđač je dužan da izvrši dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otkloni kvar u roku od 15 dana od dana prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi</p>	Garantni rok

<p>zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni, a obuhvaćeni su garancijom.</p> <p>2. Za kompletne poluprikolice (izuzev osovina) bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova.</p> <p>- Za osovine bez ograničenja pređenih kilometara obezbjediti garanciju i servis minimum 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci (precizirati), koji obuhvataju dijagnostiku radi otklanjanja kvara u roku od 48 časova od prijave kvara i otklanjanje kvara u roku od 15 dana od prijave kvara, u kojem roku je obavezan i da obavi zamjenu dijelova za koje se ustanovi da su neispravni. Garancija uključuje isporuku i zamjenu svih neispravnih dijelova, ukoliko neispravnost nije nastala nepravilnim rukovanjem i korišćenjem poluprikolica.</p>	
<p>Način sprovođenje kontrole kvaliteta: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Izabrani ponuđač će prilikom primopredaje robe, Komisiji Naručioca predati tehničku dokumentaciju kojom se potvrđuju tehničke karakteristike ponuđenih i isporučenih vozila i poluprikolica. Komisija Naručioca će izvršiti kontrolu isporučene robe i tehničke dokumentacije u odnosu na ponuđene tehničke karakteristike vozila, izabrane ponude i Ugovora o javnoj nabavci.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Stručno osposobljavanje: -Ponuđač je dužan nakon primopredaje vozila, organizovati i izvršiti obuku za rukovaoce i vozače kod Naručioca, za: min. dva rukovaoca,. Ponuđač snosi sve troškove organizacije i realizacije obuka.</p>	<p>Stručno osposobljavanje</p>
<p>Garancije kvaliteta: Ponuđač je dužan da dostavi izjavu da će prilikom isporuke dostaviti garantne listove za isporučena vozila i poluprikolice.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица
Ponuđač je dužan da dostavi овлашћенје произвођача, заступника произвођача или овлашћеног дистрибутера произвођача полуприколица да може понудити тражене полуприколице по предметном поступку јавне набавке, са позивом на број и датум предметне тендерске документације.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаве о земљи поријекла возила и полуприколице које нуди.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће минимум 10 година након истека гарантног рока бити доступни резервни дјелови и сервисне услуге за возило и за полуприколицу.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву ће понудити само нова возила и полуприколице.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву којом ће потврдити да су техничке карактеристике полуприколица у финансијском дијелу понуде у складу са предметном тендерском документацијом, захтеваним техничким карактеристикама, те наведе карактеристике полуприколица редоследом према техничкој спецификацији Наручиоца.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће приликом испоруке возила и полуприколица, доставити технички лист понуђених возила и технички лист понуђених полуприколица, у коме се могу видјети техничке карактеристике захтеване тендерском документацијом, а које је понуđaч понудио у финансијском дијелу понуде.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће приликом примопредaje возила и полуприколица, сви системи бити напуњени потребним количинама улја и rashladnim теčnostима у складу са упутством текућег одржавања.	Други услови
Ponuđač je dužan da dostavi изјаву да ће примјени мјере Закона о заштити и здрављу на раду који је објављен у „Службеном листу CG“, br. 34/2014 i 44/2018.	Други услови
Услови за примопредaju: 1. Услови за примопредaju: Изабрани понуđaч се обавезује	Услови за примопредaju

da vozila isporučiti u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju vozila. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke vozila da dostavi: - dokaz da su vozila nova; - dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori; - svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore); - garantne listove za isporučena vozila. Prilikom primopredaje vozila, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja i rashladnim tečnostima u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis. Ponuđač je dužan da prilikom isporuke vozila dostavi: - Uputstvo za rukovanje, u štampanoj verziji na jeziku ponude. Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje vozila. Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem vozila i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da vozila i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiću, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnih vozila ispravnim.

2. Izabrani ponuđač se obavezuje da poluprikolice isporučiti u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabrane Ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci, a u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju poluprikolica. Izabrani ponuđač je dužan, prilikom isporuke poluprikolica da dostavi: - dokaz da su poluprikolice nove; - dokumentaciju o porijeklu i izvršenoj homologaciji u Crnoj Gori; - svu potrebnu dokumentaciju za registraciju prema važećim propisima (Zakon o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore); - garantne listove za isporučene poluprikolice.

Prilikom primopredaje poluprikolica, svi sistemi moraju biti napunjeni potrebnim količinama ulja u skladu sa uputstvom tekućeg održavanja-nulti servis. Ponuđač je dužan da prilikom isporuke poluprikolica dostavi:

<p>- Uputstvo za rukovanje poluprikolica na jeziku ponude, u štampanoj verziji. Uputstvo se izdaje i odnosi se na rukovanje poluprikolica.</p> <p>Primopredaja će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca, u mjestu isporuke, obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem poluprikolica i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje Zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da poluprikolica i prateća dokumentacija, koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu, imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne poluprikolice ispravnom.</p>	
<p>Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:</p> <p>- u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.</p>	<p>Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke</p>
<p>Garancija ponude: Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i osam dana nakon isteka važenja ponude.</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>
<p>Ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom će potvrditi da su tehničke karakteristike vozila u finansijskom dijelu ponude u skladu sa predmetnom tenderskom dokumentacijom, zahtjevanim tehničkim karakteristikama, te navede karakteristike vozila redosledom prema tehničkoj specifikaciji Naručioca.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

Ponuđač je dužan da dostavi ovlaštenje proizvođača, zastupnika proizvođača ili ovlaštenog distributera proizvođača vozila da može ponuditi tražena vozila po predmetnom postupku javne nabavke, sa pozivom na broj i datum predmetne tenderske dokumentacije.	Drugi uslovi
---	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
<p>2.Podkriterijum kvalitet (Kgarantni rok) vrijednovaće se na osnovu garantnog roka: Podkriterijum kvalitet vrijednovaće se na slijedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20. Podkriterijum kvalitet sastoji se iz dva dijela i odnosi se na: 1.Garantni rok za kompletna vozila (Kgrkv) sa maksimalnim brojem bodova 10; Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za garantni rok za kompletna vozila (Kgrkv) vrši se, po formuli: $Kgrkv = \frac{Kgrkv_{ponuđeni}}{Kgrkv_{max\ ponuđeni}} \times 10$ gdje je: Kgrkv – broj bodova za podkriterijum garantni rok za kompletna vozila, Kgrkv_{ponuđeni} – ponuđeni garantni rok za kompletna vozila, Kgrkv_{max ponuđeni} - najveći (max) ponuđeni garantni rok za kompletna vozila. Minimalni garantni rok za kompletna vozila je 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci.</p>	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

<p>2.Garantni rok za motore, mjenjače i osovine (Kgrmmo) sa maksimalnim brojem bodova 10; Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za garantni rok za motore, mjenjače i osovine (Kgrmmo) vrši se, po formuli: $Kgrmmo = \frac{Kgrmmo\text{ponuđeni}}{Kgrmmomax.\text{ponuđeni}} \times 10$ gdje je: Kgrmmo – broj bodova za podkriterijum garantni rok za motore, mjenjače i osovine, Kgrmmo\text{ponuđeni} – ponuđeni garantni rok za motore, mjenjače i osovine, Kgrmmomax.\text{ponuđeni} – najveći (max) ponuđeni garantni rok za motore, mjenjače i osovine. Minimalni garantni rok za motore, mjenjače i osovine je 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci. Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: $K_{\text{garantni rok}} = K_{\text{grkv}} + K_{\text{grmmo}}$ gdje je: K – broj bodova za podkriterijum kvalitet, Kgrkv – broj bodova za garantni rok za kompletna vozila, Kgrpe – broj bodova za garantni rok za motore, mjenjače i osovine. 3.Ponuđač sa najvećim brojem bodova (U= C + Kgarantni rok) će biti izabran kao prvorangirani.</p>	<p>Eksplisitna numerička vrijednost</p>	<p>Relativno</p>
---	---	------------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

<p>2.Podkriterijum kvalitet (Kgarantni rok) vrijednovaće se na osnovu garantnog roka: Podkriterijum kvalitet vrijednovaće se na slijedeći način: Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 20. Podkriterijum kvalitet sastoji se iz dva dijela i odnosi se na: 1.Garantni rok za kompletna vozila (Kgrkv) sa maksimalnim brojem bodova 10; Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za garantni rok za kompletna vozila (Kgrkv) vrši se, po formuli: $Kgrkv = Kgrkvponuđeni. / Kgrkvmax\ ponuđeni. \times 10$ gdje je: Kgrkv – broj bodova za podkriterijum garantni rok za kompletna vozila, Kgrkvponuđeni – ponuđeni garantni rok za kompletna vozila, Kgrkvmax ponuđeni - najveći (max) ponuđeni garantni rok za kompletna vozila. Minimalni garantni rok za kompletna vozila je 24 mjeseca, maksimalni garantni rok je 48 mjeseci.</p>	<p>Eksplicitna numerička vrijednost</p>	<p>Relativno</p>
<p>2.Garantni rok za motore, mjenjače i osovine (Kgrmmo) sa maksimalnim brojem bodova 10; Vrijednovanje ponuda po podkriterijumu kvalitet za garantni rok za motore, mjenjače i osovine (Kgrmmo) vrši se, po formuli: $Kgrmmo = Kgrmmo\ ponuđeni. / Kgrmmomax.\ ponuđeni. \times 10$ gdje je: Kgrmmo – broj bodova za podkriterijum garantni rok za motore, mjenjače i osovine, Kgrmmo\ ponuđeni – ponuđeni garantni rok za motore, mjenjače i osovine, Kgrmmomax. ponuđeni. – najveći (max) ponuđeni garantni rok za motore, mjenjače i osovine. Minimalni garantni rok za motore, mjenjače i osovine je 36 mjeseci, maksimalni garantni rok je 60 mjeseci. Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli: $Kgarantni\ rok = Kgrkv + Kgrmmo$ gdje je: K – broj bodova za podkriterijum kvalitet, Kgrkv – broj bodova za garantni rok za kompletna vozila, Kgrpe – broj bodova za garantni rok za motore, mjenjače i osovine. 3.Ponuđač sa najvećim brojem bodova ($U= C + Kgarantni\ rok$) će biti izabran kao prvorangirani.</p>	<p>Eksplicitna numerička vrijednost</p>	<p>Relativno</p>

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
440000.00	1	Teretno motorno vozilo-tegljač /4x2/ snaga min. 330 kW (za vuču poluprikolice-kiper)	<p>Vrsta:</p> <p>Tegljač-vozilo u eksploataciji je namijenjeno za vuču poluprikolice –kiper bruto nosivosti od 35 do 40t (tereti koji se transportuju: ugalj, kamen, zemlja, asfalt;postavljeno sedlo- vučni trn 2-3½”); sa elementima koji su u skladu sa svim težinskim elementima vučnog voza – skupa vozila; izvedena sva elektro, pneumatska, kočiona i hidraulična instalacija sa svim elementima, izvodima i priključcima, crijevima i kablovima u kompletu, kao i komandna instalacija za vuču poluprikolice-kiper.</p> <p>Karakteristike i oprema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dizel motpr; Euro Stage min. VI, E; - Snaga motora: min. 330 kW; - Pogon vozila: 4x2; - Međuosovinsko rastojanje min. 3600 mm; - Zadnji prepust šasije min. 1000 mm; -Položaj sedla od 600 do 1200 mm; - Električni priključak za prikolicu, 24 V, 15-polni; - Mjenjač: Automatizovani mjenjač, bez pedale kvačila; Režim rada mjenjača „„economy/power““; Hlađenje mjenjačkog ulja; Komanda mjenjača na ručici na stubu upravljača; - Motor, mjenjač i osovine proizvedeni od strane jednog proizvođača (proizvođača vozila); - Servo upravljački sistem; Hlađenje ulja za upravljanje „Steering oil cooling“; - Upravljač na lijevoj strani; - Vozilo za saobraćaj desnom stranom puta; - Limitator brzine; Tempomat; - Ojačana motorna kočnica; - Oslanjanje motora, ojačano; - Sedlo-King Pin 2-3½”; - Min. 1_struki izvod snage; Izvod snage za pumpu; - Parkirna kočnica sa elektronskom komandom; - Dodatna parkirna kočnica na prednjoj 	2.00	kom

- osovini;
- Elektronski kočni sistem sa ABS-om i ASR-om;
- ABS sistem sa mogućnošću deaktiviranja;
- Grijanje, E-APU, Elektronska jedinica za obradu vazduha „Electronic Air Processing Unit“;
- Kompresor vazduha, min. 2_stepeni;
- Čelični rezervoar komprimovanog vazduha;

- Priključak za komprimovani vazduh, u kabini;
- Upravljanje kiperom, u kabini;
- Mehaničko-hidraulični mehanizam za nakretanje kabine;
- Sistem centralnog zaključavanja;
- Standardno, pneumatski oslonjeno vozačko sjedište;
- Klima uređaj;
- Zvučno upozorenje za hod unazad;
- Zatamnjena stakla sa filterom za sunce;
- Prednji retrovizor, zagrijevan;
- Vazдушna sirena;
- Instrument/oznake/uputstva na jeziku ponude;
- Dva ključa sa daljinskom komandom;
- Komforni sistem centralnog zaključavanja;
- Digitalni tahograf, EC, pisač broja obrtaja, ADR;
- Radio sa USB priključkom i Bluetooth-om;
- Krovni otvor;
- Zaštitna mrežica od insekata ispred hladnjaka;
- Trodjelni blatobran bez zavjesica protiv prskanja;
- Rezervoari sa zaključavanjem;
- Filter mrežica u ulivnom grlu rezervoara za gorivo;
- Zaštitni poklopac za sistem za doziranje AdBlue;
- Pištolj za vazduh pod pritiskom, sa crijevom;
- Pneumatici za rad u površinskom kopu, dimenzije pneumatika:
 - Prva osovina: 13 R 22,5 – 2 kom,
 - Druga osovina: 13 R 22,5 – 4 kom;
- Boja vozila zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača vozila;
- Servisna lampa;
- Zaštitne mrežice za glavna svjetla, metalne;
- Zaštitna oplata, za motor i prostor oko

		<p>točkova;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezervni točak 13 R 22,5 – 1 kom; - Dva klinasta podmetača točka; - Kutija sa rezervnim sijalicama; - Komplet alata, veći; - Komplet prve pomoći; - Trouglovi upozorenja; - Crijevo za naduvavanje pneumatika; - Protivpožarni aparat. 		
2	Poluprikolica Tro_osovinska	<p>Vrsta: Tro_osovinska poluprikolica-kiper bruto nosivosti od 35 do 40t, pogodna za tegljač 4x2, kipanje nazad, tereti koji se transportuju: ugalj, kamen, zamlja, asfalt.</p> <p>Karakteristike i oprema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedlo-King Pin 2-3½”; - Visina kačenja-sedla Tegljača je od 1200 do 1250 mm; - Bruto masa vučnog voza: od 35 do 40 tona; - Zapremina tovarnog prostora min. 27 m³; - Poluprikolica-kiper komplet eksploataciono prilagođena sa elementima koji su geometrijski i težinski u skladu sa elementima vučnog voza- skupa vozila; - Kompletna kada (utovarni sanduk), uključujući prednji i zadnji zid kade, kao i gornji pojas dodatno ojačan Hardox čelikom; - Izvedena sva elektro, pneumatska, kočiona i hidraulična instalacija sa svim elementima, izvodima i priključcima, crijevima i kablovima u kompletu i usklađena sa tegljačem; - Mehaničko podmazivanje; - Automatsko odbravljanje zadnjeg ključa; -Izmjenljiv centralni stub/vučni trn 2-3½”; - Usklađen odnos vučnog trna i pozicije sedla; - Usklađena geometrijska prohodnost poluprikolice i kabine vučnog vozila-tegljača; <ul style="list-style-type: none"> - Potporni sistem mehanički; - Potporne dizalice moraju omogućiti raskačivanje natovarene poluprikolice i lako rukovanje; - Čelična karoserija za teže uslove rada; - Pozadi izveden podni lim-izlivni oluk kao dozer; - Osovine pojačane sa disk kočnicama; - Prva osovina automatski podizna u zavisnosti od opterećenja sa opcijom za 	2.00	kom

			<p>pomoć pri polasku;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usklađeni elementi na tegljaču i poluprikolici; - Ogibljenje na osovinaama vazdušno; - Kočioni sistem izveden po EG uputstvima i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore; - Ručna kočnica ugrađena; - Kip uređaj sa hidro cilindrom; - Kipanje unazad; - Cerada sa mehanizmom za brzo pokrivanje tereta; Ceradni mehanizmi sa kojima se može upravljati daljinski iz kabine tegljača; - Ugrađena carinska sajla; - Elektro oprema izvedena po EG uputstvima, shodno važećem Zakonu o motornim vozilima Crne Gore; - Na šasiji naprijed podest sa merdevinama; - Merdevine u koritu; - Nosač sa rezervnim točkom i mehanizmom za brzo podizanje-spuštanje rezervnog točka; - Preklopna zaštita od podlijetanja; - Podvozna zaštita, klocne i ostala propisana oprema; - Pojedinačni blatobrani; - Usmjerivač za precizan istovar robe; - Zadnja upravljiva osovina za posebno uzane prostore; - Boja šasije-fabrička; - Boja karoserije zelena RAL6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača poluprikolica; Konturno obilježena reflektujućim trakama, ostalo po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore; - Rezervni točak punih dimenzija; - Fabrički pribor; - Poluprikolica mora posjedovati dokument za EUR1 preferencijalno porijeklo i COC dokument. 		
--	--	--	--	--	--

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

440000.00

1 Teretno motorno vozilo-tegljač /4x2/ snaga min. 330 kW
(za vuču poluprikolice-kiper)

Vrsta:

Tegljač-vozilo u eksploataciji je namijenjeno za vuču poluprikolice –kiper bruto nosivosti od 35 do 40t (tereti koji se transportuju: ugalj, kamen, zemlja, asfalt;postavljeno sedlo- vučni trn 2-3½”); sa elementima koji su u skladu sa svim težinskim elementima vučnog voza – skupa vozila; izvedena sva elektro, pneumatska, kočiona i hidraulična instalacija sa svim elementima, izvodima i priključcima, crijevima i kablovima u kompletu, kao i komandna instalacija za vuču poluprikolice-kiper.

Karakteristike i oprema:

- Dizel motpr; Euro Stage min. VI, E;
- Snaga motora: min. 330 kW;
- Pogon vozila: 4x2;
- Međuosovinsko rastojanje min. 3600 mm;
- Zadnji prepust šasije min. 1000 mm;
- Položaj sedla od 600 do 1200 mm;
- Električni priključak za prikolicu, 24 V, 15-polni;
- Mjenjač: Automatizovani mjenjač, bez pedale kvačila; Režim rada mjenjača „economy/power“; Hlađenje mjenjačkog ulja; Komanda mjenjača na ručici na stubu upravljača;
- Motor, mjenjač i osovine proizvedeni od strane jednog proizvođača (proizvođača vozila);
- Servo upravljački sistem; Hlađenje ulja za upravljanje „Steering oil cooling“;
- Upravljač na lijevoj strani;
- Vozilo za saobraćaj desnom stranom puta;
- Limitator brzine; Tempomat;
- Ojačana motorna kočnica;
- Oslanjanje motora, ojačano;
- Sedlo-King Pin 2-3½”;
- Min. 1_struki izvod snage; Izvod snage za pumpu;
- Parkirna kočnica sa elektronskom komandom;
- Dodatna parkirna kočnica na prednjoj osovini;
- Elektronski kočni sistem sa ABS-om i ASR-om;
- ABS sistem sa mogućnošću deaktiviranja;
- Grijanje, E-APU, Elektronska jedinica za obradu vazduha „Electronic Air Processing Unit“;
- Čelični rezervoar komprimovanog vazduha;
- Priključak za komprimovani vazduh, u

2.00 kom

- kabini;
- Upravljanje kiperom, u kabini;
- Mehaničko-hidraulični mehanizam za nakretanje kabine;
- Sistem centralnog zaključavanja;
- Standardno, pneumatski oslonjeno vozačko sjedište;
- Klima uređaj;
- Zvučno upozorenje za hod unazad;
- Zatamnjena stakla sa filterom za sunce;
- Prednji retrovizor, zagrijevan;
- Vazдушna sirena;
- Instrument/oznake/uputstva na jeziku ponude;
- Dva ključa sa daljinskom komandom;
- Komforni sistem centralnog zaključavanja;
- Digitalni tahograf, EC, pisač broja obrtaja, ADR;
- Radio sa USB priključkom i Bluetooth-om;
- Krovni otvor;
- Zaštitna mrežica od insekata ispred hladnjaka;
- Trodjelni blatobran bez zavjesica protiv prskanja;
- Rezervoari sa zaključavanjem;
- Filter mrežica u ulivnom grlu rezervoara za gorivo;
- Zaštitni poklopac za sistem za doziranje AdBlue;
- Pištolj za vazduh pod pritiskom, sa crijevom;
- Pneumatici za rad u površinskom kopu, dimenzije pneumatika:
 - Prva osovina: 13 R 22,5 – 2 kom,
 - Druga osovina: 13 R 22,5 – 4 kom;
- Boja vozila zelena RAL 6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača vozila;
- Servisna lampa;
- Zaštitne mrežice za glavna svjetla, metalne;
- Zaštitna oplata, za motor i prostor oko točkova;
- Rezervni točak 13 R 22,5 – 1 kom;
- Dva klinasta podmetača točka;
- Kutija sa rezervnim sijalicama;
- Komplet alata, veći;
- Komplet prve pomoći;
- Trouglovi upozorenja;
- Crijevo za naduvavanje pneumatika;
- Protivpožarni aparat.

2 Poluprikolica

Vrsta: Tro_osovinska poluprikolica-kiper

2.00 kom

Tro_osovinska

bruto nosivosti od 35 do 40t, pogodna za tegljač 4x2, kipanje nazad, tereti koji se transportuju: ugalj, kamen, zamlja, asfalt.

Karakteristike i oprema:

- Sedlo-King Pin 2-3½";
- Visina kačenja-sedla Tegljača je od 1200 do 1250 mm;
- Bruto masa vučnog voza: od 35 do 40 tona;
- Zapremina tovarnog prostora min. 27 m³;
- Poluprikolica-kiper komplet eksploataciono prilagođena sa elementima koji su geometrijski i težinski u skladu sa elementima vučnog voza- skupa vozila;
- Kompletna kada (utovarni sanduk), uključujući prednji i zadnji zid kade, kao i gornji pojas dodatno ojačan Hardox čelikom;
- Izvedena sva elektro, pneumatska, kočiona i hidraulična instalacija sa svim elementima, izvodima i priključcima, crijevima i kablovima u kompletu i usklađena sa tegljačem;
- Mehaničko podmazivanje;
- Automatsko odbravljivanje zadnjeg ključa;
- Izmjenljiv centralni stub/vučni trn 2-3½";
- Usklađen odnos vučnog trna i pozicije sedla;
- Usklađena geometrijska prohodnost poluprikolice i kabine vučnog vozila-tegljača;

- Potporni sistem mehanički;
- Potporne dizalice moraju omogućiti raskačivanje natovarene poluprikolice i lako rukovanje;
- Čelična karoserija za teže uslove rada;
- Pozadi izveden podni lim-izlivni oluk kao dozer;
- Osovine pojačane sa disk kočnicama;
- Prva osovina automatski podizna u zavisnosti od opterećenja sa opcijom za pomoć pri polasku;
- Usklađeni elementi na tegljaču i poluprikolici;
- Ogibljenje na osovinama vazdušno;
- Kočioni sistem izveden po EG uputstvima i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore;
- Ručna kočnica ugrađena;
- Kip uređaj sa hidro cilindrom;
- Kipanje unazad;
- Cerada sa mehanizmom za brzo pokrivanje

tereta; Ceradni mehanizmi sa kojima se može upravljati daljinski iz kabine tegljača;

- Ugrađena carinska sajla;
- Elektro oprema izvedena po EG uputstvima, shodno važećem Zakonu o motornim vozilima Crne Gore;
- Na šasiji naprijed podest sa merdevinama;
- Merdevine u koritu;
- Nosač sa rezervnim točkom i mehanizmom za brzo podizanje-spuštanje rezervnog točka;
- Preklopna zaštita od podlijetanja;
- Podvozna zaštita, klocne i ostala propisana oprema;
- Pojedinačni blatobrani;
- Usmjerivač za precizan istovar robe;
- Zadnja upravljiva osovina za posebno uzane prostore;
- Boja šasije-fabrička;
- Boja karoserije zelena RAL6002 ili odgovarajući ton boje prema standardu proizvođača poluprikolica; Konturno obilježena reflektujućim trakama, ostalo po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Crne Gore;
- Rezervni točak punih dimenzija;
- Fabrički pribor;
- Poluprikolica mora posjedovati dokument za EUR1 preferencijalno porijeklo i COC dokument.