

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka oružja

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Ograničeni postupak

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

MINISTARSTVO ODBRANE

PIB:

02011298

### Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova	Za rangiranje
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi	Ne
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,</p>	Obavezni uslovi	Ne
<p>Upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

<p>Ponuđač je dužan da ima minimalni iznos ostvarenog prometa u prethodne dvije godine, od 1.000.000 € (milion eura) sto se dokazuje dostavljanjem finansijskog iskaza za dvije prethodne finansijske godine, zavisno od dana osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, koji je prihvaćen od strane nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	<p>Ekonomska i finansijska sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 od 01.06.2023). Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke. Podnosilac prijave je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Poziva za nadmetanje.U skladu sa članom 111 i 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore",br. 074/19 , 003/23, 011/23)Izjava privrednog subjekta se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Ne</p>
<p>Rok važenja prijave-120 dana od dana otvaranja prijava.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>	<p>Ne</p>

<p>U skladu sa čl.102 stav 1 tač.2 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19,003/23 ,011/23) privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o ovlaštenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa)u skladu sa zakonom, i to Akt nadležnog organa da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list Crne Gore", br. 010/15 od 10.03.2015), Akt nadležnog organa o upisu u registar lica koja mogu da vrše spoljnu trgovinu kontrolisanom robom u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom ("Službeni list Crne Gore", br. 040/16 od 30.06.2016) i Akt nadležnog organa da je proizvođač predmetne robe registrovan za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja, ukoliko je proizvođač ujedno i ponuđač robe koja je predmet nabavke u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list Crne Gore", br. 010/15 od 10.03.2015);</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>	<p>Ne</p>
<p>NAPOMENA: Specifikacija koja je data u prvoj fazi ( zbog tehničkog rješenja Cejn-a )je podložna promjeni u drugoj fazi postupka, i sva pojašnjenja i izmjene u vezi sa specifikacijom su moguće samo u drugoj fazi, shodno tač.19 Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti („Službeni list Crne Gore“, broj 76/20),u kojoj je navedeno da tehničke specifikacije za bezbjednosne nabavke utvrđuje naručilac u pozivu za dostavljanje ponuda kvalifikovanim ponuđačima.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Ne</p>

### Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova	Za rangiranje
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ċ) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi	Ne
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište,</p>	Obavezni uslovi	Ne
<p>Upis u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti	Ne

<p>Ponuđač je dužan da ima minimalni iznos ostvarenog prometa u prethodne dvije godine, od 1.000.000 € (milion eura) sto se dokazuje dostavljanjem finansijskog iskaza za dvije prethodne finansijske godine, zavisno od dana osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, koji je prihvaćen od strane nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	<p>Ekonomska i finansijska sposobnost</p>	<p>Ne</p>
<p>Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore", br. 055/23 od 01.06.2023). Ponuđač podnosi Izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke. Podnosilac prijave je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz Poziva za nadmetanje.U skladu sa članom 111 i 122 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore",br. 074/19 , 003/23, 011/23)Izjava privrednog subjekta se sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN.</p>	<p>ESPD</p>	<p>Ne</p>
<p>Rok važenja prijave-120 dana od dana otvaranja prijava.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>	<p>Ne</p>
<p>U skladu sa čl.102 stav 1 tač.2 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore", br. 74/19,003/23 ,011/23) privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o ovlašćenju za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa)u skladu sa zakonom i to Akt nadležnog organa o upisu u registar lica koja mogu da vrše spoljnu trgovinu kontrolisanom robom u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom ("Službeni list Crne Gore", br. 040/16 od 30.06.2016) i Akt nadležnog organa da je proizvođač predmetne robe registrovan za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja, ukoliko je proizvođač ujedno i ponuđač robe koja je predmet nabavke u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list Crne Gore", br. 010/15 od 10.03.2015);</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>	<p>Ne</p>

<p>NAPOMENA: Specifikacija koja je data u prvoj fazi ( zbog tehničkog rješenja Cejn-a )je podložna promjeni u drugoj fazi postupka, i sva pojašnjenja i izmjene u vezi sa specifikacijom su moguće samo u drugoj fazi, shodno tač.19 Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti („Službeni list Crne Gore“, broj 76/20),u kojoj je navedeno da tehničke specifikacije za bezbjednosne nabavke utvrđuje naručilac u pozivu za dostavljanje ponuda kvalifikovanim ponuđačima.</p>	<p>Drugi uslovi</p>	<p>Ne</p>
---	---------------------	-----------

### Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

### Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Cijena- broj bodova 60	Eksplicitna numerička vrijednost	Relativno
Parametar kvaliteta br 1. - Sertifikacija sistema upravljanja u organizaciji ponuđača u skladu sa međunarodnim standardima i dokumentima ( AQAP-2110, ISO 27001, ISO 45001 i ISO 50001)-broj bodova 20	Dokaz	Apsolutno
Parametar kvaliteta br 2. -Upotrebljivost proizvoda i dostupnost rjesenja za korisnike broj bodova 20	Dokaz	Relativno

### Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

826446.28	1	Automatska puška HK416 A5 14,5"ili ekvivalentno	<p>Kalibar 5,56mm x 45; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od strane ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija;</p> <p>Posjeduje mogućnost brzog postavljanja prigušivača; Dužina cijevi puške 14,5 inča; Da je laka za održavanje i daje otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja za osmatranje i nišanje danju i noću, sa svake strane puške; Da ima mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Da posjeduje integrisane mehaničke nišane; Da ima podesivi kundak (da se može produžavati ili skraćivati); Da ima mogućnost zamjene rukohvata; Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: pet okvira za municiju (kapacitet 30 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje. Prilog ove specifikacije sadrži sliku puške.</p>	160.00	kom
	2	Refleksni nišan za AP HK416 A5 14,5"	<p>Da nosač nišana mora biti kompatibilan sa Picatinny šinom i da omogućava sigurno učvršćivanje na pušku AP HK416 A5 14,5"; Da ima autonomnost rada bez zamjene baterije minimum 30000 časova; Da bude vodootporan; Da posjeduje gumenu zaštitu objektiva i okulara; Da posjeduje podešavanje intenziteta crvene tačke; Da bude bez uvećanja i bez paralaksa; Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50; Masa nišana maksimalno 300 g uključujući nosač; Dimenzije ne treba da prelaze 120-55-55 mm; Da boja bude crna ili svijetlo braon (RAL8000); „Aimpoint Micro H-2TM“ i Aimpoint „PRO™-PATROL RIFLE OPTIC“ ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	160.00	kom

826446.28	3 Uvećanje za refleksni nišan (magnifier) za AP HK416 A5 14,5"	<p>Mora da bude kompatibilan sa refleksnim nišanom opisanim pod tačkom 2 ove specifikacije;</p> <p>Treba da omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;</p> <p>Da ima nosač brzog odvajanja (twist mount) i preklop u stranu (flip mount),</p> <p>Kompaktibilan sa Picatinny šinom;</p> <p>Treba da bude vodootporan;</p> <p>Da posjeduje gumenu zaštitu objektiva i okulara;</p> <p>Da posjeduje uvećanje 3 x;</p> <p>Dioptrijsko podešavanje -2 do +2</p> <p>Maksimalne dimenzije 120-50-50 mm</p> <p>Težina uređaja maksimalno 250g;</p> <p>Vidno polje 7 stepeni;</p> <p>Nesmetan rad pri vlažnosti vazduha do 90 %;</p> <p>Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	54.00	kom
	4 Automatska puška HK416 A5 11"ili ekvivalentno	<p>Kalibar 5,56mm x 45;</p> <p>Boja svijetla braon RAL 8000;</p> <p>Mogućnost upotrebe od strane ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija;</p> <p>Da posjeduje mogućnost brzog postavljanja prigušivača;</p> <p>Dužina cijevi puške 11 inča;</p> <p>Laka za održavanje i daje otporna na sve vremenske i zemljišne uslove;</p> <p>Da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja za osmatranje i nišanjenje danju i noću sa svake strane puške;</p> <p>Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje;</p> <p>Posjeduje integrisane mehaničke nišane;</p> <p>Mogućnost zamjene rukohvata;</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 30 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	24.00	kom

826446.28	5 Refleksni nišan za AP HK416 A5 11"	<p>Treba da omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;  Treba da posjeduje mogućnost rada bez zamjene baterije minimum 30000 h;  Treba da bude vodootporan;  treba da posjeduje gumenu zaštitu objektivna i okulara;  Noslač nišana mora biti kompatibilan sa picatini šinom;  Treba da posjeduje podešavanje intenziteta crvene tačke;  Bez uvećanja i bez paralaksa;  Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC;  Masa do 300 g uključujući noslač;  Dimenzije ne treba da prelaze 120-55-55 mm;  Crvena tačka 2 MOA;  Boja crna ili svijetla braon (RAL8000);  model „Aimpoint Micro T-2TM ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	24.00	kom
	6 Uvećanje za refleksni nišan (magnifier) za AP HK416 A5 11"	<p>Omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;  Treba da bude vodootporan;</p> <p>Posjeduje gumenu zaštitu objektivna i okulara;  Da posjeduje uvećanje 3 x;  Kompatibilan sa refleksnim nišanom;  Dioptrijsko podešavanje -2 do +2  Da ima noslač brzog odvajanja (twist mount) i preklop u stranu (flip mount),  kompaktibilan sa picatini šinom;  Dimenzije 120-50-50 (maksimum);  Težina uređaja do 300g ;  Vidno polje 7 stepeni;  Nesmetan rad pri vlažnosti vazduha do 90 %;  Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	24.00	kom

826446.28	7 Automatska puška HK417 A2 20" ili ekvivalentno	<p>Kalibar 7,62mm x 51; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija; Dužina cijevi puške 20 inča; Laka za održavanje i otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Trebalo da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja; Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Posjeduje integrisane mehaničke nišane; Mogućnost zamjene rukohvata</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 20 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	18.00	kom
	8 Laserski obilježivač cilja za AP HK417 A2 20"	<p>Tip zraka IC vidljiv noću min 500 metara; Montaža na picatinny šinu; Funkcije na pritisak; Zaštita od korozije; Materijal aluminijum; Tip baterije CR123A, trajanje min 3 sata; Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC; „RHEINMETALL LM-VTAL". ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	42.00	kom
	9 Automatska puška HK417 A2 13" ili ekvivalentno	<p>Kalibar 7,62mm x 51; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija; Dužina cijevi puške 13 inča; Laka za održavanje i otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Trebalo da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja sa svake strane puške; Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Posjeduje integrisane mehaničke nišane; Mogućnost zamjene rukohvata</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 20 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	8.00	kom

826446.28	10	Laserski obilježivač cilja za AP HK417 A2 13"	<p>Tip zraka IC vidljiv noću min 500 metara;  Nosač uređaja mora biti kompatibilan sa picatini šinom (MIL STD 1913);  Funkcije na pritisak;  Zaštita od korozije;  Tip baterije CR123A, trajanje min 3 sata;  temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC;  „RHEINMETALL LM-VAMPIR“. ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	8.00	kom
	11	Optički nišan	<p>Uvećanje minimum 4 puta;  Maksimalna dozvoljena masa 700 g;  Precizno podešavanje jedan klik 1.5 cm/100 m;  Dioptrijsko podešavanje od -2 do +2;  Gumena zaštita objektivna i okulara;  Nosač nišana mora biti kompatibilan sa picatini šinom (MIL STD 1913);  KAHLES K4i ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	26.00	kom

### Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere

826446.28	1	Automatska puška HK416 A5 14,5"ili ekvivalentno	<p>Kalibar 5,56mm x 45; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od strane ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija;</p> <p>Posjeduje mogućnost brzog postavljanja prigušivača; Dužina cijevi puške 14,5 inča; Da je laka za održavanje i daje otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja za osmatranje i nišanje danju i noću, sa svake strane puške; Da ima mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Da posjeduje integrisane mehaničke nišane; Da ima podesivi kundak (da se može produžavati ili skraćivati); Da ima mogućnost zamjene rukohvata; Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: pet okvira za municiju (kapacitet 30 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje. Prilog ove specifikacije sadrži sliku puške.</p>	160.00	kom
	2	Refleksni nišan za AP HK416 A5 14,5"	<p>Da nosač nišana mora biti kompatibilan sa Picatinny šinom i da omogućava sigurno učvršćivanje na pušku AP HK416 A5 14,5"; Da ima autonomnost rada bez zamjene baterije minimum 30000 časova; Da bude vodootporan; Da posjeduje gumenu zaštitu objektiva i okulara; Da posjeduje podešavanje intenziteta crvene tačke; Da bude bez uvećanja i bez paralaksa; Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50; Masa nišana maksimalno 300 g uključujući nosač; Dimenzije ne treba da prelaze 120-55-55 mm; Da boja bude crna ili svijetlo braon (RAL8000); „Aimpoint Micro H-2TM“ i Aimpoint „PRO™-PATROL RIFLE OPTIC“ ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	160.00	kom

826446.28	3	Uvećanje za refleksni nišan (magnifier) za AP HK416 A5 14,5"	<p>Mora da bude kompatibilan sa refleksnim nišanom opisanim pod tačkom 2 ove specifikacije;</p> <p>Treba da omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;</p> <p>Da ima nosač brzog odvajanja (twist mount) i preklop u stranu (flip mount),</p> <p>Kompaktibilan sa Picatinny šinom;</p> <p>Treba da bude vodootporan;</p> <p>Da posjeduje gumenu zaštitu objektiva i okulara;</p> <p>Da posjeduje uvećanje 3 x;</p> <p>Dioptrijsko podešavanje -2 do +2</p> <p>Maksimalne dimenzije 120-50-50 mm</p> <p>Težina uređaja maksimalno 250g;</p> <p>Vidno polje 7 stepeni;</p> <p>Nesmetan rad pri vlažnosti vazduha do 90 %;</p> <p>Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	54.00	kom
	4	Automatska puška HK416 A5 11"ili ekvivalentno	<p>Kalibar 5,56mm x 45;</p> <p>Boja svijetla braon RAL 8000;</p> <p>Mogućnost upotrebe od strane ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija;</p> <p>Da posjeduje mogućnost brzog postavljanja prigušivača;</p> <p>Dužina cijevi puške 11 inča;</p> <p>Laka za održavanje i daje otporna na sve vremenske i zemljišne uslove;</p> <p>Da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja za osmatranje i nišanjenje danju i noću sa svake strane puške;</p> <p>Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje;</p> <p>Posjeduje integrisane mehaničke nišane;</p> <p>Mogućnost zamjene rukohvata;</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 30 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	24.00	kom

826446.28	5	Refleksni nišan za AP HK416 A5 11"	<p>Treba da omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;  Treba da posjeduje mogućnost rada bez zamjene baterije minimum 30000 h;  Treba da bude vodootporan;  treba da posjeduje gumenu zaštitu objektivna i okulara;  Noslač nišana mora biti kompatibilan sa picatini šinom;  Treba da posjeduje podešavanje intenziteta crvene tačke;  Bez uvećanja i bez paralaksa;  Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC;  Masa do 300 g uključujući noslač;  Dimenzije ne treba da prelaze 120-55-55 mm;  Crvena tačka 2 MOA;  Boja crna ili svijetla braon (RAL8000);  model „Aimpoint Micro T-2TM ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	24.00	kom
	6	Uvećanje za refleksni nišan (magnifier) za AP HK416 A5 11"	<p>Omogućava sigurno učvršćivanje na automatsku pušku;  Treba da bude vodootporan;</p> <p>Posjeduje gumenu zaštitu objektivna i okulara;  Da posjeduje uvećanje 3 x;  Kompatibilan sa refleksnim nišanom;  Dioptrijsko podešavanje -2 do +2  Da ima noslač brzog odvajanja (twist mount) i preklop u stranu (flip mount), kompaktilan sa picatini šinom;  Dimenzije 120-50-50 (maksimum);  Težina uređaja do 300g ;  Vidno polje 7 stepeni;  Nesmetan rad pri vlažnosti vazduha do 90 %;  Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	24.00	kom

826446.28	7 Automatska puška HK417 A2 20" ili ekvivalentno	<p>Kalibar 7,62mm x 51; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija; Dužina cijevi puške 20 inča; Laka za održavanje i otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Trebalo da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja; Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Posjeduje integrisane mehaničke nišane; Mogućnost zamjene rukohvata</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 20 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	18.00	kom
	8 Laserski obilježivač cilja za AP HK417 A2 20"	<p>Tip zraka IC vidljiv noću min 500 metara; Montaža na picatinny šinu; Funkcije na pritisak; Zaštita od korozije; Materijal aluminijum; Tip baterije CR123A, trajanje min 3 sata; Temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC; „RHEINMETALL LM-VTAL". ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	42.00	kom
	9 Automatska puška HK417 A2 13" ili ekvivalentno	<p>Kalibar 7,62mm x 51; Boja svijetla braon RAL 8000; Mogućnost upotrebe od ljevorukog odnosno desnorukog strijelca bez modifikacija; Dužina cijevi puške 13 inča; Laka za održavanje i otporna na sve vremenske i zemljišne uslove; Trebalo da ima Picatinny šinu koja omogućava instaliranje dodatnih uređaja sa svake strane puške; Mogućnost postavljanja više vrsta remnika za nošenje; Posjeduje integrisane mehaničke nišane; Mogućnost zamjene rukohvata</p> <p>Sastavni dio puške su ostali elementi koji ulaze u cijenu puške i to: osam okvira za municiju (kapacitet 20 metaka), picatinny šina, remnik za nošenje i pribor za čišćenje.</p>	8.00	kom

826446.28	10	Laserski obilježivač cilja za AP HK417 A2 13"	<p>Tip zraka IC vidljiv noću min 500 metara;  Nosač uređaja mora biti kompatibilan sa picatini šinom (MIL STD 1913);  Funkcije na pritisak;  Zaštita od korozije;  Tip baterije CR123A, trajanje min 3 sata;  temperaturni opseg upotrebe od -30 do +50 oC;  „RHEINMETALL LM-VAMPIR“. ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	8.00	kom
	11	Optički nišan	<p>Uvećanje minimum 4 puta;  Maksimalna dozvoljena masa 700 g;  Precizno podešavanje jedan klik 1.5 cm/100 m;  Dioptrijsko podešavanje od -2 do +2;  Gumena zaštita objektiva i okulara;  Nosač nišana mora biti kompatibilan sa picatini šinom (MIL STD 1913);  KAHLES K4i ili ekvivalentno.</p> <p>Prilog ove specifikacije sadrži sliku uređaja.</p>	26.00	kom