

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka i isporuka fazonskih komada za period od
godinu dana

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

VODOVOD I KANALIZACIJA
PODGORICA DOO

PIB:

02015641

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 66.115,68 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan .	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi
Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdati od akreditovanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet fazonskih komada u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 27.09.2023. godine do 12:00 sati	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo	ESPD
Kontrolu kvaliteta treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Isporučeni fazonski komadi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za isporučene fazonske komade u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke"	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 60 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Ponuda se sačinjava na: □ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi
U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Period od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o javnoj nabavci ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita u iznosu od 66.115,68 eura bez pdv-a. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca, sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku.. Nabavka je sukcesivna u zavisnosti od potreba Naručioca sa rokom od maksimum 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku Napomena: Radi vrednovanja ponuda, ponuđač je dužan da se izjasni o konkretnom roku isporuke za svaku pojedinačnu nabavku u dijelu uslova za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmetna nabavke. Rok isporuke za svaku pojedinačnu nabavku se iskazuje u kalendarskim danima. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan .	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora.U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, dobavljač dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.	Drugi uslovi

Uslovi plaćanja su: Dobavljaču će se na žiro račun uplatiti u roku od 60 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture ovjerene od strana ovlaštenog lica za praćenje realizacije predmetne nabavke, a koji će biti imenovan od strane Naručioca	Uslovi plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi

Sertifikat (uvjerenje o kvalitetu) izdati od akreditvanog sertifikacionog tijela kojim se potvrđuje da je kvalitet fazonskih komada u skladu sa standardima navedenim u tabeli Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: •neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica • preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih vladara bb, Podgorica. radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 28.09.2023. godine do 12:00 sati	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da u bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude navede oznaku proizvoda i naziv proizvođača po svim stavkama iz obrasca „Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke“.	Drugi uslovi

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U skladu sa članom 111 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: izjava privrednog subjekta). Ponuđač je dužan da u izjavi privrednog subjekta navede potpune, jasne i tačne podatke. U slučaju podnošenja zajedničke ponude, izjavu privrednog subjekta daje svaki član zajedničke ponude, a ako je ponuda podnijeta sa podugovaračem i svaki podugovarač. Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo	ESPD
Kontrolu kvaliteta treba da izvrši ovlašćeni službenik Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Dobavljača. Po završetku prijema robe službenik je obavezan da sačini zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.. Isporučeni fazonski komadi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora Dobavljač dostavlja Naručiocu ateste za isporučene fazonske komade u skladu sa standardima koji su navedeni u tabeli "Tehnicke specifikacije predmeta javne nabavke"	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je: plaćanje po sukcesivnom izvršenju predmeta javne nabavke u roku od 60 dana od dana prijema fakture za svaku izvršenu nabavku.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je magacin Naručioca, Zetskih vladara bb, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora

Ponuda se sačinjava na: □ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom	Drugi uslovi
U skladu sa članom 110 stav 1 tačka 2 i članom 110 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, koji: -je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudzbence za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova.Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ Kmin – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe Kp – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan , a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana..Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
kvalitet 10 bodova Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvaliteta koji se odnosi na vrijeme za koje će ponuđači isporučiti predmetnu robu od dana prijema zahtjeva za isporuku i ne može biti duži od 7 kalendarskih dana od dana prijema narudžbenice za svaku pojedinačnu nabavku. Parametar kvalitet (K) – rok isporuke vrednovaće se na sljedeći način: Bodovi za parametar kvalitet izračunavaju se na način što se kao osnova za vrednovanje uzima najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe koja dobija maksimalan broj bodova. Maksimalno predviđeni broj bodova je 10. Ponuđeni rok isporuke će se bodovati na sljedeći način: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ K_{min} – najkraći ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe K_p – ponuđeni rok za svaku pojedinačnu isporuku robe. Minimalan rok isporuke je 1 kalendarski dan, a maksimalan rok isporuke je 7 kalendarskih dana. Ako je ponuđeni rok isporuke dat na 7 kalendarskih dana, prilikom vrednovanja ponude po podkriterijumu kvalitet ista će se bodova sa 0 bodova.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
66115.68	1	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	2	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) min PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	3	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom

66115.68	4	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	5	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	6	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	7	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	8	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	9	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	10	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	11	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	12	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	13	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	14	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	15	Q 90 ° (lučni komad) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom
	16	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom

66115.68	17	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	18	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	19	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	20	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	21	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	22	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	23	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	24	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	25	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	26	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	27	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	28	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	29	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom

66115.68	30	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	31	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom
	32	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	33	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	34	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	35	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	36	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	37	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	38	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	39	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	40	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	41	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	42	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom

66115.68	43	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	44	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	45	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	46	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 350 mm	1.00	kom
	47	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	48	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom
	49	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 X 2"	1.00	kom
	50	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 x 2"	1.00	kom
	51	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 2"	1.00	kom
	52	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 2"	1.00	kom
	53	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 2"	1.00	kom
	54	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 2"	1.00	kom
	55	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 X 2"	1.00	kom

66115.68	56	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 X 2"	1.00	kom
	57	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 X 2"	1.00	kom
	58	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 X 50 mm	1.00	kom
	59	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 X 50 mm	1.00	kom
	60	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 X 80 mm	1.00	kom
	61	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 50 mm	1.00	kom
	62	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 80 mm	1.00	kom
	63	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 100 mm	1.00	kom
	64	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 50 mm	1.00	kom
	65	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 80 mm	1.00	kom
	66	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 x 100 mm	1.00	kom
	67	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 x 125 mm	1.00	kom
	68	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 50 mm	1.00	kom

66115.68	69	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 80 mm	1.00	kom
	70	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 100 mm	1.00	kom
	71	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 125 mm	1.00	kom
	72	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 X 150 mm	1.00	kom
	73	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 80 mm	1.00	kom
	74	T komad (otcijepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 100 mm	1.00	kom
	75	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 125 mm	1.00	kom
	76	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 150 mm	1.00	kom
	77	T komad (ototcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 200 mm	1.00	kom
	78	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 80 mm	1.00	kom
	79	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 100 mm	1.00	kom
	80	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 125 mm	1.00	kom
	81	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 X 150 mm	1.00	kom

66115.68	82	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 200 mm	1.00	kom
	83	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 250 mm	1.00	kom
	84	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 80 mm	1.00	kom
	85	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 100 mm	1.00	kom
	86	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 125 mm	1.00	kom
	87	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 150 mm	1.00	kom
	88	T komad (ootcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 200 mm	1.00	kom
	89	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 250 mm	1.00	kom
	90	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 300 mm	1.00	kom
	91	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 200 mm	1.00	kom
	92	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 250 mm	1.00	kom
	93	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 300 mm	1.00	kom
	94	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 100 mm	1.00	kom

66115.68	95	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 150 mm	1.00	kom
	96	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 200 mm	1.00	kom
	97	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 300 mm	1.00	kom
	98	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 400 mm	1.00	kom
	99	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 500 mm	1.00	kom
	100	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/100	1.00	kom
	101	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/200	1.00	kom
	102	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/300	1.00	kom
	103	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/400	1.00	kom
	104	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/500	1.00	kom
	105	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/1000	1.00	kom
	106	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/100	1.00	kom
	107	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/200	1.00	kom

66115.68	108	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/300	1.00	kom
	109	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/500	1.00	kom
	110	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/1000	1.00	kom
	111	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/100	1.00	kom
	112	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/200	1.00	kom
	113	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/500	1.00	kom
	114	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/1000	1.00	kom
	115	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/100	1.00	kom
	116	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/200	1.00	kom
	117	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/300	1.00	kom
	118	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/500	1.00	kom
	119	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/1000	1.00	kom
	120	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/100	1.00	kom

66115.68	121	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/200	1.00	kom
	122	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/300	1.00	kom
	123	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/500	1.00	kom
	124	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/1000	1.00	kom
	125	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/100	1.00	kom
	126	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/200	1.00	kom
	127	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/300	1.00	kom
	128	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/500	1.00	kom
	129	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/1000	1.00	kom
	130	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/100	1.00	kom
	131	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/200	1.00	kom
	132	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/300	1.00	kom
	133	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/500	1.00	kom

66115.68	134	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/1000	1.00	kom
	135	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/100	1.00	kom
	136	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/200	1.00	kom
	137	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/300	1.00	kom
	138	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/500	1.00	kom
	139	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/1000	1.00	kom
	140	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/100	1.00	kom
	141	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/200	1.00	kom
	142	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/300	1.00	kom
	143	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/500	1.00	kom
	144	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/1000	1.00	kom
	145	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/100	1.00	kom
	146	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/200	1.00	kom

66115.68	147	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/300	1.00	kom
	148	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/500	1.00	kom
	149	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/1000	1.00	kom
	150	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50	1.00	kom
	151	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80	1.00	kom
	152	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100	1.00	kom
	153	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125	1.00	kom
	154	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150	1.00	kom
	155	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200	1.00	kom
	156	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250	1.00	kom
	157	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300	1.00	kom
	158	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400	1.00	kom
	159	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500	1.00	kom

66115.68	160	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/50	1.00	kom
	161	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/50	1.00	kom
	162	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/80	1.00	kom
	163	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/50	1.00	kom
	164	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/80	1.00	kom
	165	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/100	1.00	kom
	166	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/50	1.00	kom
	167	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/80	1.00	kom
	168	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/100	1.00	kom
	169	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/125	1.00	kom
	170	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/50	1.00	kom
	171	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/80	1.00	kom
	172	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/100	1.00	kom

66115.68	173	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/125	1.00	kom
	174	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/150	1.00	kom
	175	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/50	1.00	kom
	176	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/800	1.00	kom
	177	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/100	1.00	kom
	178	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/125	1.00	kom
	179	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/150	1.00	kom
	180	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/200	1.00	kom
	181	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/50	1.00	kom
	182	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/80	1.00	kom
	183	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/100	1.00	kom
	184	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/125	1.00	kom
	185	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/150	1.00	kom

66115.68	186	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/200	1.00	kom
	187	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/250	1.00	kom
	188	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/100	1.00	kom
	189	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/150	1.00	kom
	190	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/200	1.00	kom
	191	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/250	1.00	kom
	192	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/300	1.00	kom
	193	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/200	1.00	kom
	194	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/250	1.00	kom
	195	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/300	1.00	kom
	196	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/400	1.00	kom
	197	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50	1.00	kom
	198	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80	1.00	kom

66115.68	199	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100	1.00	kom
	200	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125	1.00	kom
	201	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150	1.00	kom
	202	XR komad, Prelazna Prirubnica, ,PN 10/16	DN 80/50, PN 10/16	1.00	kom
	203	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 100/50, PN 10/16	1.00	kom
	204	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 100/80, PN 10/16	1.00	kom
	205	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/50, PN 10/16	1.00	kom
	206	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/80, PN 10/16	1.00	kom
	207	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/100, PN 10/16	1.00	kom
	208	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 150/50, PN 10/16	1.00	kom
	209	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 150/80, PN 10/16	1.00	kom
	210	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	150/100, PN 10/16	1.00	kom
	211	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10/16	DN 150/125, PN 10/16	1.00	kom
	212	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/50, PN 10	1.00	kom
	213	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/80, PN 10	1.00	kom
	214	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/100, PN 10	1.00	kom
	215	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10	DN 200/125, PN 10	1.00	kom
	216	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/150, PN 10	1.00	kom
	217	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/50, PN 10	1.00	kom
	218	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/80, PN 10	1.00	kom
	219	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/100, PN 10	1.00	kom
	220	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/125, PN 10	1.00	kom
	221	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/150, PN 10	1.00	kom
	222	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/200, PN 10	1.00	kom
	223	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/50, PN 10	1.00	kom
	224	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/80, PN 10	1.00	kom
	225	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/100, PN 10	1.00	kom
	226	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/125, PN 10	1.00	kom

66115.68	227	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/150,PN 10	1.00	kom
	228	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/200, PN 10	1.00	kom
	229	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/250, PN 10	1.00	kom
	230	XR komad, Prelazna Prirubnica, ,PN 10	DN 400/100, PN 10	1.00	kom
	231	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10	DN 400/150, PN 10	1.00	kom
	232	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/200, PN 10	1.00	kom
	233	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/250, PN 10	1.00	kom
	234	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/300, PN 10	1.00	kom
	235	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/400, PN 10	1.00	kom
	236	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400X100 mm	1.00	kom
	237	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 150 mm	1.00	kom
	238	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 400mm	1.00	kom
	239	MDK - montažno demontažni komad, PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400	1.00	kom
	240	MDK - montažno demontažni komad , PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
66115.68	1	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	2	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) min PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom

66115.68	3	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	4	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	5	Q 90 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	6	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	7	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	8	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	9	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	10	Q 90 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	11	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	12	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	13	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	14	Q 90 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	15	Q 90 ° (lučni komad) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom

66115.68	16	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	17	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	18	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	19	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	20	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	21	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	22	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	23	Q 90 ° (lučni komad sa stopom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	24	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	25	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	26	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	27	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	28	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom

66115.68	29	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	30	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	31	FFK 45 ° (lučni komad) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom
	32	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	33	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	34	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	35	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom
	36	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	37	FFK 45 ° (lučni komad sa slobodnim prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	38	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 mm	1.00	kom
	39	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 mm	1.00	kom
	40	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 mm	1.00	kom
	41	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 mm	1.00	kom

66115.68	42	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 mm	1.00	kom
	43	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 mm	1.00	kom
	44	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 mm	1.00	kom
	45	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 mm	1.00	kom
	46	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 350 mm	1.00	kom
	47	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 mm	1.00	kom
	48	X komad (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 mm	1.00	kom
	49	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 X 2"	1.00	kom
	50	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 x 2"	1.00	kom
	51	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 2"	1.00	kom
	52	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 2"	1.00	kom
	53	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 2"	1.00	kom
	54	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 2"	1.00	kom

66115.68	55	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 X 2"	1.00	kom
	56	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 X 2"	1.00	kom
	57	X komad sa navojem (završnici sa prirubnicom) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 X 2"	1.00	kom
	58	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50 X 50 mm	1.00	kom
	59	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 X 50 mm	1.00	kom
	60	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80 X 80 mm	1.00	kom
	61	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 50 mm	1.00	kom
	62	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 80 mm	1.00	kom
	63	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100 X 100 mm	1.00	kom
	64	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 50 mm	1.00	kom
	65	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 X 80 mm	1.00	kom
	66	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 x 100 mm	1.00	kom
	67	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125 x 125 mm	1.00	kom

66115.68	68	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 50 mm	1.00	kom
	69	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 80 mm	1.00	kom
	70	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 100 mm	1.00	kom
	71	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 x 125 mm	1.00	kom
	72	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150 X 150 mm	1.00	kom
	73	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 80 mm	1.00	kom
	74	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 100 mm	1.00	kom
	75	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 125 mm	1.00	kom
	76	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 x 150 mm	1.00	kom
	77	T komad (ototcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200 X 200 mm	1.00	kom
	78	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 80 mm	1.00	kom
	79	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 100 mm	1.00	kom
	80	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 125 mm	1.00	kom

66115.68	81	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 X 150 mm	1.00	kom
	82	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 200 mm	1.00	kom
	83	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250 x 250 mm	1.00	kom
	84	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 80 mm	1.00	kom
	85	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 100 mm	1.00	kom
	86	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 125 mm	1.00	kom
	87	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 150 mm	1.00	kom
	88	T komad (ootcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 200 mm	1.00	kom
	89	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 250 mm	1.00	kom
	90	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300 x 300 mm	1.00	kom
	91	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 200 mm	1.00	kom
	92	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 250 mm	1.00	kom
	93	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 300 mm	1.00	kom

66115.68	94	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 100 mm	1.00	kom
	95	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 150 mm	1.00	kom
	96	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 200 mm	1.00	kom
	97	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) min PN 16 bara , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 300 mm	1.00	kom
	98	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 400 mm	1.00	kom
	99	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500 x 500 mm	1.00	kom
	100	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/100	1.00	kom
	101	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/200	1.00	kom
	102	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/300	1.00	kom
	103	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/400	1.00	kom
	104	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/500	1.00	kom
	105	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50/1000	1.00	kom
	106	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/100	1.00	kom

66115.68	107	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/200	1.00	kom
	108	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/300	1.00	kom
	109	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/500	1.00	kom
	110	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/1000	1.00	kom
	111	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/100	1.00	kom
	112	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/200	1.00	kom
	113	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/500	1.00	kom
	114	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/1000	1.00	kom
	115	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/100	1.00	kom
	116	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/200	1.00	kom
	117	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/300	1.00	kom
	118	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/500	1.00	kom
	119	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/1000	1.00	kom

66115.68	120	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/100	1.00	kom
	121	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/200	1.00	kom
	122	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/300	1.00	kom
	123	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/500	1.00	kom
	124	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/1000	1.00	kom
	125	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/100	1.00	kom
	126	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/200	1.00	kom
	127	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/300	1.00	kom
	128	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/500	1.00	kom
	129	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/1000	1.00	kom
	130	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/100	1.00	kom
	131	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/200	1.00	kom
	132	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/300	1.00	kom

66115.68	133	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/500	1.00	kom
	134	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/1000	1.00	kom
	135	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/100	1.00	kom
	136	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/200	1.00	kom
	137	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/300	1.00	kom
	138	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/500	1.00	kom
	139	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/1000	1.00	kom
	140	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/100	1.00	kom
	141	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/200	1.00	kom
	142	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/300	1.00	kom
	143	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/500	1.00	kom
	144	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/1000	1.00	kom
	145	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/100	1.00	kom

66115.68	146	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/200	1.00	kom
	147	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/300	1.00	kom
	148	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/500	1.00	kom
	149	FF (spojni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/1000	1.00	kom
	150	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50	1.00	kom
	151	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80	1.00	kom
	152	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100	1.00	kom
	153	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125	1.00	kom
	154	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150	1.00	kom
	155	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200	1.00	kom
	156	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250	1.00	kom
	157	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300	1.00	kom
	158	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400	1.00	kom

66115.68	159	TT - (krst komad sa prirubnicama) PN 10, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500	1.00	kom
	160	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80/50	1.00	kom
	161	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/50	1.00	kom
	162	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100/80	1.00	kom
	163	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/50	1.00	kom
	164	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/80	1.00	kom
	165	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125/100	1.00	kom
	166	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/50	1.00	kom
	167	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/80	1.00	kom
	168	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16, MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/100	1.00	kom
	169	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150/125	1.00	kom
	170	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/50	1.00	kom
	171	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/80	1.00	kom

66115.68	172	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/100	1.00	kom
	173	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/125	1.00	kom
	174	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 200/150	1.00	kom
	175	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/50	1.00	kom
	176	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/800	1.00	kom
	177	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/100	1.00	kom
	178	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/125	1.00	kom
	179	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/150	1.00	kom
	180	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 250/200	1.00	kom
	181	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/50	1.00	kom
	182	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/80	1.00	kom
	183	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/100	1.00	kom
	184	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/125	1.00	kom

66115.68	185	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/150	1.00	kom
	186	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/200	1.00	kom
	187	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 300/250	1.00	kom
	188	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/100	1.00	kom
	189	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/150	1.00	kom
	190	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/200	1.00	kom
	191	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/250	1.00	kom
	192	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400/300	1.00	kom
	193	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/200	1.00	kom
	194	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/250	1.00	kom
	195	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/300	1.00	kom
	196	FFR (reducirani komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500/400	1.00	kom
	197	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 50	1.00	kom

66115.68	198	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 80	1.00	kom
	199	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 100	1.00	kom
	200	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 125	1.00	kom
	201	MDK - montažno demontažni komad PN 10/16 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 150	1.00	kom
	202	XR komad, Prelazna Prirubnica, ,PN 10/16	DN 80/50, PN 10/16	1.00	kom
	203	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 100/50, PN 10/16	1.00	kom
	204	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 100/80, PN 10/16	1.00	kom
	205	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/50, PN 10/16	1.00	kom
	206	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/80, PN 10/16	1.00	kom
	207	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 125/100, PN 10/16	1.00	kom
	208	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 150/50, PN 10/16	1.00	kom
	209	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	DN 150/80, PN 10/16	1.00	kom
	210	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10/16	150/100, PN 10/16	1.00	kom
	211	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10/16	DN 150/125, PN 10/16	1.00	kom
	212	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/50, PN 10	1.00	kom
	213	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/80, PN 10	1.00	kom
	214	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/100, PN 10	1.00	kom
	215	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10	DN 200/125, PN 10	1.00	kom
	216	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 200/150, PN 10	1.00	kom
	217	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/50, PN 10	1.00	kom
	218	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/80, PN 10	1.00	kom
	219	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/100, PN 10	1.00	kom
	220	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/125, PN 10	1.00	kom
	221	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/150, PN 10	1.00	kom
	222	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 250/200, PN 10	1.00	kom
	223	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/50, PN 10	1.00	kom
	224	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/80, PN 10	1.00	kom

66115.68	225	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/100, PN 10	1.00	kom
	226	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/125, PN 10	1.00	kom
	227	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/150, PN 10	1.00	kom
	228	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/200, PN 10	1.00	kom
	229	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 300/250, PN 10	1.00	kom
	230	XR komad, Prelazna Prirubnica, ,PN 10	DN 400/100, PN 10	1.00	kom
	231	XR komad, Prelazna Prirubnica,PN 10	DN 400/150, PN 10	1.00	kom
	232	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/200, PN 10	1.00	kom
	233	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/250, PN 10	1.00	kom
	234	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/300, PN 10	1.00	kom
	235	XR komad, Prelazna Prirubnica, PN 10	DN 400/400, PN 10	1.00	kom
	236	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400X100 mm	1.00	kom
	237	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 150 mm	1.00	kom
	238	T komad (otcjepni komad sa prirubnicama) PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400 x 400mm	1.00	kom
	239	MDK - montažno demontažni komad, PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 400	1.00	kom
	240	MDK - montažno demontažni komad , PN 10 , MEST EN 545 ili ekvivalent , MEST EN 1092 - 2 ili ekvivalent , MEST EN 14901 ili ekvivalent	DN 500	1.00	kom