

UGOVOR O NABAVCI ROBE

Lična zaštitna sredstva - teleskopski indikator napona



UGOVORNE STRANE



“Crnogorski elektrodistributivni sistem” DOO Podgorica

PIB: 03099873

PDV: 30/31-16162-1

Žiro racun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore

koga zastupa:

Izvršni direktor

Vladimir Čadenović

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Baranka Export-Import Pejanović" doo Bar

PIB: 02122570

Žiro racun:

535-8673-56 kod Prve banka CG

koga zastupa:

Izvršni direktor

Željko Pejanović

(u daljem tekstu: Isporučilac)

Na osnovu člana 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG", br. 016/23), postupka jednostavne nabavke broj 52133 objavljenom na CeJN-u dana 21.09.2023. godine, Ponude Isporučioca šifra 70165 od 27.09.2023. godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br 10-10-37474 od 01.11.2023. godine, zaključuje se:

UGOVOR O NABAVCI ROBE

između:

1. "Crnogorski elektrodistributivni sistem" DOO Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, Ivana Milutinovića br. 12, PIB: 03099873; PDV: 30/31-16162-1; Žiro račun: 535-15969-90 kod Prve Banke Crne Gore; koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Čadenović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

2. "Baranka Export – Import Pejanović" doo Bar sa sjedištem u Baru, Beogradska br.50; PIB: 02122570, Žiro račun: 535-8673-56 kod Prve banka CG; koga zastupa Izvršni direktor, Željko Pejanović, s druge strane (u daljem tekstu: **Isporučilac**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica – **Lična zaštitna sredstva - teleskopski indikator napona**. Ponuda Isporučioca i specifikacija integrisane su u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Isporučilac se obavezuje da Naručiocu isporuči robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Isporučiocu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude br. 70165 od 27.09.2023. godine.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi **20.750,00 €**.

PDV iznosi **4.357,50€**.

Ukupna cijena za robe iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi **25.107,50€**.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi iz Ponude su integrisani u odredbama ovog Ugovora.

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Isporučioca.

Član 4.

Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.

Sve uplate se vrše na žiro račun Isporučioca br. **535-8673-56 kod Prve banka CG.**

ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Isporučilac se obavezuje da će robe navedene u članu 1 ovog Ugovora isporučiti u roku od 45 kalendarskih dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Mjesto isporuke je Centralni magacin Cedis-a u Podgorici.

Po završetku kvalitativno-kuantitativne primopredaje ugovorene robe, ovlašćena lica Naručioca su obavezna da sačine zapisnik koji potpisuju predstavnici ugovornih strana. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kuantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrše ovlašćena lica Naručioca, na lokaciji isporuke, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Isporučioca.

Isporučilac garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka. Isporučilac garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja naručioca.

Garantni rok za isporučenu robu iznosi 24 mjeseci od dana primopredaje iste.

Ako se prilikom primopredaje zapisnički utvrdi da roba koju je Isporučilac isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili količini, Isporučilac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku, u roku od tri dana od dana dobijanja reklamacije, otklonio uočene nedostatke istaknute od strane Naručioca. Nakon otklanjanja nedostataka, Isporučilac je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca određenu članom 5 ovog Ugovora. Garantni rok miruje za vrijeme otklanjanja nedostataka, a u slučaju zamjene sva zamjenjena roba podliježe novom garantnom roku u naznačenom trajanju, počev od dana završetka zamjene. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana ispitivanja (godišnja ispitivanja) moraju biti zamijenjena od strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru.

Član 6.

Isporučilac će najmanje 3 dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno na email **veselinka.vukovic@cedis.me** dostaviti skeniranu, odnosno kopiju otpremnice za robu koja je predmet Ugovora. Tel. za kontakt **+382 67 477 408.**

Roba može biti dopremljena svakog radnog dana u radno vrijeme do 14 časova. Subotom i nedeljom isporuka može se vršiti samo uz prethodni dogovor Naručioca i Isporučioca.

Član 7.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem email-a ili fax-a. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:
Marko Đurišić
Tel: 067 640 455
e-mail: barankabar@gmail.com

Za Naručioca:
Dušan Radulović
Tel: +382 69 383 242
e-mail: dusan.radulvic@cedis.me

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju Ugovora ostvarivaće se putem email komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Isporučioca:
Milena Bulatović Lero
Tel: 067 057 557
e-mail: barankabar@gmail.com

Za Naručioca:
Veselinka Vuković
Tel: +382 67 477 408
e-mail: veselinka.vukovic@cedis.me

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

Isporučilac se obavezuje:

- Da navedene robe isporuči u svemu prema ponudi br. 70165 od 27.09.2023. godine godine;
- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči stručno, kvalitetno i sa pažnjom dobrog privrednika;
- Da odmah, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- Da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika;
- Da Isporučiocu izvrši plaćanje za isporučenu robu na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 10.

Isporučilac će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Isporučioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

POTVRDA O IZVRŠENJU UGOVORA

Član 11.

Izvršavanje ugovornih obaveza Isporučioca se smatra završenim kada Naručilac i Isporučilac potpišu Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu i u kojem je naveden datum isporuke ugovorene robe (datum izvršenja ugovora).

Ugovorne strane su saglasne da se isključivo Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu smatra dokumentom kojim Naručilac prihvata izvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca.

Po izdavanju Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, Naručilac preuzima punu odgovornost za bezbjednost isporučene robe.

UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Ako Isporučilac zakasni sa isporukom robe svojom krivicom, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne, penale 2 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene robe za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za isporuku robe. Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene za isporuku robe koja je predmet ovog Ugovora.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Isporučiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Isporučilac dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret potraživanja Isporučioca za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Isporučioca od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavijestiti Isporučioca.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Isporučioca obaveze da u cjelosti završi isporuku ugovorene robe. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka isporuke ugovorene robe u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Isporučilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

RASKID UGOVORA

Član 13.

Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da Isporučilac:

- a) Ne postupi po zahtjevu Naručioca za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu odredi Naručilac;
- b) U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz Ponude Isporučioca br. 70165 od 27.09.2023. godine;
- c) Ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom;
- d) Na bilo koji način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- e) Neopravdano ne pristupi poslovima u cilju isporuke ugovorene robe;
- f) Obavijesti Naručioca podnošenjem saopštenja o novonastaloj finansijskoj situaciji iz kojeg Naručilac može da objektivno zaključi da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze ili ako Isporučilac ne podnese takvo saopštenje, a Naručilac u svakom slučaju donese objektivni zaključak da Isporučilac neće moći da izvrši svoje ugovorne obaveze zbog finansijske situacije Izvršioca;
- g) Ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvstriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja;

- h) Preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijednosti kao podsticaj ili nagradu:
 - a) Za činjenje ili nečinjenje u vezi Ugovora,
 - b) Za favorizovanje ili nefavorizovanje nekog lica u vezi Ugovora
 - c) Ili ako bilo koji Isporučiočev službenik, zastupnik ili neko drugo lice preda ili ponudi (neposredno ili posredno) bilo kom licu bilo koji pomenuti podsticaj ili nagradu.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom ukoliko Isporučilac ne sanira takve događaje ili okolnosti u otkaznom roku.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Naručilac i isporučilac su dužni da preduzmu potrebne mjere da se roba zaštiti od propadanja. Troškove zaštite robe snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Član 14.

Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor ako:

- a) Naručilac u bitnoj mjeri ne izvršava svoje ugovorne obaveze vezano za plaćanje za isporučenu robu;
- b) Duža obustava posla utiče na cjelokupne ugovorene obaveze bez krivice Isporučioca;
- c) Naručilac ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima, ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela ili događaja koji (po mjerodavnom pravu) proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja.

U svakom od ovih slučajeva, Isporučilac ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana. Međutim u slučaju pod (c) ima pravo na trenutni raskid Ugovora.

Član 15.

Ugovorna strana koja je skrivila raskid ugovora, dužna je da nadoknadi drugoj strani štetu koja joj je zbog neispunjenja ugovora pričinjena.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 16.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

ANTI-KORUPTIVNA KLAUZULA

Član 17.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA

Član 18.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 19.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 20.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Isporučiocu, a 2 (dva) primjerka ostaju Naručiocu.

ISPORUČILAC

Izvršni direktor
Željko Pejanović




NARUČILAC

Izvršni direktor
Vladimir Čadenović



Pripremio: 

Kontrolisao: 

Verifikovao: 

PREGLED PONUDE #70165

1 OSNOVNI PODACI O PONUDI

Datum i vrijeme podnošenja	27.09.2023. 08:07
Status ponude	Podnijeta
Ponuda/prijava se podnosi kao	Samostalna ponuda

2 PODACI O PODNOSIOCU

Naziv	DOO "Baranka Export-Import Pejanović"
PIB	02122570
Država	Crna Gora
Grad	Bar
E-mail	barankabar@gmail.com

3 PODACI O JAVNOJ NABAVCI

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
Šifra postupka	52133
Opis predmeta javne nabavke	Lična zaštitna sredstva - teleskopski indikator napona
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Vrsta faze	Zahtjev za podnošenje ponuda

15.11.2023 09:53:09

4 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Odgovor / napomena	Eksplcitna / Utvrđena vrijednost
Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom (Obrazac 2)	-	-
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	U prilogu	-
Rok isporuke robe: Minimalni rok koji se može ponuditi je 3 dana od dana zaključenja ugovora a maksimum 60 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok isporuke robe: je 45 dana od dana zaključenja ugovora	-
Mjesto izvršenja Ugovora: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici	Mjesto izvršenja Ugovora: Centralni magacin CEDIS-a u Podgorici	-
Garantni rok za svu robu je minimum 24 mjeseca. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana ispitivanja (godišnja ispitivanja) moraju biti zamijenjena od strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru.	Garantni rok za svu robu je 24 mjeseca. Sredstva koja ne prođu zakonom definisana ispitivanja (godišnja ispitivanja) će biti zamijenjena od strane dobavljača koja će ponovo proći istu proceduru.	-
Ponudač je dužan da u ponudi dostavi: Izvod iz kataloga sa preciznim opisom tehničkih karakteristika ponuđene robe	U prilogu	-
Virmanski, Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.	Virmanski, Naručilac će ugovorenu cijenu platiti u roku od 60 dana, računajući od dana prijema fakture upućene prema Sektoru za komercijalne poslove, na adresu: Ivana Milutinovića br. 12 u Podgorici, sa naznakom za Bojana Tamindžija, šef Službe za praćenje realizacije nabavnih ugovora.	-
Potrebno je dostaviti uputstvo proizvođača o upotrebi, skladištenju i održavanju predmetne robe.	U prilogu	-

15.11.2023 09:53:09

Naručilac će zahtijevati dostavljanje uzoraka za svu ponuđenu robu u svemu prema tehničkoj specifikaciji, od ponuđača koji je ponudio ekonomski najpovoljniju ponudu i iste će biti potrebno dostaviti na arhivu Naručioca (Adresa: Ivana Milutinovića 12, 81000, Podgorica).	Saglasni	-
Za svako sredstvo ili njegove djelove za koje su navedeni standardi, potrebno je dostaviti Deklaraciju – Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardima, izdat od proizvođača opreme, ne stariji od šest mjeseci. Uz navedena dokumenta, ponuđač dostavlja i kopije atesta i izvještaja o ispitivanju prema traženim standardima, koji su izdati od strane akreditovanih laboratorija i koji su trajna dokumentacija (bez vremenskih ograničenja).	U prilogu	-
Sva dokumentacija koja prati ponuđena sredstva mora biti na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Izvještaji o ispitivanju, deklaracije i druga dokumentacija, koja je izvorno na engleskom jeziku ili drugom jeziku, moraju biti priložena sa zvaničnim prevodom na jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	Sva dokumentacija koja prati ponuđena sredstva će biti na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Izvještaji o ispitivanju, deklaracije i druga dokumentacija, koja je izvorno na engleskom jeziku ili drugom jeziku, će biti priložena sa zvaničnim prevodom na jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.	-

5 FINANSIJSKI DIO

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.000,00 EUR

Ponuđena cijena bez PDV: 20.750,00 EUR

15.11.2023 09:53:09

Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1 Teleskopski indikator napona (detektor), jednopolni, za nominalne napone 6-10 kV	Indikator treba da detektuje prisustvo napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 6-10kV. U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja treba da zadovoljava relaciju $0,10U_{nmax} < U_t < 0,45U_{nmin}$. Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u sklopljenom stanju do 0,9m, maksimalne radne dužine -razvučen od 1,2 m do 1,3 m. Maksimalne težine do 1kg. Indikator mora imati baterijsko napajanje (baterija od 9V, alkalna - 6 LR 61). Teleskopska izolaciona motka mora biti izrađena od termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø80-90mm. Dužina ručke detektora ne smije biti manja od 115mm, a visina graničnika za ruke, ne manja od 20mm. Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i mora u pogledu indikacije ispuniti sledeće zahteve: -Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svetlosna (crvene LED diode). - Indikator napona, na glavi mora imati	Teleskopski indikator napona (detektor), jednopolni, za nominalne napone 6-10 kV. Indikator detektuje prisustvo napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 6-10kV. U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja zadovoljava relaciju $0,10U_{nmax} < U_t < 0,45U_{nmin}$. Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u sklopljenom stanju 0,9m, maksimalne radne dužine - razvučen je 1,25 m. Težine 0,7kg. Indikator ima baterijsko napajanje (baterija od 9V, alkalna - 6 LR 61). Teleskopska izolaciona motka izrađena od termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø85mm. Dužina ručke detektora 300mm, a visina graničnika za ruke 35mm.	10,00 Kom	415,00 EUR

15.11.2023 09:53:09

ugrađen test taster za samotestiranje funkcionalnosti svjetlosne i zvučne signalizacije, prije upotrebe. Nakon testa, ispravan rad (spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda. -Indikator mora da reaguje pri dodiru visokog napona, odmah – i bez testa. -Indikator pripada grupi III. -Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. -Indikaciona glava mora imati na vrhu obrtnu kontakt viljušku od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom visokog napona. Indikator, na odgovarajućem mjestu, mora imati crvenu naljepnicu – „Limit mark“. Indikaciona glava mora imati zglobnu vezu sa izolacionom motkom, za moguće zakretanje u odnosu na njenu osu. Mora biti upakovan u torbu koja ga štiti od mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba mora posjedovati remen za nošenje. Indikator mora biti izrađen prema standardu MEST IEC EN 61243-1 i mora posjedovati izveštaj o tipskom ispitivanju, izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana. Indikator mora posjedovati i Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardom, koji izdaje proizvođač.

Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i u pogledu indikacije ispunjava sledeće zahteve: -Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svjetlosna (tri crvene LED diode). -Indikator napona, na glavi ima ugrađen test taster za samotestiranje funkcionalnosti svjetlosne i zvučne signalizacije, prije upotrebe. Nakon testa, ispravan rad (spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda. -Indikator reaguje pri dodiru visokog napona, odmah – i bez testa. -Indikator pripada grupi III. -Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. -Indikaciona glava ima na vrhu obrtnu kontakt viljušku od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom visokog napona. Indikator, na odgovarajućem mjestu, ima crvenu naljepnicu – „Limit mark“. Indikaciona glava ima zglobnu vezu sa izolacionom motkom, za

		Indikator mora imati uputstvo za upotrebu. Dostaviti uzorak Napomena: - za svaki komad opisane opreme, koja podleže periodičnom ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove. - predmetni izveštaj ne sme biti stariji od 12 mjeseci od dana isporuke.	moгуće zakretanje u odnosu na njenu osu. Upakovan u torbu koja ga štiti od mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba posjeduje remen za nošenje. Indikator izrađen prema standardu SRPS EN 61243-1 i posjeduje izveštaj o tipskom ispitivanju, izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana. Indikator posjeduje i Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardom, koji izdaje proizvođač. Indikator ima uputstvo za upotrebu. Napomena: - za svaki komad opisane opreme, koja podleže periodičnom ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove. - predmetni izveštaj ne smije biti stariji od 12 mjeseci od dana isporuke. Proizvođač: Elektrovar-Enel Srbija, tip: VD 6-10 COMPACT		
2	Teleskopski indikator napona	Indikator treba da detektuje prisustvo	Teleskopski indikator napona	40,00 Kom	415,00 EUR

15.11.2023 09:53:09

(detektor), jednopolni, za nominalne napone 10-35kV

napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 10-35kV. U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja treba da zadovoljava relaciju $0,10U_{nmax} < U_t < 0,45U_{nmin}$. Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u sklopljenom stanju do 0,9m, maksimalne radne dužine -razvučen od 1,2 m do 1,3 m. Maksimalne težine do 1kg. Indikator mora imati baterijsko napajanje (baterija od 9V, alkalna - 6 LR 61). Teleskopska izolaciona motka mora biti izrađena od termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø80-90mm. Dužina ručke detektora ne smije biti manja od 115mm, a visina graničnika za ruke, ne manja od 20mm. Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i mora u pogledu indikacije ispuniti sledeće zahteve: -Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svetlosna (crvene LED diode). - Indikator napona, na glavi mora imati ugrađen test taster za samotestiranje funkcionalnosti svetlosne i zvučne signalizacije, prije upotrebe. Nakon

(detektor), jednopolni, za nominalne napone 10-35kV Indikator detektuje prisustvo napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima nominalnog napona 10-35kV. U nominalnom naponskom opsegu, prag reagovanja zadovoljava relaciju $0,10U_{nmax} < U_t < 0,45U_{nmin}$. Indikator je teleskopski sa indikacionom glavom, dužine u sklopljenom stanju 0,9m, maksimalne radne dužine - razvučen je 1,25m. Težine 0,7kg. Indikator ima baterijsko napajanje (baterija od 9V, alkalna - 6 LR 61). Teleskopska izolaciona motka izrađena od termoplastičnih materijala odgovarajućih dielektričnih i mehaničkih osobina i graničnikom rukohvata – Ø85mm. Dužina ručke detektora je 300mm, a visina graničnika za ruke je 35mm. Indikator se koristi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu i u pogledu

testa, ispravan rad (spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda. -Indikator mora da reaguje pri dodiru visokog napona, odmah – i bez testa. -Indikator pripada grupi III. - Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. -Indikaciona glava mora imati na vrhu obrtnu kontakt viljušku od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom visokog napona. Indikator, na odgovarajućem mjestu, mora imati crvenu naljepnicu – „Limit mark“. Indikaciona glava mora imati zglobnu vezu sa izolacionom motkom, za moguće zakretanje u odnosu na njenu osu. Mora biti upakovan u torbu koja ga štiti od mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba mora posjedovati remen za nošenje. Indikator mora biti izrađen prema standardu MEST IEC EN 61243-1 i mora posjedovati izveštaj o tipskom ispitivanju, izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana. Indikator mora posjedovati i Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardom, koji izdaje proizvođač. Indikator mora imati uputstvo za upotrebu. Dostaviti uzorak

Napomena: - za svaki komad opisane

indikacije ispunjava sledeće zahteve: -Indikacija napona je zvučna (piezo zujalica) i svjetlosna (Tri crvene LED diode). -Indikator napona, na glavi ima ugrađen test taster za samotestiranje funkcionalnosti svjetlosne i zvučne signalizacije, prije upotrebe. Nakon testa, ispravan rad (spreman za upotrebu), pokazuje jedna zelena LED dioda. -Indikator reaguje pri dodiru visokog napona, odmah – i bez testa. -Indikator pripada grupi III. - Indikator je kategorije L, i klimatske kategorije N. - Indikaciona glava ima na vrhu obrtnu kontakt viljušku od INOX materijala, „V“ oblika, za kontakt sa vodom visokog napona. Indikator, na odgovarajućem mjestu, ima crvenu naljepnicu – „Limit mark“. Indikaciona glava ima zglobnu vezu sa izolacionom motkom, za moguće zakretanje u odnosu na njenu osu. Upakovan u torbu koja ga štiti od

	opreme, koja podleže periodičnom ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove. - predmetni izveštaj ne sme biti stariji od 12 mjeseci od dana isporuke.	mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja. Torba posjeduje remen za nošenje. Indikator izrađen prema standardu SRPS EN 61243-1 i posjeduje izveštaj o tipskom ispitivanju, izdat od akreditovanog tijela ne stariji od godinu dana. Indikator posjeduje i Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardom, koji izdaje proizvođač. Indikator ima uputstvo za upotrebu. Napomena: - za svaki komad opisane opreme, koja podleže periodičnom ispitivanju, izabrani ponuđač prilikom isporuke prilaže izveštaj o ispitivanju koji je izdat od strane akreditovane ustanove. - predmetni izveštaj ne smije biti stariji od 12 mjeseci od dana isporuke. Proizvođač: Elektrovat-Enel Srbija, tip: VD 10-35 COMPACT.	
--	--	---	--

6 POJAŠNJENJE PONUDE

Nema unijetih pojašnjenja ponude.