

PREGLED POSTUPKA #65935

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ
PIB	02002337
E-mail	mdjukanovic@bolnica-nk.com
Telefon	040/231-204
Internet adresa	www.bolnica-nk.com
Fax	040/231-215
Adresa	Nikca od Rovina bb
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka usluga servisiranja i održavanja mašinskih postrojenja liftova
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milijana Đukanović
Kontakt	069351450
Datum objave	11.12.2023. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev	11.12.2023 15:00	15.12.2023 15:00	15.12.2023 15:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	JZU OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ Usluge servisiranja i održavanja mašinskih postrojenja liftova na godišnjem nivou 50750000 - Usluge održavanja liftova	3.800,00 EUR	798,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač je u obavezi priložiti licencu za rad specijalista za liftove – serviseru, koji će biti angažovani za servisiranje predmetne opreme.	Drugi uslovi
Izjava privrednog subjekta o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke utvrđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke	ESPD
Rok važenja ponude je 30 dana od otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Način plaćanja : virmanski.	Način plaćanja
30 dana od dana izvršene isporuke i uredno dostavljene fakture	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: Objekti Naručioca na adresi Nikca od Rovina bb	Mjesto izvršenja ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora	Drugi uslovi
Rok prvog servisa odmah po zaključivanju ugovora po predmetnom postupku i nadalje svakomjesečno za period od godinu dana. Ponuđač mora svaku intervenciju, ispitivanje i pruženu uslugu evidentirati u servisnu knjigu koja uvijek stoji u mašinskoj kućici svakog lifta ponaosob.	Rok izvršenja ugovora
DINAMIKA I USLOVI PRUŽANJA USLUGA: Odziv ponuđača mora biti u roku od 1,30 sati od prijave kvara. Ponuđač mora dostaviti i izjavu o odazivanju na poziv Naručioca najkasnije u roku od 1,30 h, od prijave kvara u toku 24 h	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti izjavu da će svaku intervenciju, ispitivanje i pruženu uslugu evidentirati u servisnu knjigu koja uvijek stoji u mašinskoj kućici svakog lifta ponaosob	Drugi uslovi
OPIS RADOVA ZA MJESEČNO SERVISIRANJE 1. Provjera pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave vrata voznog okna 2. Provjera nosećih užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv tegom 3. Provjera vuče koja se ostvaruje preko trenja 4. Provjera izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem 5. Provjera priključka na gromobransku izolaciju 6. Čišćenje i podmazivanje djelova liftova 7. Provjera ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smjera kao i pri pristajanju 8. Provjera nužnih izlaza 9. Provjera ispravnosti pogonskih i upravljačkih uređaja lifta 10. Zamjena ležajeva, potrošnog i sitnog materijala 11. Popravka lifta na zahtjev Naručioca, sa intervencijom svakog radnog dana u vremenu od 00 do 24 sata, sa rokom odaziva jedan sat i trideset minuta.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **3.800,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Lift simplex № 711 – kom. 1 Proizvođač lifta " David Pajić " Fabrički broj 711 Godina proizvodnje 1986. Vrsta lifta osobni Nosivost lifta Q = 10kN ili 13 osoba Brzina vožnje V = 1,2 / 0,3 m/s Brzina pristajanja 0,3 m/s Visina dizanja 18 m Broj stanica 6 Broj prilaza 6 Upravljanje DAKA SABIRNA Postavljanje mašine Gore – iznad voznog okna Lift je ugrađen u betonsko vozno okno Vrsta kabine metalna sa automatskim vratima Vrata voznog okna automatska – "centralna" Dimenzije kabine 2,50 m / 1,30 m Dimenzije protivtega 4 m / 1, 30 m Materijal protivtega BETONSKI BLOKOVI Vođice kabine 16 mm Vođice kabine 16 mm	

Pogonska užetnjača 700 m / 5 / 13
Broj užadi 5
Prečnik čeličnog užeta $\emptyset$ 13 m
Pogonska mašina TIP ZU 180.50 – 4/16
Snaga motora 4/16 KW

Lift br. 1 N^o 705 – kom. 1

Proizvođač lifta “ David Pajić “
Fabrički broj 711
Godina proizvodnje 1986.
Vrsta lifta osobni
Nosifost lifta Q = 10kN ili 13 osoba
Brzina vožnje V = 1,2 / 0,3 m/s
Brzina pristajanja 0,3 m/s
Visina dizanja 15 m
Broj stanica 5
Broj prilaza 5
Upravljanje DAKA SABIRNA
Postavljanje mašine Gore – iznad voznog okna
Lift je ugrađen u betonsko vozno okno
Vrsta kabine metalna sa automatskim vratima
Vrata voznog okna automatska – “ centralna ”
Dimenzije kabine 2m / 1m
Dimenzije protivtega 3m / 1m
Materijal protivtega BETONSKI BLOKOVI
Vođice kabine 12 m
Vođice kabine 12 m
Pogonska užetnjača 650 / 6 / 13
Broj užadi 6
Prečnik čeličnog užeta 11 $\emptyset$

1	Usluge servisiranja i održavanja mašinskih postrojenja liftova na godišnjem nivou	Pogonska mašina VARNOST ZAGREB 4,8 KW Snaga motora 4,8 KW Lift – teretni - kom. 1 Proizvođač lifta “ David Pajić “ Fabrički broj 5227 Godina proizvodnje 1986. Vrsta lifta osobni Nosivost lifta Q= 10kN ili 13 osoba Brzina vožnje V= 1,2 / 0,3 m/s Brzina pristajanja 0,3 m/s Visina dizanja 15 m Broj stanica 6 Broj prilaza 5 Upravljanje DAKA JEDINAČNA Postavljanje mašine Gore – iznad voznog okna Lift je ugrađen u betonsko vozno okno Vrsta kabine metalna sa automatskim vratima Vrata voznog okna automatska – ”centralna” Dimenzije kabine 2 m / 1.40 m Dimenzije protivtega 3.50 m / 1.40 m Materijal protivtega BETONSKI BLOKOVI Vođice kabine 12 mm Vođice kabine 12 mm Pogonska užetnjača 650 / 6 / 13 Broj užadi 6 Prečnik čeličnog užeta Ø 11 mm Pogonska mašina VARNOST ZAGREB Snaga motora 7 KW	5,00 kom
---	---	---	----------

Lift № 527 - kom. 1

Proizvođač lifta " David Pajić "

Fabrički broj 527

Godina proizvodnje 1986.

Vrsta lifta Osobni

Nosivost lifta $Q = 10 \text{ kN}$ ili 13 osoba

Brzina vožnje $V = 1,2 / 0,3 \text{ m/s}$

Brzina pristajanja $0,3 \text{ m/s}$

Visina dizanja 18 m

Broj stanica 6

Broj prilaza 6

Upravljanje DAKA SABIRNA

Postavljanje mašine Gore – iznad voznog okna

Lift je ugrađen u betonsko vozno okno

Vrsta kabine metalna sa automatskim vratima

Vrata voznog okna automatska – "centralna"

Dimenzije kabine $2,5 \text{ m} / 1,30 \text{ m}$

Dimenzije protivtega $4 \text{ m} / 1.40 \text{ m}$

Materijal protivtega BETONSKI BLOKOVI

Vođice kabine 16 mm

Vođice kabine 16 mm

Pogonska užetnjača $700 \text{ m} / 5 \text{ m} / 13$

Broj užadi 5

Prečnik čeličnog užeta $\varnothing 13 \text{ mm}$

Pogonska mašina TIP ZU 180.50 - 4/16

Snaga motora 4/16 KW

Hidraulični lift Kleman tip T 350 - kom. 1

Proizvođač lifta " Kleman "

Vješanje HAS 1:1

Brzina cca 0,40 m/s

Broj stanica / prilaza 2 (0, 1) / 2 iste strane

Nosivost lifta 1275 kg.

Vozno okno betonsko 2200 x 2800 mm

Visina dizanja / jama / vrh do 3750 mm / 1600 mm / 3800 mm

Položaj mašinske prostorije Dolje, pored voznog okna

Kabina un. dim.: cca 1300 x 2200 x 2175 mm, metalna, spolja pocinkovana, tip MODERN LIFE L 310, iznutra inox paneli i uglovi, sa spuštanim plafonom 013 I indirektnom rasvjetom, inox rukohvatom K4, ogledalom sa zadnje strane i nužnim svijetlom (panik), na podu čepasta guma

Kabinska vrata (1) 1100 x 2100 mm, automatska teleskopska 2 – panelna, satinirani inox

Prilazna vrata (2) 1100 x 2100 mm, automatska teleskopska 2 – panelna, satinirani inox

Klip

KZA O90 x 5 x 4100 mm, jednodjelni sa ventilom loma KL10 1

Agregat T 350 sa ventilskim blokom BLAIN EV 100 1, motorom 12 kW sa uključivanjem Y-Δ, pompom 150 l / min, ventilom za automatsko nužno spuštanje sa napajanjem, grijačem i termostatom ulja, ručnom pompom, prekidačem

prekomjernog pritiska i hidrauličnim crijevom R2A 1.” –5 m

Ram kabine UCFR HAS 200

Šine vođice T 125 x 82 x 16 mm sa konzolama na vertikalnom rastojanju 1500 mm

Komanda Mikroprocesorska, SIMPLEX, sabirno na dolje, LOGIC sa rewiring - om

Registar kutija (1) COP: AKC HB Standard sa NSK Braille satin pozivima (0, 1), displejem SEGD I indikatorom

	preopterećenja, ključnom kutijom Pozivna kutija na svim stanicama (2) LOP: AKL SMQR 500 sa SEG – D displejom i NSK Braille satin pozivnim dugmetom	
--	--	--