

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Demontaža postojećih, izrada, transport i montaža novih trakastih, rolo i zebra zavjesa

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

PIB:

02020220

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, a koji je propisan Pravilnikom za sprovođenje jednostavnih nabavki.	ESPD

Način i dinamika izvršenja usluge: U skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, naručilac zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može odrediti tačnu količinu pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, te će se prema tome nabavka realizovati prema ponuđenim jediničnim cijenama, do dostizanja ukupne procijenjene vrijednosti predmetne nabavke ili u periodu od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora (zavisno od toga koji od uslova ranije nastupi).	Drugi uslovi
Rok i način plaćanja: sukcesivno, virmanski u periodu do 30 dana, nakon svake izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
Garantni period: Izvođač garantuje za kvalitet izvršenih usluga i ugrađene robe koja je predmet nabavke u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni period počinje teći od dana primopredaje ugrađene robe. Za svo vrijeme garantnog perioda izabrani Ponuđač je dužan da sve nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: isporuka i montaža roba definisanih specifikacijom vršiće se sukcesivno, po potrebi i zahtjevu naručioca, tokom ugovorenog perioda - 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do utroška ukupne procijenjene vrijednosti predmetne nabavke (zavisno koji od uslova ranije nastupi). Rok isporuke i ugradnje robe ne može biti kraći od jednog i ne duži od 10 (deset) kalendarskih dana od prijema pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca. Obzirom da je kriterijum za vrednovanje, ponuđač je dužan da u ponudi precizno navede rok izvršenja usluge u danima.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: RTCG, Bulevar revolucije br. 19.	Mjesto izvršenja ugovora

<p>Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz zahtjeva za dostavljanje ponuda i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne robe ispravnom. Ukoliko se poslije primopredaje pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi isti otklonio.</p>	<p>Primopredaja i puštanje u rad</p>
--	--------------------------------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na OBRASCU 2, a koji je propisan Pravilnikom za sprovođenje jednostavnih nabavki.	ESPD
Način i dinamika izvršenja usluge: U skladu sa članom 6 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, naručilac zbog specifičnosti predmeta nabavke, ne može odrediti tačnu količinu pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, te će se prema tome nabavka realizovati prema ponuđenim jediničnim cijenama, do dostizanja ukupne procijenjene vrijednosti predmetne nabavke ili u periodu od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora (zavisno od toga koji od uslova ranije nastupi).	Drugi uslovi
Rok i način plaćanja: sukcesivno, virmanski u periodu do 30 dana, nakon svake izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja

Garantni period: Izvođač garantuje za kvalitet izvršenih usluga i ugrađene robe koja je predmet nabavke u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni period počinje teći od dana primopredaje ugrađene robe. Za svo vrijeme garantnog perioda izabrani Ponuđač je dužan da sve nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu.	Garantni rok
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: isporuka i montaža roba definisanih specifikacijom vršiće se sukcesivno, po potrebi i zahtjevu naručioca, tokom ugovorenog perioda - 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do utroška ukupne procijenjene vrijednosti predmetne nabavke (zavisno koji od uslova ranije nastupi). Rok isporuke i ugradnje robe ne može biti kraći od jednog i ne duži od 10 (deset) kalendarskih dana od prijema pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca. Obzirom da je kriterijum za vrednovanje, ponuđač je dužan da u ponudi precizno navede rok izvršenja usluge u danima.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: RTCG, Bulevar revolucije br. 19.	Mjesto izvršenja ugovora
Uslovi za primopredaju: Izabrani ponuđač se obavezuje da robe isporuči u svemu prema uslovima iz zahtjeva za dostavljanje ponuda i izabrane ponude koja će biti sastavni dio Ugovora o javnoj nabavci. Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan i funkcionalni prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača. Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Izabrani ponuđač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi o svom trošku otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravne robe ispravnom. Ukoliko se poslije primopredaje pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavjestiti Izabranog ponuđača kako bi isti otklonio.	Primopredaja i puštanje u rad

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet – rok izvršenja ugovora. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 20,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najkraći ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova: $K = \text{najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora} \times 20 / \text{ponuđeni rok za izvršenje ugovora}$. Napomena: Rok isporuke i ugradnje robe ne može biti kraći od jednog i ne duži od 10 (deset) kalendarskih dana od prijema pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca. Potrebno je u odgovoru precizno navesti period izvršenja ugovora u danima.	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Vrednovanje ponuda po parametru kvalitet – rok izvršenja ugovora. Najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora dobija maksimalan broj bodova - 20,00. Ostale prispjele ponude biće bodovane individualno, na način što će dobiti procentualni broj bodova u odnosu na najkraći ponuđeni rok, prema sljedećoj matematičkoj formuli: Broj bodova: $K = \text{najkraći ponuđeni rok za izvršenje ugovora} \times 20 / \text{ponuđeni rok za izvršenje ugovora}$. Napomena: Rok isporuke i ugradnje robe ne može biti kraći od jednog i ne duži od 10 (deset) kalendarskih dana od prijema pisanog zahtjeva za isporuku od strane Naručioca. Potrebno je u odgovoru precizno navesti period izvršenja ugovora u danima.	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.00	1	Demontaža postojećih, izrada, transport i montaža novih zebra zavjesa	<p>Zebra zavjesa treba da bude opremljena konzolom ili ukrasnom maskom u boji po izboru naručioca, sa mehanizmom na ručno podizanje uz pomoć lanca. Platno po izboru naručioca i dezen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamračivanje se vrši preklapanjem ispunjenih, horizontalnih polja preko mrežastog dijela platna, a osvjetljavanje prostorije se vrši preklapanjem ispunjenih horizontalnih polja preko istih takvih kako bi svjetlost prolazila kroz mrežasti dio platna. - Kačenje može biti zidno ili plafonsko, po izboru naručioca. <p>Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta. Obračun po m². U cijenu uračunati po potrebi demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih zebra zavjesa.</p>	1.00	m ²
	2	Demontaža postojećih, izrada, transport i montaža novih rolo zavjesa	<p>Rolo zavjesa je opremljena konzolom u boji po izboru naručioca sa mehanizmom za ručno podizanje uz pomoć lanca. Platno može biti sun screen (90% UV blokada, prozirnost 5%, u boji po izboru naručioca) ili blackout (neprozirno 100 %, u boji sa unutrašnje strane, plastificirano sa vanjske strane).</p> <p>Kačenje može biti zidno ili plafonsko.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta. - Obračun po m². - U cijenu uračunati po potrebi demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih rolo zavjesa. 	1.00	m ²

12396.00	3 Demontaža postojećih, nabavka, transport i montaža novih trakastih zavjese	<p>Trakasta zavjesa treba da bude opremljena aluminijumskom konzolom u boji po izboru naručioca sa mehanizmom za rotiranje trake uz pomoć pvc lanca i komandom sa špagom radi izvlačenja i skupljanja po konzoli-garnišli.</p> <p>Sirina vertikalne trake iznosi 127 mm u boji po izboru naručioca, a u donjoj zoni je povezana pvc tegovima i pvc lancem.</p> <p>Kačenje može biti zidno ili plafonsko.</p> <p>Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta.</p> <p>Obračun po m².</p> <p>U cijenu uračunati ukoliko je potrebno demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih trakastih zavjesa.</p>	1.00	m ²
----------	--	---	------	----------------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12396.00	1	Demontaža postojećih, izrada, transport i montaža novih zebra zavjesa	<p>Zebra zavjesa treba da bude opremljena konzolom ili ukrasnom maskom u boji po izboru naručioca, sa mehanizmom na ručno podizanje uz pomoć lanca.</p> <p>Platno od poliestera u boji po izboru naručioca, sa ispunjenim i praznim horizontalnim poljima.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamračivanje se vrši preklapanjem ispunjenih, horizontalnih polja preko mrežastog dijela platna, a osvjetljavanje prostorije se vrši preklapanjem ispunjenih horizontalnih polja preko istih takvih kako bi svjetlost prolazila kroz mrežasti dio platna. - Kačenje može biti zidno ili plafonsko, po izboru naručioca. <p>Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta.</p> <p>Obračun po m².</p> <p>U cijenu uračunati po potrebi demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih zebra zavjesa.</p>	1.00	m ²

12396.00	2 Demontaža postojećih, izrada, transport i montaža novih rolo zavjesa	<p>Rolo zavjesa je opremljena konzolom u boji po izboru naručioca sa mehanizmom za ručno podizanje uz pomoć lanca. Platno može biti sun screen (90% UV blokada, prozirnost 5%, u boji po izboru naručioca), nezapaljivo.</p> <p>Kačenje može biti zidno ili plafonsko.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta. - Obračun po m². - U cijenu uračunati po potrebi demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih rolo zavjesa. 	1.00	m ²
	3 Demontaža postojećih, nabavka, transport i montaža novih trakastih zavjese	<p>Trakasta zavjesa treba da bude opremljena aluminijumskom konzolom u boji po izboru naručioca sa mehanizmom za rotiranje trake uz pomoć pvc lanca i komandom sa špagom radi izvlačenja i skupljanja po konzoli-garnišli.</p> <p>Materijal - 100% akril prevučen poliesterom, debljina 0,40mm., težina 190gr. po metru.</p> <p>Širina vertikalne trake iznosi 127 mm, u boji po izboru naručioca, a u donjoj zoni je povezana pvc tegovima i pvc lancem.</p> <p>Kačenje može biti zidno ili plafonsko.</p> <p>Potrebne mjere obavezno uzeti na licu mesta.</p> <p>Obračun po m².</p> <p>U cijenu uračunati ukoliko je potrebno demontažu postojećih, kao i sve radove za ugradnju novih trakastih zavjesa.</p>	1.00	m ²

Izvještaj generisan 23.02.2024 09:35