

PREGLED POSTUPKA #69133

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE PPOV KOTOR I TIVAT DOO
PIB	03211398
E-mail	info@ppov.me
Telefon	032/662-482
Internet adresa	
Fax	032/662-482
Adresa	Đuraševići bb
Grad	Tivat
Poštanski broj	85320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Potopne pumpe
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nataša Bulatović
Kontakt	069/569-062
Datum objave	11.03.2024. 14:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE PPOV KOTOR I TIVAT DOO Potopne pumpe 42122220 - Pumpe za otpadne vode	21.658,34 EUR	4.548,26 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. U cilju efikasnosti sprovođenja postupka, uz izjavu na obrascu 2, ponuđač u ponudi može dostaviti i skenirane dokaze, predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda.	ESPD
Rok izvršenja ugovora: 6 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili do potrošnje ugovorene vrijednosti, u zavisnosti koji od ova dva uslova bude prije ispunjen	Rok izvršenja ugovora
Sjedište Naručioca - Đuraševići bb, Tivat	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana dostavljanja fakture nakon izvršene isporuke robe.	Rok plaćanja

Virmanski	Način plaćanja
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Tehnički opis kojim se dokazuje da ponuđena roba ima iste ili bolje tehničke karakteristike.	Drugi uslovi
Garantni rok: min 1 godina proizvođačke garancije • Ponuđač je u svojoj ponudi obavezan dostaviti u slobodnoj formi Izjavu ponuđača, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kojom potvrđuje garantni rok za ponuđenu robu. Garantni rok se počinje računati od momenta isporuke roba odnosno od momenta zapisnički konstatovanog kvantitativno-kvalitativnog prijema predmetnih roba.	Garantni rok
Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćena lica Naručioca u mjestu isporuke izvrše kvalitativan i količinski prijem predmetne robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica naručioca i dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da predmetna roba koju je dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka, dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 3 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji, a ukoliko to ne učini ili ako se ista ili slična greška ponovi, dobavljač mora robu zamijeniti novom koja ima jednake ili bolje tehničke karakteristike. Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na predmetnoj robi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.658,34 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, transport i isporuka pumpnog agregata za fekalnu kanalizaciju	a) Tip pumpe: Potopna pumpa za fekalnu kanalizaciju ABS XJ 50LD ili ekvivalent; b) Radni medijum: Fekalna kanalizacija, netretirana; c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: max 180.00 m3/h; - Napor pumpe: max 23.00 m; - Instalirana snaga elektro motora: max 5.6 kW; - Elektro motor podesan za rad sa frekventnim regulatorom; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz kućišta pumpe, usisne rešetke i potisne priрубnice. Ukoliko se nudi ekvivalentna pumpa, spojna kandža mora odgovarati postojećem postolju proizvođača ABS; - Broj obrtaja: maksimalno 2930 1/min; - Nominalna struja: maksimalno 11.3 A; - Napon: 400 V - Pumpni agregat treba posjedovati napojni kabal dužine L=10 m.	1,00 komad

2	Nabavka, transport i isporuka pumpnog agregata za fekalnu kanalizaciju	a) Tip pumpe: Potopna pumpa za fekalnu kanalizaciju ABS PIRANHA - S21/2EX ili ekvivalent; b) Radni medijum: Fekalna kanalizacija, netretirana; c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: max 13.8.00 m³/h; - Napor pumpe: max 33.00 m; - Instalirana snaga elektro motora: max 2.1 kW; - Elektro motor podesan za rad sa frekventnim regulatorom; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz kućišta pumpe, potisne priрубnice DN32 i spojne kandže. Ukoliko se nudi ekvivalentna pumpa, spojna kandža mora odgovarati postojećem postolju proizvođača ABS; - Broj obrtaja: maksimalno: 2900 1/min; - Nominalna struja: maksimalno 4.7 A; - Napon: 400 V - Pumpni agregat treba posjedovati napojni kabal dužine L=10 m; - Pumpni agregat treba posjedovati ATEX EX d IIB T4 Gb.	2,00 komad
---	--	---	------------

3	Nabavka, transport i isporuka pumpnog agregata za biofilter	a) Tip pumpe: Potopna pumpa sa produženim vratilom za recirkulaciju Typ T 190 /PP / ET 400 ili ekvivalent; b) Radni medijum: Hemikalije; c) Hidrauličke karakteristike pumpe: - Kapacitet pumpe: max 18.00 m³/h; - Napor pumpe: max 28.00 m; - Instalirana snaga elektro motora: max 2.2 kW; - Elektro motor podesan za rad sa frekventnim regulatorom; d) Osnovni sklopovi koji čine pumpu su: - Hidraulički dio koji se sastoji iz kućišta pumpe, vratila pumpe sa radnim kolom, potisnog cjevovoda i konzole pumpe. Svi elementi koji su u kontaktu sa radnim medijumom su izrađeni od polipropilena. - Broj obrtaja: maksimalno 2800 1/min; - Napon: 400 V - Pumpni agregat treba posjedovati ATEX EExe II T3.	1,00 komad
---	---	---	------------