

PREGLED POSTUPKA #71090

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja objekta za potrebe baštenske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020482084
Datum objave	05.04.2024. 15:15

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja objekta za potrebe baštenske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.	05.04.2024 15:15	12.04.2024 09:00	12.04.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	GLAVNI GRAD PODGORICA Baštenska zajednica u zahvatu Tološke šume 45112710 - Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina	28.925,62 EUR	6.074,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Napomena: Projektna dokumentacija će biti zakačena uz zahtjev za dostavljanje ponuda kao posebni dokumant.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 2 godine.	Garantni rok
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u izvršenju radova u iznosu od 0,2% od ugovorene cijene, a najviše 10%.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • безусловnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 15 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.	Drugi uslovi
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture za izvedene radove.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 45 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **20.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi Ručni iskop jame temelja samaca i pripremanje tla za temeljne stope, sa razastiranjem viška zemlje na lokaciji. Dimenzije iskopa 60x60 cm, za temelje dimenzija 45x45cm, dubine 85cm. Obračun po m ³ .		12,00 m ³
2	Ručni iskop kanala za temeljne grede i pripremanje tla za izlivanje temeljnih greda. U radove uključeno razastiranje viška zemlje na prostoru parcele. Dimenzije iskopa 45x25 cm, za temeljne grede presjeka 15x20cm. Obračun po m ³ .		3,02 m ³
3	Betonski i armirano betonski radovi Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja samaca betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temelje armirati po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu uračunati armiranje, i izradu i postavljanje oplata. Obračun po m ³ .		1,92 m ³

4	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temeljnih greda betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temeljne grede armirati po projektu. Betoniranje raditi preko prethodno izđenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i njegovati po propisima. U cijenu uračunati armiranje, kao i izrada i postavljanje oplata. Obračun po m³.		0,81 m ³
	5 Tesarski radovi Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata za kompostiranje. Za izradu kompostera koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m³ drvene građe. Drvena građa–: 5.1 – šest stubova dimenzija 14x14cm, visine 2.8m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja); 5.2 - šest stubova dimenzija 14x14cm, visine 2m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja); 5.3 - 10 podužnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 2.46m; 5.4 - 12 poprečnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 2.42m; 5.5 - Podužna greda dimenzija 14x8cm, dužine 2.46m, koja nosi		

5	kuhinjski prozor; 5.6 - 12 poprečnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 2.42m; 5.7 - Podužna greda dimenzija 14x8cm, dužine 2.46m, koja nosi kuhinjski prozor; 5.8 - 2 kose greda za dijagonalno ukrućenje konstrukcije na bočnim stranama objekta, dimenzija 14x8cm, dužine 2.97; 5.9 - kratki kosnici za ukrućenje konstrukcije na podužnim stranama, dimenzija poprečnog presjeka 8x8cm, na mjestima određenim projektom; 5.10 - primarni nosači krovne konstrukcije - rogovi, dimenzija 8x12cm, dužine 3.35m; 5.11 - sekundarni nosači krovne konstrukcije - podužno postavljene letve dimenzija poprečnog presjeka 8x5cm, ukupne dužine 13.60m; 5.12 - drveni ram konstrukcije vrata sa dijagonalnim ukrućenjem, drveni elementi rama dimenzija 7x7cm; Ukupna dimenzija vrata iznosi 94x219cm, sa poprečnom letvom dužine d=82.5cm za ukrućenje na osnovi visini od 102.5cm, i dvije letve za dijagonalno ukrućenje dužina d1=136cm i d2=125cm. Vrata izraditi prema detaljima projekta. 5.13 - dovratna i nadvratna greda, dimenzija 14x14cm, dužina i pozicija određenih projektom; 5.14 - grede imaju dimenzije poprečnog presjeka 8x6cm. Ukupna dužina letvi potrebnih za izradu rama iznosi 3.80m		3,58 m ³
---	---	--	---------------------

6	Nabavka materijala i zatvaranje bočnih i dvijeju prednjih strana objekta drvenim letvicama, dimenzija 8x4cm, postavljenih na osovinskom rastojanju od 12cm. Na isti način obložena su sa spoljašnje strane vrata ljetnje kuhinje i ostave. Obračun po m ² .		27,54 m ²
7	Nabavka materijala i ugradnja pregrada izmedju otvorenih odeljaka kompostera od drvenih letvica dimenzija 8x4cm, dužine 242cm, na osovinskom rastojanju 12cm. Letvice se pričvršćuju za stubove objekta pomoću U profila, nosača za gredice od pocinkovanog lima dimenzija 41x70x1mm. Obračun po m ² .		8,32 m ²
8	Nabavka materijala i ugradnja pregrada izmedju kuhinje i ostave, i za zatvaranje zadnjih strana kuhinje i ostave, od vodootporne šper ploče debljine d=21mm. Šper ploče se vezuju za drveni ram pomoću ugaonika dimenzija 40x40mm, dužine 9cm. Obračun po m ² .		11,33 m ²

9	Nabavka materijala i ugradnja pregrada između ostave i otvorenih odjeljaka kompostera, između tri komposna odjeljka, kao i za zatvaranje zadnje strane komposnih odjeljaka, od vodootporne šper ploče sa obostrano nanešenim fenolnim filmom (blažujka), debljine d=21mm. Šper ploče se vezuju za drveni ram ostave pomoću ugaonika dimenzija 40x40mm, dužine 9cm. Zadnje strane komposnih odjeljaka nisu fiksno vezane za ram, već imaju mogućnost skidanja i vraćanja, spuštanjem u zasjeke formirane letvama, kao prema projektu. Obračun po m ² .		11,13 m ²
10	Nabavka materijala i zatvaranje unutrašnjih strana kuhinje pločama transparentnog pleksiglasa, debljine d=6mm. Pleksiglas se šrafljenjem vezuje za ugrađeni drveni ram. Istim materijalom obložiti i vrata kuhinje sa unutrašnje strane. Obračun po m ² . *Kao alternativu za pleksiglas moguće je koristiti ćelijaste polikarbonatne ploče debljine d=8mm.		10,74 m ²
11	Nabavka materijala i izrada pulta sa zadnje spoljne strane kuhinje, od drvene ploče dimenzija 260x30x4cm, koji je fiksiran za objekat pomoću ugaonih držača.		0,78 m ²
12	Krovno pokrivački i limarski radovi Nabavka materijala i postavljanje krovne obloge - krovni sendvič paneli debljine d=4cm, sa završnom obradom bijele boje, prema projektnoj dokumentaciji. Obračun po m ² .		45,56 m ²

13	Nabavka materijala i izrada limene opšivke na ivicama krova, u odgovarajućoj bijeloj boji. Obračun po m'.		20,40 m'
14	Nabavka materijala i izrada oluka na donjoj ivici jednovodnog krova sa dvije olučne vertikale. Odvod vode je sa olučnih vertikala usmjeren ka predviđenom mjestu u bašti. Obračun po m'.		18,90 m'
15	Stolarija Izrada i ugradnja prozora u kuhinjinji prema šemi stolarije iz projekta. Obračun prema m².		2,00 m²
16	Ugradna kuhinja Nabavka materijala i izrada ugradnih elemenata ugaone kuhinje od varene metalne konstrukcije od kutijastih profila dimenzija 20x20x2mm. Kuhinju izraditi prema dimenzijama elemenata definisanih projektom. Obračun po m'.		47,60 m'
17	Nabavka materijala i izrada ploče pulta debljine 36mm, sa oblogom od INOX čelika debljine 2 mm. Predvidjeti otvor za sudoperu sa dva korita na mjestu naznačenom projektom. Obračun po m².		2,52 m²
18	Nabavka i ugradnja inox sudopere sa dva korita i pripadajućom česmom.		1,00 kom
19	Nabavka i ugradanja vodovodnih instalacija, zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. Dovedi vodu pogodnu za konzumaciju ljudi. Obračun po m'		6,00 m'

20	Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Revizione komade pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima. Cijevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i šliceva. Otpadna voda se odvodi do predviđenog drenažnog mjesta u bašti. Obračun po m'		4,00 m'
21	Nabavka i ugradnja OG šuko utičnica za nadgradnu montažu sa odgovarajućom IP zaštitom i sa potrebnim instalacionim materijalom.		3,00 kom
22	Nabavka i ugradnja nadgradne rasvjete sa odgovarajućom IP zaštitom i sa potrebnim instalacionim materijalom.		4,00 kom