

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

JN23/24 Nabavka hepa filtera u prostoru i ostalih filtera
za klima komore

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

KLINIČKI CENTAR CRNE GORE

PIB:

02015366

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica, Obrazac 2.	ESPD
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok važenja ugovora je 12 mjeseci, a rok isporuke ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja

Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama za ponuđene proizvode - brošuru, tehnički list i sl, u kom će označiti brojem stavke za svaki ponuđeni proizvod.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike i proizvođača proizvoda koje nudi.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica, Obrazac 2.	ESPD
Rok važenja ponude: 30 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Rok važenja ugovora je 12 mjeseci, a rok isporuke ne može biti duži od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Kliničkog centra Crne Gore, ulica Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 30 dana od dana uredno izvršene isporuke i ispostavljene fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Ponuđač je dužan da ponudi garantni rok koji ne može biti kraći od 12 mjeseci.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaz o tehničkim karakteristikama za ponuđene proizvode - brošuru, tehnički list i sl, u kom će označiti brojem stavke za svaki ponuđeni proizvod.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u rubrici bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke, navede tačne tehničke karakteristike i proizvođača proizvoda koje nudi.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru		20.00	kom.
	2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru		20.00	kom.
	3	Hepa filter, H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000 m3/h, drveni ram		26.00	kom.
	4	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6.00	kom.
	5	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6.00	kom.
	6	Kasteni metalni filteri za rekuperator UB 600 x 475 x 48 mm, G4		4.00	kom.
	7	Kasteni metalni filteri za rekuperat. IBD 550 X 540 X 40 mm, G4		4.00	kom.
	8	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	4.00	kom.
	9	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	1.00	kom.
	10	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8.00	kom.
	11	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8.00	kom.
	12	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		14.00	kom.
	13	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		1.00	kom.
	14	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		12.00	kom.
	15	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m3/h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292		9.00	kom.
	16	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	7.00	kom.
	17	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	6.00	kom.
	18	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	3.00	kom.

12000.00	19	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6.00	kom.
	20	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6.00	kom.
	21	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 287 x 98		4.00	kom.
	22	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 592 x 98		4.00	kom.
	23	Filter za rekuperator DAIKIN VAM 1000 dim. 101,5 x 20,5 x 1 cm, plastični ram, za CT IBD, F7		4.00	kom.
	24	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa plastičnim ramom, dim. 440 x 515 mm, dužina vreća 370 mm, 7 vreća, debljina rama 25 mm, M5, klima komora SWEGON		8.00	kom.
	25	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa metalnim ramom, dim. 355 x 425 mm, dužina vreća 520 mm, 6 vreća, debljina rama 25 mm, F9, klima komora SWEGON		4.00	kom.
	26	Filter za rekuperator LG LZ-H100GBA5 (Laboratorija)		4.00	kom.
	27	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x80 protok 340 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		2.00	kom.
	28	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 545x545x80 protok 480 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		10.00	kom.
	29	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/4-25 KO 287 x 592 x 360 mm		2.00	kom.
	30	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/8-25 KO 592 x 592 x 360 mm		2.00	kom.
	31	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/4 KO 287 x 592 x 98 mm - citostatici		4.00	kom.
	32	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/7 KO 592 x 592 x 98 mm - citostatici		4.00	kom.
	33	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x150 protok 340 m3/h, 120 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - prostorija za transplatorne pacijente		6.00	kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12000.00	1	G4 FV 592 X 592 X 98 kasetni metalni filter za klima komoru		20.00	kom.
	2	F7 FV-85/630 592 X 592 X 635 metalni ram 20 mm, vrećasti filter za komoru	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	20.00	kom.
	3	Hepa filter, H-H14/PO/MDF/HID/F23 305 X 610 X 292 600 Pa 2000 m3/h, drveni ram		26.00	kom.
	4	Filter vrećasti 287 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm. Klasa filtracije F9.	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6.00	kom.
	5	Filter vrećasti 587 x 592 debljine metalnog rama 25 mm, dužina vreća 500 mm. Klasa filtracije F9.	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	6.00	kom.
	6	Kasteni metalni filteri za rekuperator UB 600 x 475 x 48 mm, G4		4.00	kom.
	7	Kasteni metalni filteri za rekuperat. IBD 550 X 540 X 40 mm, G4		4.00	kom.
	8	Vrećasti filter 287 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	4.00	kom.
	9	Vrećasti filter 437 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	1.00	kom.
	10	Vrećasti filter 592 x 287 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8.00	kom.
	11	Vrećasti filter 592 x 592 x 500 (dužine vreća) F7/EN 779 mm metalni ram debljine 25 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem veća od 6 do 8	8.00	kom.
	12	Filter 287 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		14.00	kom.
	13	Filter 437 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		1.00	kom.
	14	Filter 592 x 592 x 50 (debljina filtera) mm, klasa filtera F3, metalni ram		12.00	kom.
	15	Hepa filter SF -14-M-0305 x 610 x 292 x 20 W 10 N Viledon drveni ram, volumen 1000 m3/h 320 Pa, Class H14, dim. 610 x 305 x 292		9.00	kom.
	16	Hepa filter dim. 305 x 305 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	7.00	kom.
	17	Hepa filter dim. 457 x 457 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	6.00	kom.
	18	Hepa filter dim. 305 x 610 x 150 mm klase H14, 600 Pa	Hepa filteri su sa drvenim ramom	3.00	kom.

12000.00	19	Filter kasetni EU4 287 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6.00	kom.
	20	Filter kasetni EU4 592 x 592 x 100 CFW-A 350 BA 1,0000 kos		6.00	kom.
	21	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 287 x 98		4.00	kom.
	22	Filter kasetni metalni G4 FV-35K 592 x 592 x 98		4.00	kom.
	23	Filter za rekuperator DAIKIN VAM 1000 dim. 101,5 x 20,5 x 1 cm, plastični ram, za CT IBD, F7		4.00	kom.
	24	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa plastičnim ramom, dim. 440 x 515 mm, dužina vreća 370 mm, 7 vreća, debljina rama 25 mm, M5, klima komora SWEGON	Materijal filtera ne smije biti od staklenog vlakna.	8.00	kom.
	25	Filter za klima komoru Neurologija: Vrećasti filter sa metalnim ramom, dim. 355 x 425 mm, dužina vreća 520 mm, 6 vreća, debljina rama 25 mm, F9, klima komora SWEGON	Materijal filtera ne smije biti od staklenog vlakna.	4.00	kom.
	26	Filter za rekuperator LG LZ-H100GBA5 (Laboratorija)		4.00	kom.
	27	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x80 protok 340 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		2.00	kom.
	28	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 545x545x80 protok 480 m3/h, 125 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - citostatici		10.00	kom.
	29	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/4-25 KO 287 x 592 x 360 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	2.00	kom.
	30	Filter F9 sa metalnim ramom vrećasti FV-95/8-25 KO 592 x 592 x 360 mm	Svi vrećasti filteri su sa brojem vreća od 6 do 8	2.00	kom.
	31	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/4 KO 287 x 592 x 98 mm - citostatici		4.00	kom.
	32	Filter G4 sa metalnim ramom kasetni K-40/7 KO 592 x 592 x 98 mm - citostatici		4.00	kom.
	33	Hepa filter sa drvenim ramom HC-H14-M-OCK 457x457x150 protok 340 m3/h, 120 Pa ugradnja u kućište AFV-8B/F 40/R6-S/O/R/PO/OD-9 RAL 9010 - prostorija za transplatorne pacijente		6.00	kom.