



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinskog broj 22
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 241 590
fax: +382 20 246 779
www.mup.gov.me

Direktorat za finansijsko materijalne i kadrovske poslove
Direkcija za poslove nabavki

39/1 Br: 078/24-18453/4

26.09.2024. godine

U skladu sa odredbama člana 94 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 74/19,003/23 i 011/23), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke **o b j a v l j u j e**

IZMJENU br. 2

Tenderske dokumentacije broj 12/24 od 04.09.2024. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme za zaštitu i spašavanje

- **Mijenja se u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke, pod stavkom 9 koja se tiče 50 kompleta vatrogasno komplet odijelo za gašenje šumskih požara u dijelu bitnih karakteristika predmeta nabavke za navedenu stavku :**

Dvodijelno odijelo (pantalone i bluza) predviđeno za gašenje požara na otvorenom prostoru (šumskih požara), trebaju biti napravljena od materijala aramida, viskoze i antistatičkih vlakana; - Boja - tamno plava; - Mora posjedovati kačenje za radio vezu i lampu; - Sa reflektujućim trakama na pantalonama i jakni (bluzi); - Sa čičkom za oznake na desnoj strani odijela; - Odijelo mora ispunjavati standarde EN ISO 15384:2020, kao i standard EN1149-5:2018 ili neki drugi trenutno važeći za koji je neophodno dostaviti potvrdu o validnosti; - Moraju posjedovati kose džepove na bluzi i pantalonama, kao i metalni patent i zaštitni čičak za patent; Radna bluza (jakna) -Bluza potrebno je da je tamnoplave boje, dvoslojna i da se zakopčava sa prednje strane u središnjem dijelu cijelom dužinom skrivenim metalnim patent zatvaračem i čičak - trakom; sa ruskom kragnom sa kapuljačom od sintetičkog nepromoćivog platna; na prednjoj strani bluze, u visini grudi sa obje strane treba da se nalaze džepovi sa metalnim patent zatvaračem a na desnoj strani iznad džepa našivena čičak - traka za oznake. U prednjem donjem dijelu bluze sa obje strane treba da se nalaze džepovi sa metalnim patent zatvaračem koji se zakopčavaju ; sirovinski sastav materijala prvog sloja bluze da je poliamid sa vodootpornim i vjetroneprobajnim premazom, a drugi sloj da je poliester; Radne pantalone Pantalone treba da su tamnoplave boje od debljeg platna, ustručene u dijelu za pojas sa gajkama za kaiš; sa prednje strane da su usječeni džepovi, sa strane u visini treba da su džepovi pravougaonog oblika sa metalnim patent zatvaračem, koji se zakopčavaju odozgo prema dolje i čičak - trakom; na sjedalnom dijelu da su džepovi pravougaonog oblika bez patni; sirovinski sastav materijala treba da su poliester i pamuk ; Vatrogasni šlem za šumske požare i tehničke intervencije - Vatrogasni šlem sa providnim vizikom za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru; - Boja - crvena sa fluorescentnim žutim trakama; - Mora zadovoljavati minimum standard EN 16471:2013, EN 16473:2013; EN 1385:2012; - Integrisane naočare moraju ispunjavati standarde EN 166, EN 14458; - Težine max do 1kg; - Mora posjedovati zaštitu za vrat; - Sa dodatkom za kačenje vatrogasne lampe; Zaštitne vatrogasne rukavice - Zaštitne rukavice za gašenje požara i tehničke intervencije; - Boja- tamno plava; - Mora posjedovati zaštitu za prste i nadlanicu (ojačanja); - Mora ispunjavati minimum standarda EN659:2008, 2009; - Moraju biti otporne na abraziju, rezanje, probijanje i cijepanje u skladu sa standardima EN 388; EN 389; EN 407; - Moraju biti otporne na visoke temperature i za to posjedovati odgovarajući standard; - Moraju biti izgrađene od NOMEX materijala ili drugog odgovarajućeg

materijala; - Moraju posjedovati metalnu kopču za kačenje na pojas; - Sa reflektujućom trakom; Majica kratkih rukava Materijal : pamuk Boja: plava Bez obilježja. Zaštitne vatrogasne čizme - Čizme koje štite od mehaničkih povreda i opekotina vatrogasaca; - Moraju biti vodonepropusne a paropropusne; - Izrađene od kvalitetne kože sa zaštitom za prste; - Unutrašnjost čizme mora posjedovati višeslojnu adekvatnu membransku zaštitu; - Antibakterijske sa anatomskim uloškom; - Moraju posjedovati mehanizam za brzo vezivanje (upravljački krug ili brzi rajfešlus); - Đon mora biti antistatičan, otporna na vatru, klizanje i strujne udare; - Na vrhovima mora postojati gumirani zaštitni sloj otporan na habanje; - Moraju ispunjavati standard sigurnosti EN 15090:2012 (otpornost na plamen); Napomena: Ukoliko se tenderski postupak okonča zaključivanjem Ugovora sa ispravnim i najpovoljnijim ponuđačem prilikom realizacije Ugovora definisaće se potrebni veličinski brojevi.

I glasi:

Dvodijelno odijelo (pantalone i bluza) predviđeno za gašenje požara na otvorenom prostoru (šumskih požara), trebaju biti napravljena od materijala aramida, viskoze i antistatičkih vlakana; - Boja - tamno plava; - Mora posjedovati kačenje za radio vezu i lampu; - Sa reflektujućim trakama na pantalonama i jakni (bluzi); - Sa čičkom za oznake na desnoj strani odijela; - Odijelo mora ispunjavati standarde EN ISO 15384:2020, kao i standard EN1149-5:2018 ili neki drugi trenutno važeći za koji je neophodno dostaviti potvrdu o validnosti; - Moraju posjedovati kose džepove na bluzi i pantalonama, kao i metalni patent i zaštitni čičak za patent; Radna bluza (jakna) -Bluza potrebno je da je tamnoplave boje, dvoslojna i da se zakopčava sa prednje strane u središnjem dijelu cijelom dužinom skrivenim metalnim patent zatvaračem i čičak - trakom; sa ruskom kragom sa kapuljačom od sintetičkog nepromočivog platna; na prednjoj strani bluze, u visini grudi sa obje strane treba da se nalaze džepovi sa metalnim patent zatvaračem a na desnoj strani iznad džepa našivena čičak - traka za oznake. U prednjem donjem dijelu bluze sa obje strane treba da se nalaze džepovi sa metalnim patent zatvaračem koji se zakopčavaju ; sirovinski sastav materijala prvog sloja bluze da je poliamid sa vodootpornim i vjetroneprobajnim premazom, a drugi sloj da je poliester; Radne pantalone Pantalone treba da su tamnoplave boje od debljeg platna, ustručene u dijelu za pojas sa gajkama za kaiš; sa prednje strane da su usječeni džepovi, sa strane u visini treba da su džepovi pravougaonog oblika sa metalnim patent zatvaračem, koji se zakopčavaju odozgo prema dolje i čičak - trakom; na sjedalnom dijelu da su džepovi pravougaonog oblika bez patni; sirovinski sastav materijala treba da su poliester i pamuk ; Vatrogasni šlem za šumske požare i tehničke intervencije - Vatrogasni šlem sa providnim viziorom za gašenje šumskih požara i požara na otvorenom prostoru; - Boja - crvena sa fluorescentnim žutim trakama; - Mora zadovoljavati minimum standard EN 16471:2013, EN 16473:2013; - Integrisane naočare moraju ispunjavati standarde EN 166, EN 14458; - Težine max do 1kg; - Mora posjedovati zaštitu za vrat; - Sa dodatkom za kačenje vatrogasne lampe; Zaštitne vatrogasne rukavice - Zaštitne rukavice za gašenje požara i tehničke intervencije; - Boja- tamno plava; - Mora posjedovati zaštitu za prste i nadlanicu (ojačanja); - Mora ispunjavati minimum standarda EN659:2008, 2009; - Moraju biti otporne na abraziju, rezanje, probijanje i cijepanje u skladu sa standardima EN 388; EN 389; EN 407; - Moraju biti otporne na visoke temperature i za to posjedovati odgovarajući standard; - Moraju biti izgrađene od NOMEX materijala ili drugog odgovarajućeg materijala; - Moraju posjedovati metalnu kopču za kačenje na pojas; - Sa reflektujućom trakom; Majica kratkih rukava Materijal : pamuk Boja: plava Bez obilježja. Zaštitne vatrogasne čizme - Čizme koje štite od mehaničkih povreda i opekotina vatrogasaca; - Moraju biti vodonepropusne a paropropusne; - Izrađene od kvalitetne kože sa zaštitom za prste; - Unutrašnjost čizme mora posjedovati višeslojnu adekvatnu membransku zaštitu; - Antibakterijske sa anatomskim uloškom; - Moraju posjedovati mehanizam za brzo vezivanje (upravljački krug ili brzi rajfešlus); - Đon mora biti antistatičan, otporna na vatru, klizanje i strujne udare; - Na vrhovima mora postojati gumirani zaštitni sloj otporan na habanje; - Moraju ispunjavati standard sigurnosti EN 15090:2012 (otpornost na plamen); Napomena: Ukoliko se tenderski postupak okonča zaključivanjem Ugovora sa ispravnim i najpovoljnijim ponuđačem prilikom realizacije Ugovora definisaće se potrebni veličinski brojevi.

- **Mijenja se u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke, pod stavkom 6 koja se tiče 2 komada koritastih dvodjelnih nosila sa pojasevima za automatsko otpuštanje u dijelu bitnih karakteristika predmeta nabavke za navedenu stavku :**

Dužina: 2150 mm Podijeljena dužina: 1180 mm Širina: 640 mm Visina: 190 mm Nosivost: 280 kg Težina: 17 kg Napomena: Dva dijela školjke moraju biti lako spojiva sa sistemom za brzo spajanje integrisanom u školjku.

I glasi:

Ponuđena nosila moraju ispunjavati minimum karakteristika i to :dužina: 2150 mm Podijeljena dužina: 1180 mm Širina: 640 mm Visina: 190 mm Nosivost: 280 kg Težina: 17 kg Napomena: Dva dijela školjke moraju biti lako spojiva sa sistemom za brzo spajanje integrisanom u školjku.

- **Mijenja se u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke, pod stavkom 13 koja se tiče 8 komada generatora/agregata:**

Generator/agregat 230V max. snaga 2.8 kW, radna snaga 2.5 kW Napon: 230 V Snaga: 2.80 kW Rezervoar: minimum 10 l Start: Ručni Utičnice: 2 x 220 V - 16 A i 1 x 12 V-8,3 A

I glasi :

Generator/agregat Napon: 230 V, radne snage 2.5 kW Rezervoar: minimum 10 l Start: Ručni Utičnice: 2 x 220 V - 16 A i 1 x 12 V-8,3 A

- **Mijenja se u dijelu tehničke specifikacije predmeta nabavke, pod stavkom 14 koja se tiče 5 komada generatora/agregata:**

Generator/agregat 3,5kW, radna snaga 3,2 Kw Napon: 230 V Snaga: 3,20 kW Motor: benzinski, 4-taktni; Rezervoar: minimum 10 l Start: Ručni Max snaga: 3,5 kW Rezervoar za ulje: minimum 0.5 l

I glasi:

Generator/agregat Napon: 230 V radne snaga 3,2 Kw Motor: benzinski, 4-taktni; Rezervoar: minimum 10 l Start: Rezervoar za ulje: minimum 0.5 l

- **Mijenja se tačka broj 8 predmetne Tenderske dokumentacije:**

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 30.09.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 30.09.2024. godine u 10:00 sati.

- Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:
 - neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica.
 - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica, 81000 Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.09.2024. godine do 10:00 sati.

i glasi :

8. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 14.10.2024. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 14.10.2024. godine u 12:00 sati.

- Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude dostavlja se:
 - neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica.
 - preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22, Podgorica, 81000 Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 14.10.2024. godine do 12:00 sati.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko CEJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE