



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting
Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14
info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

Broj projekta : IR 23/23

OBRAZAC 1

Datum izrade: Jul, 2024. godine

Elektronski potpis projektanta

Elektronski potpis revidenta

INVESTITOR:

OPŠTINA ZETA

OBJEKAT:

JAVNI OBJEKAT "DOM OMLADINE MATAGUŽI"

LOKACIJA:

k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

IDEJNO RJEŠENJE

PROJEKTANT:

SMART STUDIO doo Podgorica.

ODGOVORNO LICE

Marko Bešović, spec.sci.arh.

GLAVNI INŽENJER:

Marko Bešović, spec.sci.arh.

SADRŽAJ

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Ugovor između investitora i privrednog društva koje izrađuje tehničku dokumentaciju
- Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave
- Polisa za osiguranje od odgovornosti
- Licenca za izradu tehničke dokumentacije
- Rješenje o imenovanju glavnog inženjera za izradu tehničke dokumentacije
- Licenca odgovornog projektanta
- Podaci o projektantima
- Izjava odgovornog inženjera da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa važećim zakonima i propisima

2. PROJEKTNII ZADATAK

3. TEHNIČKI OPIS

4. PREDMJER I PREDRAČUN

5. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

POSTOJEĆE STANJE

1. SITUACIONO RJEŠENJE 1:200
2. OSNOVA PRIZEMLJA 1:50
3. OSNOVA KROVA 1:50
4. PRESJEK A-A 1:50
5. PRESJEK B-B 1:50
6. JUGOZAPADNA FASADA 1:50
7. SJEVEROZAPADNA FASADA 1:50
8. SJEVEROISTOČNA FASADA 1:50
9. JUGOISTOČNA FASADA 1:50
10. SLIKE OBJEKTA

PLAN INTERVENCIJA

1. SITUACIONO RJEŠENJE 1:200
2. OSNOVA PRIZEMLJA 1:50
3. OSNOVA KROVA 1:50
4. PRESJEK A-A 1:50



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

5. PRESJEK B-B 1:50
6. JUGOZAPADNA FASADA 1:50
7. SJEVEROZAPADNA FASADA 1:50
8. SJEVEROISTOČNA FASADA 1:50
9. JUGOISTOČNA FASADA 1:50

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

1. SITUACIONO RJEŠENJE 1:200
2. OSNOVA PRIZEMLJA 1:50
3. OSNOVA KROVA 1:50
4. PRESJEK A-A 1:50
5. PRESJEK B-B 1:50
6. JUGOZAPADNA FASADA 1:50
7. SJEVEROZAPADNA FASADA 1:50
8. SJEVEROISTOČNA FASADA 1:50
9. JUGOISTOČNA FASADA 1:50

6. 3D VIZUALIZACIJA

7. ŠEME STOLARIJE I BRAVARIJE



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

OPŠTA DOKUMENTACIJA



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PROJEKTANTA

Број: D 22-426/24-239/15

Анови, 15 04 2024 год.

Број 17/24

Podgorica, 16.04 2024 god.

Сходно члану 58 став 1 тачка 22 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Црне Горе“ број 002/18, 034/19, 038/20, 050/22 и 084/22) и члана 81 став 1 тачка 22 Статута Општине Зета („Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ број 012/23)

Општина Зета, ПИБ 02647109 са сједиштем у Ановима, Главна градска улица бр. 89, коју заступа Предсједник Михаило Асановић, са једне стране (у даљем тексту Наручилац)

и

„Смарт студио“ доо, ПИБ 03299481 са сједиштем у Подгорици, Улица Витнија Ворена бр.21, кога заступа Марко Бешовић, извршни директор, са друге стране (у даљем тексту извршилац) закључују:

УГОВОР

О ИЗРАДИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ

Члан 1

Предмет овог Уговора је израда техничке документације за адаптацију постојећег објекта и терена у Матагужима, катастарска парцела к.п. 4403/1 и 4403/2, К.О. Матагужи.

Техничка документација из става 1 овог члана ће се радити у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ бр. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 И 82/2020 И 86/2022 и 4/2023).

Члан 2

Извршилац се обавезује да предметну техничку документацију уради у складу са Законом, правилницима за ову врсту објекта, правилима струке и Пројектним задатком који је прилог овог Уговора.

Члан 3

Извршилац се обавезује да ће уговорену активност обавити у року од 30 радних дана од дана потписивања Уговора, а у складу са утврђеним чињеничним стањем објекта који је предмет адаптације.

Члан 4

Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, по завршетку посла, исплатити надоканду у износу од € без ПДВ-а, односно € са ПДВ-ом, на жиро рачун извршиоца број: 530-28655-87, који се води код НЛБ банке.

Члан 5

Извршилац се обавезује да у оквиру уговорене цијене преда Наручиоцу предметну техничку документацију из члана 1 овог Уговора, у 3 (три) дигитална примјерка и 1 (један) у штампаном облику, уз пропратни акт.

Члан 6

За све што није дефинисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 7

Овај Уговор престаје извршењем посла који је предмет овог Уговора.

Члан 8

За случај евентуалног спора по овом Уговору, уколико га уговорене стране не ријеше споразумно, исти ће се рјешавати пред надлежним судом у Подгорици.

Члан 9

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примјерка, од којих је 1 (један) за извршиоца, а 3 (три) задржава наручилац.

15. април 2024. године

Број:Д 22-426/24-239/25

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНА ЗЕТА

Предсједник Михаило Асановић



Михаило Асановић

ИЗВРШИЛАЦ

СМАРТ СТУДИО ДОО

Извршни директор Марко Бешовић



Марко Бешовић



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0919441 / 002
PIB: 03299481

Datum registracije: 06.02.2020.
Datum promjene podataka: 05.11.2021.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, IZVOĐENJE INŽENJERING I KONSALTING "SMART STUDIO" DOO PODGORICA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: SMART STUDIO
Telefon: +38268874934
eMail: info@smartstudio.me
Web adresa:
Datum zaključivanja ugovora: 06.02.2020.
Datum donošenja Statuta: 06.02.2020. Datum promjene Statuta: 27.10.2021.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: BULEVAR CRNOGORSKIH SERDARA BR.51 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR CRNOGORSKIH SERDARA BR.51 PODGORICA
Adresa sjedišta: BULEVAR CRNOGORSKIH SERDARA BR.51 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala
Upisani kapital: 10,00Euro (Novčani 10,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

SRĐAN PAVIĆEVIĆ 2709986210276 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: BULE CRNOGORSKIH SERDARA BR.51 PODGORICA CRNA
GORA

MARKO BEŠOVIĆ 1406986210016 CRNA GORA

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: MURTEZIRA KARAĐUZOVIĆA BR,28 PODGORICA CRNA
GORA

LICA U DRUŠTVU:

MARKO BEŠOVIĆ 1406986210016 CRNA GORA

Adresa: MURTEZIRA KARAĐUZOVIĆA BR,28 PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 22.03.2022 godine u 09:06h



Načelnica

Sanja Bojanić



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

POLISA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI



lovćen

Filijala/O.J.: 1092
Šifra zastupnika: 50754
Kanal Prodaje: BROKER

Broj Polise: ODG004928
Novo/Obnova: ODG003815
Veza sa Polisom:



POLISA OSIGURANJA ODGOVORNOSTI

BROJ POLISE ODG004928

Ugovarač: SMART STUDIO DOO, BULEVAR CRNOGORSKIH SERDARA BR. 51, PODGORICA, JMBG/PIB: 03299481

Osiguranik: SMART STUDIO DOO, BULEVAR CRNOGORSKIH SERDARA BR. 51, PODGORICA, JMBG/PIB: 03299481

TRAJANJE OSIGURANJA: Polisa važi od 10.12.2023 u 00:00 do 09.12.2024. 23:59

USLOVI OSIGURANJA: Ovo osiguranje je zaključeno shodno ZOO i sledećim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje projektantske odgovornosti (US-odp/99-06-cg); Klauzula o isključenju pokriva u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19) (KL-covid/20-12-cg)

NAČIN OSIGURANJA: Osigurava se na sume osiguranja koje je odredio ugovarač osiguranja

Osigurava se:	Suma Osiguranja €	Premija €
1. Opasnost: Projektantska odgovornost		
1.1. (P.O.- Odgovornost za fizička oštećenja i uništenja po uslovima US-odp (član 1. stav 1.)): Osiguranjem su pokriveni odštetni zahtjevi (zahtjevi za naknadu štete), ispostavljeni osiguraniku za štete nastale usled greške u tehničko računskim i statičkim osnovama, te izračunavanjima, kalkulacijama, konstrukciji i tehničkoj izradi projektne dokumentacije, ukoliko greška za vrijeme pokriva osiguranja ima za posledicu oštećenje ili uništenje osiguranog objekta (takozvana fizička oštećenja), koji se izvodi odnosno izgrađuje/ montira po projektu kojeg je izradio osiguranik. Po ovim uslovima se pod objektima smatraju kako građevinski objekti tako i mašinska, električna i druga (ostala) oprema. Predviđena vrijednost svih projektnih radova u narednoj osiguravajućoj godini: 40,000.00 €. Isključeno je osiguravajuće pokrivanje koje se odnosi na greške koje proizilaze iz tehničkog nadzora ili konsaltinga. Isključeno je pokrivanje greške, odnosno troškove, koji nemaju za posledicu fizičko oštećenje, već potrebu za izradom, nabavkom ili ugradnjom novog elementa ili dijela. Uključeno pokrivanje tokom garancije na period od 1 godine. Učešće u šteti 10% a minimalno 600.00 €. Godišnji agregat: 200,000.00 €. Iz osiguravajućeg pokriva su isključene štete koje nastaju tokom izvođenja radova (odgovornost izvođača radova). Sastavni dio polise Klauzula o isključenju pokriva u vezi sa infektivnom bolešću (Covid-19)(KL-covid/20-12-cg)..	200.000,00€	
A Minimalna premija 1 (140%)		140,00€
B Doplatka za uvećanu sumu osiguranja (150%)		210,00€
C Osiguranik kod svake štete učestvuje sa 10% od priznate štete a min 600 EUR (0%)		
D Godišnji agregat jednostruki (20%)		-70,00€
E Popust za period garancije od jedne godine (5%)		-14,00€

BRUTO PREMIIJA: 266€
POREZ NA PREMIJU: 23.94€
UKUPNA PREMIIJA ZA NAPLATU: 289.94€

UGOVORENI NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA PREMIJE OSIGURANJA:

Način plaćanja prve uplate POPRFAK

0

1. 06.12.2023 289.94

Molimo vas da naznačeni iznos u ugovorenom roku uplatite na naš žiro račun: 510-8173-62 CKB; 530-1357-16 NLB; 535-4815-87 PB; 565-203-60 LB sa pozivom na broj: R/ODG004928

Pravo na naknadu štete po ovoj polisi počinje od dana i časa koji je na polisi označen kao početak osiguranja ukoliko je do tada p

Ukoliko se premija ne plaća u dogovorenim rokovima primjenjuje se Zakon o obligacionim odnosima

Ako nije obračunata premija za proširenje osiguravajućeg pokriva ili za povećanu opasnost, osiguranik ima osiguravajuće pokrivanje samo za dio oštećenja odnosno naknade iz osiguranja, u srazmjeri između premije koja je obračunata i premije koja je trebala biti obračunata.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ugovarač osiguranja daje izričitu saglasnost osiguravaču da koristi i obrađuje lične podatke iz ugovora o osiguranju, kao i saglasnost da navedene podatke može prenositi na druga pravna lica u zemlji i inostranstvu, a čije učešće je neophodno za ispunjavanje obaveza iz ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja daje saglasnost da se lični podaci koriste za vrijeme trajanja osiguranja u svrhu zbog koje su i dati, odnosno u svrhu ispunjavanja obaveza iz ugovora o osiguranju. Ovu saglasnost ugovarač osiguranja daje i za posebne kategorije ličnih podataka, a u slučaju da je obrada takvih podataka potrebna za ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju. Osiguravač se obavezuje da će sve lične podatke obrađivati i čuvati u skladu sa zakonom. Sa sadržinom ove odredbe, upoznata su i saglasna, i sva lica sa čijim ličnim podacima je ugovarač osiguranja upoznao osiguravača prilikom zaključivanja ugovora, a što ugovarač osiguranja potvrđuje potpisom ugovora o osiguranju.

KALUDJEROVIĆ MARIJA

Osiguravač



U Podgorici, 06.12.2023



Ugovarač osiguranja

Osiguravač zadržava pravo da u roku od 30 dana od dana izdavanja polise ispravi računsku ili neke druge greške učinjene od strane zastupnika. Uslovi osiguranja koji prate ovu polisu (osim ZOO) su ugovaraču uručeni i čine sastavni dio ove polise, što potvrđuje potpis osiguranika i ugovarača osiguranja.



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR: 530-28655-87
NLB Banka

LICENCA PREDUZEĆA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE



Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje

Direkcija za licence, registar i drugostepeni poslovanje

Adresa: IV proletarske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 279

fax: +382 20 446 215

www.mrt.gov.me

Broj: UPI 072/7-106/2

Podgorica, 24.02.2020. godine

» SMART STUDIO » D.O.O.

Bulevar Crnogorskih serdara br. 51
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI 072/7-106/2
Podgorica, 24.02.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu » SMART STUDIO« D.O.O. iz Podgorice, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 122.st.1. i čl.135. st. 1. i 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE » SMART STUDIO« D.O.O. iz Podgorice, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI 072/7-106/1 od 19.02.2020.godine, » SMART STUDIO« D.O.O. iz Podgorice, obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-937/2 od 27.03.2018.godine, u kojem je Bešović Marku, Spec.Sci.arhitekture, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta; Ugovor o radu, br. 02/20 od 06.06.2020.godine, zaključen između poslodavca » SMART STUDIO« D.O.O. iz Podgorice i Bešović Marka, Spec.Sci.arhitekture, iz Podgorice kao zaposlenog u imenovano privredno društvo, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno počev od 06.02.2020.godine, na radno mjesto: direktor - čl. 1. 2, 3. i 4. Ugovora; Rješenje o registraciji za imenovano privredno društvo, izdato od strane Poreske Uprave, br. 30-01-30525-4 od 07.02.2020.godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni

inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata. Stavom 2. istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3. stav 1. tačka 3. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore“, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5. stav 1. tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137. stav 2. Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122. stav 1. i 135. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3. stav 1. tač. 1. i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević





SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG INŽENJERA

Na osnovu pravilnika Smart Studio doo Podgorica, a u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata donosi:

RJEŠENJE

O imenovanju glavnog inženjera

OBJEKAT	JAVNI OBJEKAT "DOM OMLADINE MATAGUŽI"
LOKACIJA	k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	IDEJNO RJEŠENJE
INVESTITOR	OPŠTINA ZETA
GLAVNI INŽENJER INŽENJER	Marko Bešović, spec.sci.arh.

Imenovani je stalno zapošljen u našoj Radnoj organizaciji i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne sprema i prakse da može samostalno rukovoditi izradom i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije u smislu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata.

Podgorica, Jul, 2024. godine

Direktor:

Marko Bešović, spec.sci.arh.



Marko Bešović



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

LICENCA GLAVNOG INŽENJERA



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-937/2

Podgorica, 27.03.2018. godine

MARKO BEŠOVIĆ

Ilije Plamenca bb
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-937/2

Podgorica, 27.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu MARKA BEŠOVIĆA, Spec.Sci. arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE MARKU BEŠOVIĆU, Spec.Sci.arhitekture, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br. UPI 107/7-937/1 od 01.03.2018.godine, MARKO BEŠOVIĆ, Spec.Sci. arhitekture, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma postdiplomskih specijalističkih akademskih studija br.59 od 16.09.2010.godine (ovjerena fotokopija);
- Lista referenci izdata od strane »Studija GRAD« doo Podgorica; unutrašnje arhitekture i projekata uređenja terena, br.01-343/2 od 19.03.2014.godine;
- Rješenje Inženjerske komore kojim se Marku V. Bešoviću izdaje licenca za izradu projekata arhitekture objekata, projekata unutrašnje arhitekture i projekata uređenja terena, br.01-343/2 od 19.03.2014. godine;
- Radna knjižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerenje Ministarstva pravde od 26.03.2018.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata («Službeni list Crne Gore» br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci («Službeni list Crne Gore», br. 79/17), utvrđene su vrste licenci,

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekata sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekata, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekata. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE





INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE

Broj:05-3670

Podgorica, 07.12.2023. godine

Na osnovu čl. 143, čl. 146 stav 1 tačka 2 i čl. 149 stav 1 tačka 1
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
(„Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 004/23)
i evidencije Registra članova Inženjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore

MARKO V. BEŠOVIĆ, diplomirani inženjer arhitekture, prebivalište PODGORICA,
član je Inženjerske komore Crne Gore do **31.12.2024.** godine.

Reg.br. 3529



OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Ljiljana Vulić, dipl.pravnica



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA I PROPISIMA



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

IZJAVA ODGOVORNOG INŽENJERA DA JE TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZRAĐENA U SKLADU SA VAŽEĆIM PROPISIMA

OBJEKAT JAVNI OBJEKAT "DOM OMLADINE MATAGUŽI"

LOKACIJA k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta

VRSTA I DIO TEHNIČKE IDEJNO RJEŠENJE


DOKUMENTACIJE ARHITEKTONSKI PROJEKAT

ODGOVORNI INŽENJER Marko Bešović, spec.sci.arh.br.licence: UPI 107/7-937/2

IZJAVLJUJEM,

da je ovaj projekat urađen u skladu sa:


- Zakonom o planiranju prostora i izgradnju objekata i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenog zakona;
- posebnim propisima koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahtjeve za objekte;
- pravilima struke i


(potpis odgovornog inženjera)

Podgorica Jul, 2024. godine

(mjesto i datum)




(potpis odgovornog lica)



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

PROJEKTNİ ZADATAK

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА

И ТЕРЕНА У МАТАГУЖИМА

За потребе Инвеститора, Општина Зета, потребно је израдити техничку документацију - идејно рјешење за адаптацију постојећег објекта и терена у Матагужима, катастарска парцела 4403/1 и 4403/2, К.О. Матагужи.

Техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“, бр. 064/2017, 044/2018, 063/2018, 011/2019, 082/2020, 086/2022 и 004/2023), правилницима за ову врсту објекта и правилима струке. Пројектни задатак је обавезујући за Пројектанта и представља основ за израду Идејног рјешења.

Идејним рјешењем предвидјети адаптацију постојећег терена, планирати мултифункционалан терен. Планирати замјену крова објекта, браварије, подова, фасаде, инсталације (вода и струја), у постојећим габаритима. Предвидјети простор за паркирање.

Постојећу зелену површину адаптирати кроз пејзажно уређење локације. Предвидјети одговарајуће зеленило, клупе за одмор и слично.





SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

TEHNIČKI OPIS

UVODNE NAPOMENE

Idejno rješenje Adatacije javnog objekta "Dom omladine Mataguži", urađeno je na zahtjev Opštine Zete.

Rješenje je urađeno u skladu sa projektnim zadatkom izdatim od strane Investitora.

Tehnička dokumentacija je izrađena u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/2017, 044/2018, 063/2018, 011/2019, 082/2020), pravilnicima za ovu vrstu objekta i pravilima struke.

LOKACIJA

Predmetne katastarske parcele zajedno obrazuju parcelu nepravilnog pravougaonika koji ima jednu zaobljenu ivicu na jugozapadnoj strani kod spomenika, gdje se ujedno nalazi i raskrsnica. Pristup lokaciji je sa lokalne saobraćajnice, sa južne i istočne strane. Sa preostale dvije strane predmetna parcela je okružena susjednim parcelama na kojima su izgrađeni objekti individualnog stanovanja. Na istočnoj strani preko puta ulice se nalazi trgovina mješovite robe. Uz ogradu parcele se nalazi gusta vegetacija koju čini nisko i visoko rastinje. Teren predmetne parcele je ravan.

ARHITEKTONSKO RJEŠENJE

Objekat "Dom omladine Mataguži" sa njemu pripadajućim površinama, je neophodno adaptirati u cilju dobijanja što kvalitetnijeg prostora koji će od sad pa nadalje svojim kapacitetima okupljati mještane.

UREĐENJE TERENA

Projektom je predviđeno raščišćavanje terena, površinsko skidanje humusa, uklanjanje nakrivljenih, nestabilnih, suvih i trulih stabala, kao i zelenila koje može predstavljati smetnju prilikom postavljanja nove ograde, asfaltiranja, betoniranja i slično. Zatim je predviđeno ukloniti staru polomljenu ogradu, reflektore, ukloniti višak asfalta, prilazne staze, trotoar oko objekta, staru česmu i višak otpada koji se nalazi u dvorištu doma.

Urađeno je pejzažno uređenje, trasirane su nove staze, pozicionirane nove sadnice, dodate nove klupe ispred doma kao i kante za otpadke, kod igrališta, sprava za trening i terena za fudbal i košarku. Planirano je dječije igralište na istočnom dijelu parcele kod košarkaškog terena, gdje se nalazi zelena površina, kao i multifunkcionalna sprava za treniranje uz glavnu prilaznu stazu, kod fudbalskog terena.

Isprojektovana je nova oграда oko objekta, predviđeno je zatvaranje velike kapije sa nastavkom ograde, i planirana je nova pozicija za prilaznu kapiju za kola hitne pomoći i za pješake.

KOŠARKAŠKI TEREN – postavljanje nove asfaltne podloge i farbanje asfalta u crvenu boju. Predviđena je reparacija koševa, u vidu farbanja konstrukcije koševa i postavljanje mrežice na obruče; zamijena reflektora; popravka visoke zaštitne ograde oko terena.

FUDBALSKI TEREN – planirano je uklanjanje rastinja sredstvima za uništavanje korova, po cijeloj površini terena; Kao i postavljanje "sport court powergame+" podloge plave boje. Postavljanje novih golova i izlivanje betonske ploče na kojoj će biti postavljene klupe za igrače i publiku; zamijena reflektora; popravka visoke zaštitne ograde oko terena.

Planirana je jedna česma kod košarkaškog terena.

SPOMENIK PALIM BORCIMA – predviđeno je ukloniti rastinje, postaviti prilazne staze, u unutrašnjosti spomenika sipati šljunak, izvršiti čišćenje spomenika skidanje patine.

ARHITEKTURA

Projektom je predviđeno ukloniti i zamijeniti spoljašnju bravariju, ugraditi PVC prozore i vrata sa roletnama i iste zaštititi rešetkama. Struganje stare fasade; dobro je očistiti, zakrpati rupe i ostala oštećenja na fasadi, postaviti mrežicu, ljepilo i bavalit kao završni sloj.

Predviđeno je zamijeniti sve vertikalne i horizontalne oluke; popravka krova na pojedinim mjestima gdje prokišnjava, i postavljanje kamene vune debljine 10cm iznad plafona na cijeloj površini objekta.

U objektu je projektom predviđeno skinuti sve postojeće slojeve poda i postaviti vinil pod u cijelom objektu, osim u toaletu gdje treba predvidjeti keramičke pločice; kao i proširivanje glavnog ulaza u centralnu salu.

Projektom je potrebno probiti zapadni zid u sali da bi se napravio ulaz u tolet iz unutra, i ugraditi nove sanitarije.

Predviđena je adaptacija pomoćnog objekta (toaleta) u skladu sa radovima na glavnom objektu.

Planirana je popravka spušenog plafona, zamijena oštećenih gipsanih tabli, kao i postavljanje zidnih tapeta na svim zidovima u glavnoj sali. Postavljanje vezanih stolica u redu u sali, pozorišni raspored. Projektom je predviđeno mjesto za kontrolni dio, iza poslednjeg reda stolica u lijevom ćošku sale. Inventar za dvije prostorije (kancelarije) i kontrolnu sobu – kancelarijski stolovi i stolice, police.

BINA – planirano je uklanjanje svih dasaka na bini i na pristupnim stepenicama, kao i postavljanje novih i lakiranje istih; postavljanje zavjesa sa prednje i zadnje strane bine, obje zavjese su iz dva dijela. Pregrađivanje prostorije iza bine, kako bi se napravile dvije slačionice, muška i ženska, i vrata između radi komunikacije, i opremanje sa potrebnim inventarom.

INSTALACIJE

Nove instalacije vode i struje u objektu.

VODA – instalacija novih sanitarija, i razvodi vode.

STRUJA – postavljanje spoljašnjih kamera na objektu kao i rasvjete, postavljanje novih reflektora kod terena.

Postavljanje rasvjete u cijelom objektu; postavljanje rasvjete u kancelarijama, hodniku, kupatilu, sali, bini i svlačionicama, sa opcijom modifikacije jačine svjetlosti. Postavljanje ozvučenja na bini, zajedno sa miksetom, mikrofonom širokopojasnim i uskopojasnim, 3 bežična mikrofona sa stalcima i mobilnom govornicom.

Postavljanje ozvučenja u cijeloj sali; postavljanje projektora na plafonu sale, zajedno sa velikim platnom na bini.

Klimatizacija objekta – postavljanje klima u sali i dvije kancelarije.



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

PREDMJER I PREDRAČUN



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me


PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

POSTOJEĆE STANJE



Urbanistički parametri				
		4403/1	4403/2	
Površina katastarske parcele		2315,47 m ²	266,73 m ²	
4403/1 4403/2 Granica katastarske parcele Broj katastarske parcele ±0.00 00.00 P Spratnost objekta Visinska kota gotovog poda Apsolutna kota Crijep Lim Asfalt Trotoar Tlo - trava Drvo				
 PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora		
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora		
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera: 1:200, 1:50
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Situacija		Br. priloga: 2 Br. strane:
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.		
Jul, 2024. godine				




Legenda oznaka					
	Visinska kota gotovog poda		Fasadni zid		Ventilacija toaleta
	Apsolutna kota		Unutrašnji zid		Fekalna kanalizacija
	Oznaka prostorije		Pod na tlu		Ventilacija kuhinje
	Oznaka spojašnje bravarje		Međuspratna konstrukcija		Vertikalni oluci
	Oznaka unutrašnje stolarije		Krovna konstrukcija		Granica urbanističke parcele
	Pad / nagib		Ograda		Gradevinska linija


Legenda šrafura

Zidovi	Keramika	Parket	Beton	Crijep	Lim
Tlo - trava	Trotoar				Drvo

Datum izrade i M.P.	Datum revizije i M.P.
Jul, 2024. godine	



Legenda oznaka			
	Visinska kota gotovog poda		FZ Fasadni zid
	Apsolutna kota		UZ Unutrašnji zid
	Pad / nagib		PNT Pod na tlu
	Granica urbanističke parcele		MK Međuspratna konstrukcija
	Građevinska linija		KK Krovna konstrukcija
			OG Ograda
Opšte napomene			
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).			
Legenda šrafura			
	Armirani beton		Zidovi
	Keramika		Parket
	Bavalit		Staklo
	Asfalt		Trava
	Zemlja		Šijunak
		PROJEKTANT:	INVESTITOR:
		"SMART STUDIO", d.o.o.	OPŠTINA ZETA
		Podgorica, Crna Gora	Zeta, Crna Gora
Objekat:	Javni objekat "Dom omladine Mataguži"	Lokacija:	k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Saradnik	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Prilog:	Br. priloga: 5
Datum izrade i M.P.	Datum revizije i M.P.		
	Jul, 2024. godine		



Legenda oznaka

	Visinska kota gotovog poda		FZ	Fasadni zid
	Apsolutna kota		UZ	Unutrašnji zid
	Pad / nagib		PNT	Pod na tlu
			MK	Međuspratna konstrukcija
	Granica urbanističke parcele		KK	Krovnna konstrukcija
	Građevinska linija		OG	Ograda

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

	Armirani beton		Zidovi		Keramika		Parket		Bavalit		Staklo
	Asfalt		Trava		Zemlja		Šljunak				



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:

OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:
1:50

Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Irina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.


Prilog:
Presjek B-B

Br. priloga:
6


Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine




Legenda oznaka																																																																																			
	Visinska kota gotovog poda																																																																																		
	Apsolutna kota																																																																																		
	Dubinska kota																																																																																		
	Pad / nagib																																																																																		
	Granica urbanističke parcele																																																																																		
	Građevinska linija																																																																																		
Opšte napomene																																																																																			
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).																																																																																			
Legenda šrafura																																																																																			
Lim	Crijep	Bavalit	Staklo	Asfalt	Trava																																																																														
Zemlja	Popločanje	Šljunak																																																																																	
<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">PROJEKTANT:</td><td colspan="2">INVESTITOR:</td></tr><tr><td colspan="2">"SMART STUDIO", d.o.o.</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">OPŠTINA ZETA</td></tr><tr><td colspan="2">Podgorica, Crna Gora</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Zeta, Crna Gora</td></tr><tr><td colspan="3">Objekat:</td><td colspan="3">Lokacija:</td></tr><tr><td colspan="3">Javni objekat "Dom omladine Mataguži"</td><td colspan="3">k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora</td></tr><tr><td colspan="2">Glavni inženjer:</td><td colspan="2">Vrsta tehničke dokumentacije:</td><td colspan="2">Oznaka projekta:</td></tr><tr><td colspan="2">arh. Marko Bešović, spec. sci.</td><td colspan="2">IDEJNO RJEŠENJE</td><td colspan="2">IR 23/24</td></tr><tr><td colspan="2">Odgovorni inženjer:</td><td colspan="2">Dio tehničke dokumentacije:</td><td colspan="2">Razmjera:</td></tr><tr><td colspan="2">arh. Marko Bešović, spec. sci.</td><td colspan="2">ARHITEKTURA</td><td colspan="2">1:50</td></tr><tr><td colspan="2">Saradnik</td><td colspan="2">Prilog:</td><td>Br. priloga:</td><td>Br. strane:</td></tr><tr><td colspan="2">arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.</td><td colspan="2">Jugozapadna fasada</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Datum izrade i M.P.</td><td colspan="3">Datum revizije i M.P.</td></tr><tr><td colspan="3">Jul, 2024. godine</td><td colspan="3"></td></tr></table>								PROJEKTANT:		INVESTITOR:		"SMART STUDIO", d.o.o.				OPŠTINA ZETA		Podgorica, Crna Gora				Zeta, Crna Gora		Objekat:			Lokacija:			Javni objekat "Dom omladine Mataguži"			k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			Glavni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:		Oznaka projekta:		arh. Marko Bešović, spec. sci.		IDEJNO RJEŠENJE		IR 23/24		Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:		arh. Marko Bešović, spec. sci.		ARHITEKTURA		1:50		Saradnik		Prilog:		Br. priloga:	Br. strane:	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Jugozapadna fasada		7		Datum izrade i M.P.			Datum revizije i M.P.			Jul, 2024. godine					
		PROJEKTANT:		INVESTITOR:																																																																															
"SMART STUDIO", d.o.o.				OPŠTINA ZETA																																																																															
Podgorica, Crna Gora				Zeta, Crna Gora																																																																															
Objekat:			Lokacija:																																																																																
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"			k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora																																																																																
Glavni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:		Oznaka projekta:																																																																															
arh. Marko Bešović, spec. sci.		IDEJNO RJEŠENJE		IR 23/24																																																																															
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:																																																																															
arh. Marko Bešović, spec. sci.		ARHITEKTURA		1:50																																																																															
Saradnik		Prilog:		Br. priloga:	Br. strane:																																																																														
arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Jugozapadna fasada		7																																																																															
Datum izrade i M.P.			Datum revizije i M.P.																																																																																
Jul, 2024. godine																																																																																			




Legenda oznaka	
	Visinska kota gotovog poda
	Apsolutna kota
	Dubinska kota
	Pad / nagib
	Granica urbanističke parcele
	Građevinska linija
Opšte napomene	
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).	
Legenda šrafura	
	Lim
	Crijep
	Bavalit
	Staklo
	Asfalt
	Trava
	Zemlja
	Popločanje
	Šljunak

		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora	INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Sarađnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Inina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Sjeverozapadna fasada	Br. priloga: 8 Br. strane:
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	
Jul, 2024. godine			



Legenda oznaka			
	Visinska kota gotovog poda		
	Apsolutna kota		
	Dubinska kota		
	Pad / nagib		
	Granica urbanističke parcele		
	Građevinska linija		
Opšte napomene			
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).			
Legenda šrafura			
Lim	Crijep	Bavalit	Staklo
Zemlja	Popločanje	Šljunak	Asfalt
		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Saradnik: arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Sjeveroistočna fasada	Br. priloga: 9 Br. strane:
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	
Jul, 2024. godine			



Legenda oznaka

- Visinska kota gotovog poda
- Apsolutna kota
- Dubinska kota
- Pad / nagib
- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

- Lim
- Crijep
- Bavalit
- Staklo
- Asfalt
- Trava
- Zemlja
- Popločanje
- Šljunak



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE
Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA
Razmjera:
1:50

Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Inina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Jugoistočna fasada
Br. priloga:
10
Br. strane:



Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora					
Objekat:		Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora					
Glavni inženjer:		arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24			
Odgovorni inženjer:		arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera:			
Saradnik		arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Slike objekta		Br. priloga: 11		Br. strane:	
Datum izrade i M.P. 									



PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera:
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Slike objekta	Br. priloga: 12 Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me


PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

PLAN INTERVENCIJA



Urbanistički parametri					
		4403/1	4403/2		
Površina katastarske parcele		2315,47 m ²	266,73 m ²		
4403/1 4403/2 Granica katastarske parcele Broj katastarske parcele		P ±0.00 00.00	Spratnost objekta Visinska kota gotovog poda Apsolutna kota		
Crijep	Lim	Asfalt	Trotoar	Tlo - trava	Drvo
Ruši se	Gradi se	Reparacija			
		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora			
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24	
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera: 1:200, 1:50	
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Situacija		Br. priloga: 14	Br. strane:
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.			
Jul, 2024. godine					




Legenda oznaka					
	Visinska kota gotovog poda		Fasadni zid		Ventilacija toaleta
	Apsolutna kota		Unutrašnji zid		Fekalna kanalizacija
	Oznaka prostorije		Pod na tlu		Ventilacija kuhinje
	Oznaka spojnaja bravarje		Međuspratna konstrukcija		Vertikalni oluci
	Oznaka unutrašnje stolarije		Kровна konstrukcija		Granica urbanističke parcele
	Pad / nagib		Ograda		Urbanistička linija

Legenda šrafura

Zidovi	Keramika	Parket	Beton	Crijep	Lim
Tlo - trava	Trotoar				Drvo

Datum izrade i M.P.	Datum revizije i M.P.
Jul, 2024. godine	



Legenda oznaka

	Visinska kota gotovog poda		Fasadni zid		Ventilacija toaleta
	Apsolutna kota		Unutrašnji zid		Fekalna kanalizacija
	Oznaka prostorije		Pod na tlu		Ventilacija kuhinje
	Oznaka spoljašnje bravarije		Međuspratna konstrukcija		Vertikalni oluci
	Oznaka unutrašnje stolarije		Krovnna konstrukcija		Granica urbanističke parcele
	Pad / nagib		Ograda		Gradevinska linija

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekt potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je raden prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

Zidovi	Keramika	Parket	Beton	Crjep	Lim
Tlo - trava	Trottoar				Drvo

Ruši se

Gradi se

Reparacija

PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:
1:50

Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Irina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Osnova krova


Br. priloga:
16

Br. strane:


Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



Legenda oznaka			
	Visinska kota gotovog poda		FZ Fasadni zid
	Apsolutna kota		UZ Unutrašnji zid
	Pad / nagib		PNT Pod na tlu
	Granica urbanističke parcele		MK Međuspratna konstrukcija
	Građevinska linija		KK Krovna konstrukcija
			OG Ograda
Opšte napomene			
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).			
Legenda šrafura			
	Armirani beton		Zidovi
	Keramika		Parket
	Asfalt		Bavalit
	Trava		Zemlja
	Šljunak		Staklo
	Ruši se		Gradi se
	Reparacija		
		PROJEKTANT:	INVESTITOR:
"SMART STUDIO", d.o.o.		OPŠTINA ZETA	
Podgorica, Crna Gora		Zeta, Crna Gora	
Objekat:	Javni objekat "Dom omladine Mataguži"	Lokacija:	k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Oznaka projekta:	IR 23/24
Saradnik:	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
		Razmjera:	1:50
		Prilog:	Br. priloga: 17 Br. strane:
			Presjek A-A
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	
			Jul, 2024. godine



Legenda oznaka

	Visinska kota gotovog poda		FZ Fasadni zid
	Apsolutna kota		UZ Unutrašnji zid
	Pad / nagib		PNT Pod na tlu
			MK Međuspratna konstrukcija
			KK Krovna konstrukcija
			OG Ograda

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je raden prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

Armirani beton	Zidovi	Keramika	Parket	Bavalit	Staklo
Asfalt	Trava	Zemlja	Šijunak		

Ruši se Gradi se Reparacija



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE
Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA
Razmjera:
1:50


Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Irena Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Presjek B-B
Br. priloga:
18
Br. strane:

Datum izrade i M.P.


Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



Legenda oznaka	
	Visinska kota gotovog poda
	Apsolutna kota
	Dubinska kota
	Pad / nagib
	Granica urbanističke parcele
	Građevinska linija
Opšte napomene	
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).	
Legenda šrafura	
	Lim
	Crijep
	Bavalit
	Staklo
	Asfalt
	Trava
	Zemlja
	Popločanje
	Šljunak

		PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
		"SMART STUDIO", d.o.o.		OPŠTINA ZETA	
		Podgorica, Crna Gora		Zeta, Crna Gora	
Objekat:		Lokacija:			
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer:		Vrsta tehničke dokumentacije:		Oznaka projekta:	
arh. Marko Bešović, spec. sci.		IDEJNO RJEŠENJE		IR 23/24	
Odgovorni inženjer:		Dio tehničke dokumentacije:		Razmjera:	
arh. Marko Bešović, spec. sci.		ARHITEKTURA		1:50	
Saradnik		Prilog:		Br. priloga:	Br. strane:
arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Jugozapadna fasada		19	
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.			
Jul, 2024. godine					



Legenda oznaka

- Visinska kota gotovog poda
- Apsolutna kota
- Dubinska kota
- Pad / nagib
- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

- Lim
- Crijep
- Bavalit
- Staklo
- Asfalt
- Trava
- Zemlja
- Popločanje
- Šljunak



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE
Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA
Razmjera:
1:50


Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Inina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Sjeverozapadna fasada
Br. priloga:
20
Br. strane:


Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



Legenda oznaka					
	Visinska kota gotovog poda				
	Apsolutna kota				
	Dubinska kota				
	Pad / nagib				
	Granica urbanističke parcele				
	Građevinska linija				
Opšte napomene					
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je raden prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).					
Legenda šrafura					
Lim	Crijep	Bavalit	Staklo	Asfalt	Trava
Zemlja	Popločanje	Šljunak			
		PROJEKTANT:	INVESTITOR:		
		"SMART STUDIO", d.o.o.	OPŠTINA ZETA		
		Podgorica, Crna Gora	Zeta, Crna Gora		
Objekat:	Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija:	k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE	
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA	
Saradnik	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog:	Br. priloga:	Br. strane:
			Sjeveroistočna fasada	21	
Datum izrade i M.P.			Datum revizije i M.P.		
Jul, 2024. godine					



Legenda oznaka

- Visinska kota gotovog poda
- Apsolutna kota
- Dubinska kota
- Pad / nagib
- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

- Lim
- Crijep
- Bavalit
- Staklo
- Asfalt
- Trava
- Zemlja
- Popločanje
- Šljunak

 PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Saradnik	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Prilog: Jugoistočna fasada	Br. priloga: 22 Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me


PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka


NOVOPROJEKTOVANO STANJE




Urbanistički parametri	
	4403/1 4403/2
Površina katastarske parcele	2315,47 m² 266,73 m²
4403/1 4403/2 Granica katastarske parcele Broj katastarske parcele ±0.00 00.00 P Spratnost objekta Visinska kota gotovog poda Apsolutna kota Crijep Lim Asfalt Trotoar Tlo - trava Drvo	
PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora	INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"	Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA Razmjera: 1:200
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Prilog: Situacija Br. priloga: 24 Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine	Datum revizije i M.P.




NETO POVRŠINA PRIZEMLJA - novoprojektovano stanje							
Br. prostorije	Naziv prostorije	Neto površina [m2]	Obim [m]	Pod	Zid	Plafon	
01	Hodnik	9,30	12,60	keramika	poludisperzija	poludisperzija	
02	Kancelarija	20,69	18,38	vinil pod	poludisperzija	poludisperzija	
03	Kancelarija	20,21	18,14	vinil pod	poludisperzija	poludisperzija	
04	Gledaonica	103,43	43,41	vinil pod	vinil tapeta	spušteni plafon	
05	Toalet	2,49	6,70	keramika	keramika	poludisperzija	
06	Muški toalet	2,64	6,66	keramika	keramika	poludisperzija	
07	Ženski toalet	2,64	6,66	keramika	keramika	poludisperzija	
08	Scenaribina	40,95	25,51	brodski pod	vinil tapeta	spušteni plafon	
09	Šminkernica	9,36	12,82	vinil pod	poludisperzija	poludisperzija	
10	Šminkernica	9,36	12,82	vinil pod	poludisperzija	poludisperzija	
		221,07 m²					
Legenda oznaka							
	Visinska kota gotovog poda		FZ Fasadni zid		Ventilacija toaleta		
	Apsolutna kota		UZ Unutrašnji zid		Fekalna kanalizacija		
	Oznaka prostorije		PNT Pod na tlu		Ventilacija kuhinje		
	Oznaka spoljašnje bravarije		MK Međuspratna konstrukcija		Vertikalni oluci		
	Oznaka unutrašnje stolarije		KK Krovna konstrukcija		Granica urbanističke parcele		
	Pad / nagib		OG Ograda		Građevinska linija		
Opšte napomene							
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekt potrebno je kontaktirati projektanta.							
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.							
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.							
- Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)							
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.							
- Obračun svih površina je raden prema standardima MEST EN 1522-1.							
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).							
Legenda šrafura							
	Zidovi		Keramika		Parket		Beton
	Crjep		Lim		Tlo - trava		Trotoar
	Drvo						
		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora			
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora					
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE			Oznaka projekta: IR 23/24		
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA			Razmjera: 1:50, 1:1		
Saradnik: arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Osnova prizemlja			Br. priloga: 25 Br. strane:		
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.					
		Jul, 2024. godine					

Jul, 2024. godine



Legenda oznaka			
+0.00 -1.00.00 Visinska kota gotovog poda	FZ Fasadni zid		
Apsolutna kota	UZ Unutrašnji zid		
1% Pad / nagib	PNT Pod na tlu		
Granica urbanističke parcele Građevinska linija	MK Međuspratna konstrukcija		
	KK Krovna konstrukcija		
	OG Ograda		
Opšte napomene - Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je raden prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).			
Legenda šrafura Armirani beton Zidovi Keramika Parket Bavalit Staklo Asfalt Trava Zemlja Šljunak			
<			



Legenda oznaka

	Visinska kota gotovog poda		FZ Fasadni zid
	Apsolutna kota		UZ Unutrašnji zid
	Pad / nagib		PNT Pod na tlu
	Granica urbanističke parcele		MK Međuspratna konstrukcija
	Građevinska linija		KK Krovna konstrukcija
			OG Ograda

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

Armirani beton	Zidovi	Keramika	Parket	Bavalit	Staklo
Asfalt	Trava	Zemlja	Šjunak		



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE
Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA
Razmjera:
1:50


Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Inina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Br. priloga:
Br. strane:
Presjek B-B
28


Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



Legenda oznaka			
	+0.00	Visinska kota gotovog poda	
	↓ 0.00.00	Apsolutna kota	
	±0.00	Dubinska kota	
	1% →	Pad / nagib	
		Granica urbanističke parcele	
		Građevinska linija	
Opšte napomene			
- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta. - Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta. - Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja. - Pri izradi otvora za bravariju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm) - Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda. - Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1. - Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).			
Legenda šrafura			
	Lim		Crijep
	Bavalit		Staklo
	Asfalt		Trava
	Zemlja		Popločanje
	Šljunak		
		PROJEKTANT:	INVESTITOR:
		"SMART STUDIO", d.o.o.	OPŠTINA ZETA
		Podgorica, Crna Gora	Zeta, Crna Gora
Objekat:	Javni objekat "Dom omladine Mataguži"	Lokacija:	k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije:	IDEJNO RJEŠENJE
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA
Saradnik	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Prilog:	Jugozapadna fasada
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	
		Jul, 2024. godine	



Legenda oznaka

- Visinska kота gotovog poda
- Apsolutna kота
- Dubinska kота
- Pad / nagib
- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija


Opšte napomene


- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kота na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kоте gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

- Lim
- Crijep
- Bavalit
- Staklo
- Asfalt
- Trava
- Zemlja
- Popločanje
- Šljunak

 PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer:	arh. Marko Bešović, spec. sci.	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera: 1:50
Saradnik	arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Inina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.	Prilog: Sjeverozapadna fasada	Br. priloga: 30 Br. strane:
Datum izrade i M.P.		Datum revizije i M.P.	
Jul, 2024. godine			





Legenda oznaka

- Visinska kota gotovog poda
- Apsolutna kota
- Dubinska kota
- Pad / nagib
- Granica urbanističke parcele
- Građevinska linija

Opšte napomene

- Izvođač je dužan da sve mjere provjeri na licu mjesta. Ukoliko se utvrde razlike u dimenzijama u odnosu na Glavni projekat potrebno je kontaktirati projektanta.
- Ne vršiti mjerenja sa crteža i konsultovati projektanta u koliko nedostaje kota na bilo kom dijelu projekta.
- Prije izlivanja temelja potrebno je izvesti kompletne radove na kanalizaciji i ostalim instalacijama predviđenim u zoni temelja.
- Pri izradi otvora za bravarju i stolariju potrebno je poštovati zidarsko pravilo (M+1,0cm)
- Visine vrata i svih parapeta su date od kote gotovog poda.
- Obračun svih površina je rađen prema standardima MEST EN 1522-1.
- Na fasadnim zidovima je kotirano jezgro (opeka, beton), bez završnih obrada (malter, keramika).

Legenda šrafura

- Lim
- Crijep
- Bavalit
- Staklo
- Asfalt
- Trava
- Zemlja
- Popločanje
- Šljunak



PROJEKTANT:
"SMART STUDIO", d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

INVESTITOR:
OPŠTINA ZETA
Zeta, Crna Gora

Objekat:
Javni objekat "Dom omladine Mataguži"

Lokacija:
k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora

Glavni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Vrsta tehničke dokumentacije:
IDEJNO RJEŠENJE

Oznaka projekta:
IR 23/24

Odgovorni inženjer:
arh. Marko Bešović, spec. sci.

Dio tehničke dokumentacije:
ARHITEKTURA

Razmjera:
1:50

Saradnik:
arh. Sara Stijepović, spec. sci.
arh. Irina Kusovac, spec. sci.
arh. Milica Stanković, spec. sci.

Prilog:
Jugoistočna fasada

Br. priloga:
32

Br. strane:

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Jul, 2024. godine



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

VIZUALIZACIJA



		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24	
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera:	
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Vizualizacija		Br. priloga: 33	Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.			



		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24	
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera:	
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Vizualizacija		Br. priloga: 34	Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.			



PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora	
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE	Oznaka projekta: IR 23/24
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	Razmjera:
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Vizualizacija	Br. priloga: 35 Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.	



		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24	
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera:	
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Vizualizacija		Br. priloga: 36	Br. strane:
Datum izrade i M.P. Jul, 2024. godine		Datum revizije i M.P.			



		PROJEKTANT: "SMART STUDIO", d.o.o. Podgorica, Crna Gora		INVESTITOR: OPŠTINA ZETA Zeta, Crna Gora	
Objekat: Javni objekat "Dom omladine Mataguži"		Lokacija: k.p. 4403/1 i 4403/2, K.O. Mataguži, Opština Zeta, Crna Gora			
Glavni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Vrsta tehničke dokumentacije: IDEJNO RJEŠENJE		Oznaka projekta: IR 23/24	
Odgovorni inženjer: arh. Marko Bešović, spec. sci.		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA		Razmjera:	
Saradnik arh. Sara Stijepović, spec. sci. arh. Irina Kusovac, spec. sci. arh. Milica Stanković, spec. sci.		Prilog: Vizualizacija		Br. priloga: 37	Br. strane:
Datum izrade i M.P. 					



SMART STUDIO d.o.o

Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izvođenje, inženjering i konsalting

Vitnija Vorena br.21, Podgorica, ulaz II, stan 14

info@smartstudio.me

PIB: 03299481

BR ŽR. 530-28655-87
NLB Banka

ŠEME STOLARIJE I BRAVARIJE


ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE

Adaptacija javnog objekta
K.P. 4403/1 i 4403/2 K.O. Mataguži,
Opština Zeta, Crna Gora


OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta	A
---------	---------------------------	---

ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE	VRATA
---------------------------	-------


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA



ZIDARSKA MJERA	90/210 cm	L D
PARAPET	/	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	2	2
DESNA	1	1
UKUPNO		3

JEDNOKRILNA VRATA


Štok vrata je od punog drveta.
 Vratno krilo je od punog drveta sa ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano.
 Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne štelujuće pervajz lajsne.
 Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa.
 U podu predvidjeti gumene odbojnice.
 Pervajz lajsne ravne, gerovane.
 U sklopu štoka - diht guma.
 Obračun po komadu.
 Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti, po izboru projektanta ili investitora.
 Vrata se na gradilištedonose finalno obrađena i upakovana.

R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!	list broj	01
--------	--	-----------	----


OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta	(B)
---------	---------------------------	-----

ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE	VRATA
---------------------------	-------


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA



ZIDARSKA MJERA	200/220 cm	
PARAPET	/	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		1

DVOKRILNA VRATA OD HALE

Štok vrata je od punog drveta.

Vratno krilo je od punog drveta sa ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano.

Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne štelujuće pervajz lajsne.

Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa.

U podu predvidjeti gumene odbojnice.

Pervajz lajsne ravne, gerovane.

U sklopu štoka - diht guma.

Obračun po komadu.

Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti, po izboru projektanta ili investitora.


Vrata se na gradilištedonose finalno obrađena i upakovana.

R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!	list broj	02
--------	--	-----------	----


OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta	C
---------	---------------------------	---

ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE	VRATA
---------------------------	-------


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA



ZIDARSKA MJERA	85/210 cm	
PARAPET	/	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	1	1
DESNA	1	1
UKUPNO		2

JEDNOKRILNA VRATA




Štok vrata je od punog drveta.
 Vratno krilo je od punog drveta sa ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano.
 Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne štelujuće pervajz lajsne.
 Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa.
 U podu predvidjeti gumene odbojnice.
 Pervajz lajsne ravne, gerovane.
 U sklopu štoka - diht guma.
 Obračun po komadu.
 Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti, po izboru projektanta ili investitora.
 Vrata se na gradilištedonose finalno obrađena i upakovana.

R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!	list broj	03
--------	---	-----------	----


OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta		D
ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE		VRATA	
IZGLED PRESJEK OSNOVA			
ZIDARSKA MJERA	80/210 cm	L D	
PARAPET	/		
	PRIZEMLJE	KOLIČINA	
LIJEVA	1	1	
DESNA	2	2	
UKUPNO		3	
JEDNOKRILNA VRATA Štok vrata je od punog drveta. Vratno krilo je od punog drveta sa ispunom od ivokala, presvučeno medijapanom i lakirano. Na spoju štoka sa zidom postaviti ukrasne štelujuće pervajz lajsne. Vrata opremiti kvalitetnim okovom, tri šarke, bravom i tri ključa. U podu predvidjeti gumene odbojnice. Pervajz lajsne ravne, gerovane. U sklopu štoka - diht guma. Obračun po komadu. Kvalitet boje i ton u svemu prema RAL karti, po izboru projektanta ili investitora. Vrata se na gradilištedonose finalno obrađena i upakovana.			
R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!		list broj 04

ŠEME FASADNE BRAVARIJE


Adaptacija javnog objekta
K.P. 4403/1 i 4403/2 K.O. Mataguži,
Opština Zeta, Crna Gora

OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta		01
ŠEME FASADNE BRAVARIJE		ULAZNA VRATA	
IZGLED		PRESJEK	
			
OSNOVA			
			
ZIDARSKA MJERA	185/280 cm		
PARAPET			
	PRIZEMLJE	KOLIČINA	
LIJEVA	/	/	
DESNA	/	/	
UKUPNO		1	
Izrada i postavljanje spoljasnjih PVC vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata u bijeloj boji. Vrata su sa ispunom od PVC poluretanskog panela debljine 2,5cm i dihtovana trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.			
R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!		list broj 01


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	210/130+20 cm	L D
PARAPET	150 cm	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		2

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. eslinger roletnama. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa bočnim čepovima, sve u boji prozora. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	185/165+20 cm	
PARAPET	175 cm	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		2

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. eslinger roletnama. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa bočnim čepovima, sve u boji prozora. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


IZGLED



PRESJEK






OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	175/165+20 cm	L D
PARAPET	180 cm	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		2


Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. eslinger roletnama. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa bočnim čepovima, sve u boji prozora. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

OBJEKAT	Adaptacija javnog objekta		05
ŠEME FASADNE BRAVARIJE		VRATA	
IZGLED		PRESJEK	
			
OSNOVA			
ZIDARSKA MJERA	100/210 cm		
PARAPET	/		
	PRIZEMLJE		KOLIČINA
LIJEVA	/		/
DESNA	/		/
UKUPNO			2
Izrada i postavljanje spoljasnjih PVC vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata u bijeloj boji. Vrata su sa ispunom od PVC poluretanskog panela debljine 2,5cm i dihtovana trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.			
R 1:50	NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA!		list broj 05


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	60/60 cm	L D
PARAPET	160 cm	
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		1

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora sa Alu. eslinger roletnama. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila, sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i boja prozora, po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom. Prozori su opremljeni aluminijumskim okapnicama (solbancima) sa bočnim čepovima, sve u boji prozora. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	185/355 cm	
PARAPET		
	PRIZEMLJE	KOLIČINA
LIJEVA	/	/
DESNA	/	/
UKUPNO		1

Izrada i postavljanje spoljasnjih PVC vrata. Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke i boja vrata u bijeloj boji. Vrata su sa ispunom od PVC poluretanskog panela debljine 2,5cm i dihtovana trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu prozora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.


ŠEMA OGRADE

Adaptacija javnog objekta
K.P. 4403/1 i 4403/2 K.O. Mataguži,
Opština Zeta, Crna Gora


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	200/275 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	1x 200/275 cm	2,00 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


ŠEME OGRADE

ZAŠTITNA REŠETKA NA PROZORU


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	210/120 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	2x 210/120 cm	4,10 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	185/155 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	2x 171/155 cm	3,42 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


ŠEME OGRADE

ZAŠTITNA REŠETKA NA PROZORU


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	175/155 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	2x 171/155 cm	3,42 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


ŠEME OGRADE

ZAŠTITNA REŠETKA NA VRATIMA


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	100/205 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	2x 100/205 cm	2,00 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	60/55 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	60/55 cm	0,60 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	185/350 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	60/55 cm	1,85 m

Izrada i ugradnja metalnih resетки na fasadnim otvorima. Metalne resетки izraditi od kutijastih celicnih profila i flaova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resетки očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta.


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	181/125/105 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	2x 181/125/105 cm	6,12 m

Izrada i ugradnja metalne stepenisne ograde na sporednim ulazima objekta. Metalnu ogradu izraditi od kutijastih celicnih profila i flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resetke očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta. Visina ograde je 110cm.


ŠEME OGRADE

OGRADA OKO OBJEKTA


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	960/120 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	960/120 cm	96 m

Izrada i ugradnja metalne ograde oko objekta. Metalnu ogradu izraditi od kutijastih celicnih profila i laova. Spojewe i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resetke očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta. Visina ograde je 110cm. Ograda se fiksira u betonsku soklu.


IZGLED



PRESJEK




OSNOVA




ZIDARSKA MJERA	270/120 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	270/120 cm	2,70 m

Izrada i ugradnja metalne kapije na pristupnoj stazi. Kapiju izraditi od kutijastih celicnih profila i flahova. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resetke očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta. Visina kapije je 120cm, dužina 270cm


IZGLED



PRESJEK



OSNOVA



ZIDARSKA MJERA	303/105 cm	
		KOLIČINA
UKUPNO	303/105 cm	30,3 m

Izrada i ugradnja metalne kolske kapije. Kapiju izraditi od kutijastih celicnih profila. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Prije farbanja, resetke očistiti od korozije i prasine. Nanijeti osnovnu boju, i obojiti završnom bojom dva puta. Visina kapije je 120cm, dužina 303cm.