

PREGLED POSTUPKA #83156

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA
PIB	02908433
E-mail	info@ceti.co.me
Telefon	020/658-090
Internet adresa	www.ceti.co.me
Fax	020/658-092
Adresa	Bulevar Šarla de Gola 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ultrazvučna kada
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Laković
Kontakt	020/658-090
Datum objave	27.11.2024. 09:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	DOO CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA Ultrazvučna kada 42943200 - Ultrazvučna kupatila	2.000,00 EUR	420,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Mjesto izvršenja ugovora je sjedište naručioca - Bulevar Šarla de Gola br.2 Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja je virmanski na žiro-račun dobavljača.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dostavljanja fakture za isporučenu robu.	Rok plaćanja
Roba će se isporučivati u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.	Drugi uslovi
Ponuđač mora dostaviti uz ponudu dokaz da je ovlašćeni distributer proizvođača robe za Crnu Goru.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi i tehničku specifikaciju/brošure proizvođača za ponuđeni uređaj iz kojih se može provjeriti svaka stavka tražena specifikacijom.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan dostaviti uz ponudu Sertifikate: CE, ISO 9001, i drugi relevantni certifikati kvaliteta i sigurnosti	Drugi uslovi
Garancija: 1-2 godine (zavisi od proizvođača)	Garantni rok
Tehnička podrška: Dostupna putem telefona i e-maila, sa mogućnostima servisa i popravke uređaja	Drugi uslovi
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 2.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz (standardno), sa mogućnošću odabira za specifične aplikacije Powersupply: 220-240 V, 50/60 Hz Snaga: 240 W (u zavisnosti od modela) Regulacija temperature: Od 0 °C do 80 °C (mogućnost podešavanja prema specifičnim zahtjevima aplikacije) Upravljačka ploča: Digitalna sa LCD ekranom za lako podešavanje vremena, temperature i ultrazvučne snage Timer: Podešavanje vremena rada od 1 minuta do 99 minuta sa automatskim isključivanjem Ultrazvučni talasi: Stalna ili pulsirajuća emicija ultrazvučnih talasa, sa mogućnošću regulacije intenziteta Materijal rezervoara: Nerđajući čelik (visoke otpornosti na hemikalije i koroziju) Dimenzije (L x W x H): Približno 300 mm x 240 mm x 150 mm (zavisi od tačnog modela) Poklopac: Poklopac od visokokvalitetnog materijala, otpornog na visoke temperature, koji omogućava uvid u rad uređaja bez potrebe za njegovim otvaranjem Unutrašnja zaštita: Sigurnosni prekidač za automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja ili drugih nepravilnosti Korišćenje u okruženju: Za laboratorije	

1	Ultrazvučno kupatilo za laboratorijsku upotrebu. Upravljačka ploča: Digitalna (LCD ekran) Kapacitet: 10 litara. Upotreba: Za čišćenje, dezinfekciju i ubrzavanje hemijskih reakcija pomoću ultrazvučnih talasa	3. Karakteristike performansi: Efikasnost čišćenja: Visok nivo čišćenja čak i za male i teže dostupne delove uz pomoć snažnih ultrazvučnih talasa Konzistentna distribucija talasa: Homogena raspodela ultrazvučnih talasa kroz tečnost za ravnomerno čišćenje svih površina Brzina čišćenja: Brzo i efikasno uklanjanje prljavštine, taloga, ulja, masti i drugih zagađivača sa uzoraka Nizak nivo buke: Dizajniran za minimalizaciju buke tokom rada 4. Dodatne karakteristike: Sigurnosne funkcije: Automatizovana funkcija isključivanja u slučaju nepravilnosti, uključujući pregrevanje Jednostavan za upotrebu: Intuitivna digitalna kontrola, lako čitljiv ekran, jednostavno podešavanje parametara Održavanje: Lako čišćenje i održavanje, bez potrebe za specijalizovanim alatima Otpornost na visoke temperature: Dizajniran da izdrži visoke temperature i dugotrajno korišćenje u laboratorijskim uslovima Kompatibilnost sa tečnostima: Pogodno za rad sa rastvorima, vodom, etanolom, acetonom i drugim laboratorijskim tečnostima 5. Prateća oprema: Podnožje: Gumirane nožice za stabilnost i sprečavanje vibracija Košara ili nosač: Opcionalno za lakšu manipulaciju sa malim predmetima tokom čišćenja (ako je primenjivo) Kablovi i priključci: Kabl za napajanje sa zaštitom od preopterećenja, siguran priključak 6. Pakovanje:	1,00 komad
---	---	---	------------

	Uređaj dolazi u čvrstoj i sigurno pakovanoj kutiji sa zaštitom od udaraca tokom transporta. Uputstvo za upotrebu i sertifikate kvaliteta su uključeni u pakovanju.	
--	--	--