

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Zimsko temperaturno mapiranje ,logeri za praćenje temperature i kalibracija mjerila (0525)

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE
MONTEFARM CRNA GORA

PIB:

02017105

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: 30 dana od dana izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje obim akreditacije prema standardu ISO /IEC 17025:2017 i Sertifikat o akreditaciji prema standardu ISO /IEC 17025:2017.	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun Dobavljača.	Način plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok plaćanja je: 30 dana od dana izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture.	Rok plaćanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje obim akreditacije prema standardu ISO /IEC 17025:2017 i Sertifikat o akreditaciji prema standardu ISO /IEC 17025:2017.	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12500.00	1	Zimsko temperaturno mapiranje skladišta	Vrsta skladišta: Regalno skladište Površina: 634,74 m ² ; visina: cca 10m Period mapiranja: Zimsko mapiranje	1.00	skladište
	2	Zimsko temperaturno mapiranje vozila	Citroen Jumper, režimi hladan lanac + ambijentalno; Ford Transit, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno; Citroen Berlingo, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno;	5.00	vozilo
	3	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za zamrzivače	Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337563; Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337564 kalibracione tačke: (-80,-60,-40)°C;	2.00	zamrzivač

12500.00	4	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za hladne komore	Velika hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Mala hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Hladna komora Zhende: Kalibracija digitalnog kontrolera tip MGM315EB11MA43, kalibracija senzora temperature tip NTC kalibracione tačke: (2,5,8) °C;	3.00	hladna komora
----------	---	---	---	------	---------------

12500.00	5	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za vozila	<p>☐ Vozilo Ford Transit: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip Direct Smart Reefer, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzor temperature NTC;</p> <p>☐ Vozilo Citroen Jumper: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzora temperature NTC;</p> <p>☐ Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Sentinel, Kalibracija senzora temperature NTC;</p> <p>☐ Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Touch Log, Senzor temperature NTC;</p> <p>☐ Vozilo Citroen Berlingo: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija Senzora temperature NTC kalibracione tačke (2,10,25) °C;</p>	5.00	vozilo
----------	---	--	--	------	--------

12500.00	6	Dodatna kalibracija - skladište	<input type="checkbox"/> 13 mjerila temperature i relativne vlažnosti sa automatskim bilježenjem, tip RHT, Eurogenyx kalibracione tačke – hladni lanac (2,5,8) °C, (40,60,80)%RH na 5°C kalibracione tačke- ambijent (15,20,25) °C, (30,50,70)%RH na 20°C; <input type="checkbox"/> 5 mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata mjerenja, tip UTRID-16, LogTag Recorders Limited kalibracione tačke (2,10,25) °C;	1.00	skladište
----------	---	---------------------------------	---	------	-----------

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
12500.00	1	Zimsko temperaturno mapiranje skladišta	Vrsta skladišta: Regalno skladište Površina: 634,74 m ² ; visina: cca 10m Period mapiranja: Zimsko mapiranje	1.00	skladište
	2	Zimsko temperaturno mapiranje vozila	Citroen Jumper, režimi hladan lanac + ambijentalno; Ford Transit, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno; Citroen Berlingo, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno;	5.00	vozilo
	3	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za zamrzivače	Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337563; Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337564 kalibracione tačke: (-80,-60,-40)°C;	2.00	zamrzivač
	4	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za hladne komore	Velika hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Mala hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Hladna komora Zhende: Kalibracija digitalnog kontrolera tip MGM315EB11MA43, kalibracija senzora temperature tip NTC kalibracione tačke: (2,5,8) °C;	3.00	hladna komora

12500.00	5	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za vozila	<p><input type="checkbox"/> Vozilo Ford Transit: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip Direct Smart Reefer, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzor temperature NTC;</p> <p><input type="checkbox"/> Vozilo Citroen Jumper: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzora temperature NTC;</p> <p><input type="checkbox"/> Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Sentinel, Kalibracija senzora temperature NTC;</p> <p><input type="checkbox"/> Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Touch Log, Senzor temperature NTC;</p> <p><input type="checkbox"/> Vozilo Citroen Berlingo: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija Senzora temperature NTC kalibracione tačke (2,10,25) °C;</p>	5.00	vozilo
----------	---	--	---	------	--------

12500.00	6	Dodatna kalibracija - skladište	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 13 mjerila temperature i relativne vlažnosti sa automatskim bilježenjem, tip RHT, Eurogenyx kalibracione tačke – hladni lanac (2,5,8) °C, (40,60,80)%RH na 5°C kalibracione tačke- ambijent (15,20,25) °C, (30,50,70)%RH na 20°C;<input type="checkbox"/> 5 mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata mjerenja, tip UTRID-16, LogTag Records Limited kalibracione tačke (2,10,25) °C;	1.00	skladište
----------	---	---------------------------------	--	------	-----------

Izveštaj generisan 13.02.2025 15:38