

Labmerit d.o.o. Beograd

Broj

5/2025

Datum

27.02 2025 god.

Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore
"MONTEFARM" sa p.o.

Broj

279/1

Podgorica,

27.02. 2025 god.

Уговор бр. 1-0525

Закључен између:

1. Наручиоца Здравствене установе Апотеке Црне Горе Монтефарм, са сједиштем у Подгорици, Анкарски булевар бр. 3., пиб: 02017105, број рачуна: 510-205-07, назив банке: Црногорска комерцијална банка АД Подгорица, коју заступа директор мр Александар Богавац (у даљем тексту Наручилац)

и

2. Извршиоца Лабмерит д.о.о. са сједиштем у Београду, улица Ребеке Вест 82А, број рачуна: IBAN: RS35265100000008771567 SWIFT/BIC: RZBSRSBG, назив банке: Raiffeisen банка АД Београд, кога заступа извршни директор Драган Илић (у даљем тексту Извршилац).

Уговорне стране су се споразумјеле о следећем:

ОСНОВ УГОВОРА

Захтјев за достављање понуда за поступак једноставне набавке објављен дана 10.02.2025.године.

Број и датум Обавјештења о исходу поступка једноставне набавке: 249/1-0525 од 24.02.2025. године.

Понуда понуђача Лабмерит д.о.о. Београд број: #122318.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуга- Зимско температурно мапирање логери за праћење температуре и калибрација мјерила, у свему према прихваћеној понуди Извршиоца, која чини саставни дио овог Уговора, за поступак једноставне набавке објављен дана 10.02.2025.године и Обавјештења о исходу поступка једноставне набавке: 249/1-0525 од 24.02.2025. године.

II ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Укупна вриједност овог уговора износи: **10,155,00 € без ПДВ-а.**

Вриједност ПДВ-а: **2.132,55€.**

Укупна вриједност овог уговора износи: **12.287,55 € са ПДВ-ом.**

Рок плаћања је: 30 дана од дана извршења услуге и уредно испостављене фактуре.

Фактура мора да садржи број уговора по којем се плаћање врши.

Плаћање ће се вршити на жиро рачун Извршиоца број: IBAN: RS35265100000008771567 SWIFT/BIC: RZBSRSBG, отворен код банке - Raiffeisen банка АД Београд, у роковима предвиђеним понудом Извршиоца, вирманским путем на рачун Извршиоца.

Валута плаћања је еуро.

III ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог уговора, у свему по условима из Захтјева за достављање понуда и прихваћене понуде Извршиоца.

Уговорене услуге су наведене у спецификацији (прилог бр.1), која чини саставни дио овог Уговора.

IV МЈЕСТО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 4.

Мјесто извршења уговора је Управна зграда ЗУ Апотеке Црне Горе Монтефарм, Анкарски булевар бр.3, Подгорица.

V РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 5.

Уговор се закључује на одређено вријеме.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна.

Уговор се закључује на временски период од тридесет дана од дана закључења, односно до извршења уговорених услуга, у зависности који услов наступи раније.

VI РАСКИД УГОВОРА

Члан 6.

Уколико једна од уговорних страна не изврши своје уговорне обавезе, друга уговорна страна има право да раскине уговор, уз претходно писано упозорење.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Уговор о јавној набавци који је закључен уз кршење антикорупцијског правила у складу са одредбама чланом 25 став 4 Правилника о начину спровођења једноставних набавки („Сл.лист ЦГ“, бр.016/23, 020/23,036/23, 114/23, 049/24, 114/24) ништав је.

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог Уговора уговорне стране ће покушати да ријеше споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду ријешени споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Подгорици.

Члан 9.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уколико у току важности овог уговора дође до било каквих промјена у називу или другим статусним промјенама уговорних страна, тада ће сва права и обавезе уговорне стране код које дође до такве промјене, прећи на његовог правног слѣдбеника.


Члан 11.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примјерка од којих свака уговорна страна задржава по два примјерка.

Уговорне стране сагласно изјављују да су прочитале, разумјеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**УГОВОРНА СТРАНА
ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ**

Извршни директор
Драган Илић



**УГОВОРНА СТРАНА
НАРУЧИЛАЦ**

директор
мр Александар Богавац



Прилог 1: Спецификација (Лабмерит д.о.о. Београд)

Tip reda	Opis partije	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere	Odgovor ponuđača	Ponuđena jedinična cijena	Ukupno ponuda
Partija	Zimsko temperaturno mapiranje ,logeri za praćenje temperature i kalibracija mjerila							10,155.00
Stavka1		Zimsko temperaturno mapiranje skladišta	Vrsta skladišta: Regalno skladište Površina: 634,74 m ² ; visina: cca 10m Period mapiranja: Zimsko mapiranje	1	skladište	Potvrđujemo da ćemo izvršiti zimsko temperaturno mapiranje regalnog skladišta: Površina: 634,74 m ² ; visina: cca 10m.	2,650.00	
Stavka2		Zimsko temperaturno mapiranje vozila	Citroen Jumper, režimi hladan lanac + ambijentalno; Ford Transit, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno; Citroen Berlingo, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno;	5	vozilo	Potvrđujemo da ćemo izvršiti zimsko temperaturno mapiranje vozila: Citroen Jumper, režimi hladan lanac + ambijentalno; Ford Transit, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno; Citroen Berlingo, režimi hladan lanac + ambijentalno; Peugeot Boxer, režimi hladan lanac + ambijentalno;	790.00	
Stavka3		Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za zamrzivače	Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337563; Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337564 kalibracione tačke: (-80,-60,-40)°C;	2	zamrzivač	Potvrđujemo da ćemo izvršiti kalibraciju merila temperature sa automatskim beleženjem rezultata - za zamrzivače: Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337563; Zamrzivač Gram Bio Ultra UL570LH s/n 10337564 kalibracione tačke: (-80,-60,-40)°C;	100.00	

Stavka4		Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za hladne komore	Velika hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Mala hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Hladna komora Zhende: Kalibracija digitalnog kontrolera tip MGM315EB11MA43, kalibracija senzora temperature tip NTC kalibracione tačke: (2,5,8) °C;	3	hladna komora	Potvrđujemo da ćemo izvršiti kalibraciju merila temperature sa automatskim beleženjem rezultata - za hladne komore: Velika hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Mala hladna komora: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR160 C, kalibracija senzora temperature tip NTC; Hladna komora Zhende: Kalibracija digitalnog kontrolera tip MGM315EB11MA43, kalibracija senzora temperature tip NTC kalibracione tačke: (2,5,8) °C;	85.00	
---------	--	---	---	---	------------------	--	-------	--

Stavka5	Kalibracija mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata - za vozila	Ø Vozilo Ford Transit: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip Direct Smart Reefer, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzor temperature NTC; Ø Vozilo Citroen Jumper: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzora temperature NTC; Ø Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Sentinel, Kalibracija senzora temperature NTC; Ø Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Touch Log, Senzor temperature NTC; Ø Vozilo Citroen Berlingo: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija Senzora temperature NTC	5	vozilo	Potvrđujemo da ćemo izvršiti kalibraciju merila temperature sa automatskim beleženjem rezultata - za vozila: Vozilo Ford Transit: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip Direct Smart Reefer, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzor temperature NTC; Ø Vozilo Citroen Jumper: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija digitalnog temperaturnog pisača tip Sentinel, Kalibracija senzora temperature NTC; Ø Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija senzora temperature procesni tip NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Sentinel, Kalibracija senzora temperature NTC; Ø Vozilo Peugeot Boxer: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip ID974, Kalibracija Senzora temperature procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip Touch Log, Senzor temperature NTC; Ø Vozilo Citroen Berlingo: Kalibracija digitalnog kontrolera temperature tip XR60CX, Kalibracija Senzora temperature	270.00
---------	--	---	---	--------	--	--------

			kalibracione tačke (2,10,25) °C;			procesni NTC, Kalibracija Digitalnog temperaturnog pisača tip DataCOLD 300, Kalibracija Senzora temperature NTC kalibracione tačke (2,10,25) °C;		
Stavka6		Dodatna kalibracija - skladište	Ø 13 mjerila temperature i relativne vlažnosti sa automatskim bilježenjem, tip RHT, Eurogenyx kalibracione tačke – hladni lanac (2,5,8) °C, (40,60,80)%RH na 5°C kalibracione tačke- ambijent (15,20,25) °C, (30,50,70)%RH na 20°C; Ø 5 mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata mjerenja, tip UTRID- 16, LogTag Recorders Limited kalibracione tačke (2,10,25) °C;	1	skladište	Potvrđujemo da ćemo izvršiti dodatnu kalibraciju u skladištu: 13 mjerila temperature i relativne vlažnosti sa automatskim bilježenjem, tip RHT, Eurogenyx kalibracione tačke – hladni lanac (2,5,8) °C, (40,60,80)%RH na 5°C kalibracione tačke- ambijent (15,20,25) °C, (30,50,70)%RH na 20°C; Ø 5 mjerila temperature sa automatskim bilježenjem rezultata mjerenja, tip UTRID- 16, LogTag Recorders Limited kalibracione tačke (2,10,25) °C;	1,750.00	