

PREGLED POSTUPKA #88764

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI
PIB	02293196
E-mail	vodovodhn@t-com.me
Telefon	031/322-174
Internet adresa	vodovodhnovi.co.me
Fax	031/322-090
Adresa	Put X hercegovače brigade 3
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Nabavka HTZ opreme
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Svetlana Grubač
Kontakt	svetlana.grubach@gmail.com ,
Datum objave	19.03.2025. 12:25

Napomena

Zbog specifičnosti predmeta javne nabavke, ne može se odrediti tačna količina predmeta nabavke, pa se predmet nabavke određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, a na ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke.

U skladu sa ZJN predviđeno je da ukoliko je predmet nabavke određen samo po jedinici mjere , ukupna ponuđena cijena se izražava kao zbir jediničnih cijena po stavkama.

Sukcesivna nabavka prema potrebama naručioca, fco naručilac, Herceg Novi

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka HTZ opreme	19.03.2025 12:25	26.03.2025 09:00	26.03.2025 09:00	Poništena
Zahtjev za podnošenje ponuda	Nabavka HTZ opreme	20.03.2025 15:50	28.03.2025 09:00	28.03.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA HERCEG NOVI HTZ oprema 18100000 - Radna odjeća, posebna radna odijela i pribor 18110000 - Radna odjeća	24.990,00 EUR	5.247,90 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača , obrazac 2 , je sastavni dio ponude	Obrazac 2
sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet sredstava i opreme za zaštitu tijela u skladu sa standardima ZAŠTITA NOGU : MEST EN 347 ili ekvivalent MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent ZAŠTITA RUKU : MEST EN 388 ili ekvivalent MEST EN 374 ili ekvivalent MEST EN 60903 ili ekvivalent MEST EN 12477 ili ekvivalent ZAŠTITA TIJELA : MEST EN ISO 13688 ZAŠTITA GLAVE : MEST EN 397 MEST EN 50365 MEST EN 166 MEST EN 175 MEST EN 379 MEST EN 169 MEST EN 149 MEST EN 148-1 MEST EN 136 MEST EN 14387 MEST EN 140 MEST EN 141 KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA : MEST EN 352-1 ili ekvivalent MEST EN 352-2 ili ekvivalent MEST EN 358 ili ekvivalent MEST EN 361 ili ekvivalent MEST EN 362 ili ekvivalent MEST EN 354 ili ekvivalent MEST EN 355 ili ekvivalent MEST EN 60903 ili ekvivalent MEST EN 50321-1 ili ekvivalent MEST EN 465 ili ekvivalent MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent MEST EN 343 ili ekvivalent gdje je neophodno u FINANSIJSKOM DIJELU ponude DA SE NAVEDI koji je u pitanju za svaku stavku iz tehničke specifikacije	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Garantni rok : 12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
mjesto izvršenja ugovora: magacin naručioca u Zelenici, u Herceg Novom	Mjesto izvršenja ugovora

<p>Na dan otvaranja ponuda je neophodno da ponuđači dostave uzorke za predmetnu roku, do roka određenog za otvaranje ponuda, u paketima na kojima je oznaka tj. naziv naručioca i ponuđača, broj postupka, i specifikacija dostavljenih uzoraka, navod " ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", na dresu Naručioca: Put X hercegovačke brigade broj 3, Herceg Novi, neposredno na arhivi naručioca ili posiljkom postom sa povratnicom. U slučaju nedostavljanja ili neblagovremenosti dostavljanja istog kod naručioca, do roka za otvaranje ponuda , ista se neće razmatrati. Ponuđači će dobiti potvrdu o prijemu traženih uzoraka, sačinice se zapisnik o istom. Dostavljaju se uzorci samo za sledeće stavke iz tehnicke specifikacije : 3,4,5,6,7, 31,32,33,34,35,48. Dovoljna je jedna cipela od para obuće. Uzorci se vraćaju ponudjačima koji ne dobiju ugovor, nakon potpisivanja istog sa izabranim ponudjačem, a izabranom ponudjaču se zadržava dok istekne ugovor.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>U bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude ponudjač je dužan navesti naziv proizvođača , zatim ili tip ili oznaku za predmetnu nabavku iz tabele "Tehnicke specifikacije".</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita zavisno koji se prvi uslov ispuni, sa rokom isporuke od maksimum 30 radnih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>
<p>Uzorke roba koje su predmet isporuke za određene pozicije , na javnom otvaranju na tenderu ne moraju biti sa odrađenom štampom već će izabrani ponudjač biti u obavezi da na robama na kojima je to predviđeno tehničkom specifikacijom odradi štampu.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta :provjerom isporučenih sredstava i opreme u odnosu na dostavljeni uzorak I dostavljanjem labaratorijskih izvještaja iili potvrde i/ili uvjerenja,, i/ili atesta i/ili sertifikate koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata,a u kojim se jasno utvrđenim referentnim navođenjem potvrđuje podobnost roba, a koji ne mora da glasi na ponuđača bi dokazali bitne karakteristike predmetne nabavke u pogledu kvaliteta,perfomansi</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>ZAŠTITA TIJELA, ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA , ZAŠTITA NOGU, KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA: Ponudjač je obavezan da prilikom isporuke robe dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde; svaki artikal na etiketi treba da ima ispisano, postojanom bojom, mjesec i godinu proizvodnje.</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>

<p>ZAŠTITA RUKU: Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde;</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>
<p>Izabrani ponuđač, na početku realizacije ugovora , prije prve isporuke će prezentirati neposredno robu , kombinezone i radnu obuću i odjeću, iz ponude, tj specifikacije, radnicima naručioca, kod Naručioca, magazin Zelenika i Filterska stanica Mojdež , u Herceg Novom , koji ce se prema probi odgovarajuće veličine odrediti za brojeve istoga, koji ce se naručivati za njihove potrebe ,ponaosob, sukcesivnim nabavkama, maksimalno tri , kako ne bi dolazilo do odstupanja niti vraćanja naručene robe zbog neadekvatnih veličina prema ličnim potrebama radnika.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Izabrani ponuđač će prilikom prve isporuke, po prvoj narudžbi , putem e-mail-a, od strane Naručioca, istom dostaviti trazene dokaze koji pokazuju podobnost i zakonsku ispravnost ponudjene robe, iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, tj. iz USLOVA istog, za svaku trazenu stavku iz tehnicke specifikacije, tako da ce svi dokazi dostavljeni da vaze za cijelo vrijeme trajanja ugovora.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiću Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om. U slučaju produznja rokova , na zahtjev Naručioca ce se produziti ova garancija</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Zastita tijela, zastita glave i disajnih organa, zastita nogu, zastita ruku, kolektivna zastitna sredstva: Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke, dostavi za robe, koje tada isporučuje, Uputstvo za upotrebu i skladištenje. Isto se moze dostaviti naručiću neposredno , ili mailom: vikhn.milosevic@gmail.com</p>	<p>Drugi uslovi</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZAŠTITA TIJELA: Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – muški	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1,00 kom
2	Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – ženski	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1,00 KOM
3	Zaštitno radno odijelo - zimsko - pilot - sa uloškom Dostaviti uzorak	Materijal:35%pamuk i poliester65%,240-270gr/m ² „vodootporan,boja postojana tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepama); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; na tregerima pantalona umetnuta lastika, džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; uložak 200gr/m od futera ili polara sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688	1,00 kom
4	Zaštitno radno odijelo - ljetnje – dvodjelno Dostaviti uzorak	Materijal: 35 % pamuk i poliester 65%,200-220gr/m ² ; boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepama); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688	1,00 kom

5	Zaštitno radno odijelo - kombinezon – ljetnji Dostaviti uzorak	Materijal: 35 % pamuk i poliester 65%,200-220gr/m ² ;gusto tkanje, boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688	1,00 kom
6	Zaštitni radni kombinezon za varioce - zimski.Dostaviti uzorak	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice sa uloškom sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688	1,00 kom
7	Zaštitno radno odijelo za varioce – dvodjelno - pilot -ljetnje.Dostaviti uzorak	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice, štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688	1,00 kom
8	Pamučna majica kratkih rukava	Materijal: 100% pamuk, 150-170gr/m ² , boja plava,sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1,00 kom
9	Zaštitna radna kapa – ljetnja	Pamučni kačket sa tvrdim štilom i podesivom trakom, boja plava, sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1,00 kom
10	ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA : Zaštitni radni šljem za građevinarstvo	Prilagođen za rad u građevinarstvu i površinskim iskopima MEST EN 397	1,00 kom
11	Zaštitne radne naočare	Širokog vidnog polja sa elastičnom trakom za podešavanje obima, zaštita od prašine, udara i prskanja tečnosti MEST EN 166	1,00 kom
12	Štitnik za lice	Od polikarbonata sa čeonim dijelom za lice, za zaštitu od krupnih čestica	1,00 kom
13	Maska za zavarivanje	Naglavna varilačka maska sa točkićem za podešavanje obima, providnost stakala DN 8 i dubljim čeonim dijelom radi veće zaštite MEST EN 175	1,00 kom

14	Zaštitna radna maska FFP-3	Zaštita od štetnih čestica i gasova Horizontalno sklopiva maska sa ventilom, pruža zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest. Pogodna za zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola i azbesta . MEST EN 149	1,00 kom
15	Zaštitna gas maska - panorama	Od silikonske, antialergijske gume, polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja, otporno na grebanje i magljenje, sa govornom membranom i centralnim ventilom za disanje, kačenje na 5 tačakatermoplastičnim elastičnim trakama, brzo podešavanje, koristi filtere prema standardu EN 148-1	1,00 kom
16	Filter za panorama masku	Filter A2B2E2K2P3 za zaštitu od organskih i neorganskih gasova i isparenja, kiselina, prašine, česticačvrstih i tečnih aerosola, u plastičnom kućištu i poklopcem, otpornona udarce. EN 148-1	1,00 kom
17	Zaštitna radna gas maska sa filterom	Maska za cijelo lice sa dva izmenjiva filtera i velikim izduvnim ventilom, čvrsto kačenje na 5 tačaka. Namijenjena je za zaštitu disajnih organa, očiju i lica od dejstva štetnih gasova, agresivnih para. Pogodna za rad u hemijskoj industriji. MEST EN 136 MEST EN 14387	1,00 kom
18	Filter za gas	Zaštita od neorganskih i organskih gasova i isparenja pri radu sa hemikalijama MEST EN 14387	1,00 kom
19	Zaštitna polumaska	Zaštitna polumaska , od silikonske, medicinski antialergijske gume sa dva otvora za izmjenljive filtere. MEST EN 140	1,00 kom
20	Filter za gas za zaštitnu polumasku	Kombinovani filter za organske i neorganske gasove i pare u skladu sa EN 141	1,00 kom
21	Kofil maska za jednokratnu upotrebu	Štiti disajne organe od prašine i polena, fiksiranje pomoću elastičnih traka. EN 149	1,00 kom
22	ZAŠTITA RUKU: Zaštitne radne rukavice gumene – dugačke	Močene cijele u PVC, dužine 45 cm, uljno-naftno otporne MEST EN 388 ili ekvivalent	1,00 par

23	Zaštitne radne rukavice AKL	Močene u PVC sa nitrilom, sigurnosni PVC rukav 65 cm, tamne boje, hrapave na dlanu protivklizne kat. III, koriste se za rad u hemijskoj industriji, za rad sa fekalijama, vodovod i kanalizacija MEST EN 388 MEST EN 374 ili ekvivalent	1,00 par
24	Zaštitne radne rukavice - goveđa koža obostrano	Ojačane na dlanovima sa pamučnom postavom MEST EN 388 ili ekvivalent	1,00 par
25	Zaštitne rukavice od lateksa	Prirodni lateks, za jednokratnu upotrebu, sa puderom, vodootporne. Pogodne za rad u laboratoriji, farmaceutskoj proizvodnji I sl. MEST EN 374 ili ekvivalent	1,00 pak 1/100
26	Zaštitne rukavice otporne na prosijecanje	Pletene bešavne rukavice crne boje, od poliestera, sa tankim slojem poliuretana na dlanu i prstima i elastičnom mažetnom Pogodne za rad u mašinsko i elektro indrustiji , auto radionicama i sl.. MEST EN 388	1,00 par
27	Zaštitne električarske rukavice	Elektroizolacione, sa pet prstiju, od materijala otpornih na strujnu provodljivost sa zahtjevom klasa 2 (ispitani napon 20 kV), svaka pojedinačna rukavica mora da posjeduje atest. EN 388, EN 60903 ili ekvivalent	1,00 par
28	Zaštitne radne rukavice duge za varioce	Varilačke rukavice od goveđeg špalta postavljene platnom, šavovi ojačani MEST EN 388 ili ekvivalent MEST EN 12477 ili ekvivalent	1,00 par
29	Zaštitni radni štitnici za ruke za varioce	Varilačke dolaktice od goveđe kože, dužine 40 cm, veličina univerzalna	1,00 par
30	ZAŠTITA NOGU : Klompe – anatomske	Kožne, znojno otporne, anatomske sa đonom od pregibnog drveta i poliuretana, otporne na klizanje, prilagođene dugom stajanju i radu u laboratoriji. EN 347 ili ekvivalent	1,00 par

31	Zaštitna radna obuća – duboka zimska O2 SRC WR HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm.. Postava : prirodna postavna koža Postava: tekstilna, sa klima membranom i varenim sastavima. Uložna tabanica : anatomska, odstranjiva Temeljna tabanica: tekstilna Đon: guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1,00 par
32	Zaštitna radna obuća – ljetnja OB SRC WRU E HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica: tekstilna Đon : guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1,00 par
33	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – duboka zimska O2 SRC HRO FO. Dostaviti uzorak	Kožne cipele sa debelim gumenim đonom Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm.. Postava : prirodna postavna koža Uložna tabanica: od postavne kože kao za postavu odstranjiva Temeljna tabanica: tekstilna Đon: guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1,00 par
34	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – ljetnja OB SRC WRU E HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica: tekstilna Đon : guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1,00 par
35	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – duboka zimska S3 SRC HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,9±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: od postavne kože kao za postavu odstranjiva Tabanica: nemetalna protiv probijanja Kapna: metalna za zaštitu prstiju Đon: guma/poliuretan(gazna površina guma) Veličine od 39 do 47. MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1,00 par

36	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – ljetnja S3 SRC HRO FO	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Tabanica: nemetalna protiv probijanja Kapna: metalna za zaštitu prstiju Đon: guma/poliuretan (gazna površina guma) Veličine od 39 do 47 MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1,00 par
37	Gumene čizme duboke	Dužine najmanje 35 cm, lice prirodna guma sa zelenom trakom na poliedini, postava pamučna, zaštita od vode, blata i manjih mehaničkih rizika sa protivklizajućim đonom MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1,00 par
38	Ribarske čizme duboke gumene sa tregerima	Kombinezon sa kaiševima i džepom na grudina MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1,00 par
39	Zaštitni radni štitnici za noge za varioce	Kamašne od goveđe kože, sa zaštitnim dijelom za cipele, potkoljenice duplo ojačane	1,00 par
40	KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA: Slušalice protiv buke – antifoni	Podšavajući, visokokonforni, obloženi za jaku buku, prigušenje od 19-30dB, za rad u kompresorskim stanicama MEST EN 352-1 ili ekvivalent	1,00 kom
41	Sigurnosni pojas za - ful oprema	Sadrži: Pojas za pozicioniranje, podesivo uže dužine 2 m i kljunasti karabin MEST EN 358 ili ekvivalent MEST EN 361 ili ekvivalent MEST EN 362 ili ekvivalent	1,00 kom
42	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Od prirodne goveđe kože, bez proreza, sa podesivim šnalama	1,00 kom
43	Apsorber sa užetom	Debljina 10,5 mm, dužina 2m, (ukupna dužina sa namontiranim karabinima), ublaživač udara na tijelo prilikom pada. Prilagođeno za rad na svim poslovima pri kojima se radi na visini MEST EN 354 ili ekvivalent MEST EN 355 ili ekvivalent	1,00 kom
44	Elektroizolacione rukavice	Od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 2, radni napon 17000V, max. napon 20000V, debljina 2,3mm. MEST EN 60903 ili ekvivalent	1,00 par

45	Elektroizolacione čizme	Prilagođene za rad u trafostanicama - 10/0,4 kV, klasa 2 MEST EN 50321-1 ili ekvivalent	1,00 par
46	Zaštitni prsluk fluorescentni	Sa upozoravajućim reflektujućim trakama	1,00 kom
47	Zaštitna kišna kabanica	Paropropusna od 100% poliestera sa slojem poliuretana 170 g/m ² ; boja tamno plava MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent MEST EN 343 ili ekvivalent	1,00 kom
48	Zaštitno kišno odijelo – dvodjelno. Dostaviti uzorak	Dvodjelno kišno odelo sa kapuljačom koja se pakuje u kragnu, od 100% poliestera sa slojem PVC-a, šavovi su šiveni i vareni, isporučuje se u praktičnom pakovanju. Boja zelena. MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent. Dostaviti uzorak	1,00 kom