

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Nabavka HTZ opreme

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA
HERCEG NOVI

PIB:

02293196

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača , obrazac 2 , je sastavni dio ponude	Obrazac 2
Ponuđač dostavlja : - sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet sredstava i opreme za zaštitu tijela u skladu sa	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana

standardima :

ZAŠTITA NOGU :

MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent(za stavke 31,32,33,34,37,38) , 20345 ili ekvivalent (stavka 35 i 36)

ZAŠTITA RUKU :

MEST EN 388 ili ekvivalent /stavke 22,23,24,26),

MEST EN 374 ili ekvivalent , (stavke 23 i 25)

MEST EN 60903 ili ekvivalent ,(stavka 27)

ZAŠTITA TIJELA :

MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent (stavke 3,4,5,6,i 7), ,

ZAŠTITA GLAVE :

MEST EN 397 ili ekvivalent , (za stavku 10)

MEST EN 50365 ili ekvivalent , (za stavku 11 i 13)

MEST EN 16321 ili ekvivalent , (za stavku 11)

MEST EN 136 ili ekvivalent , za stavke 15 i 17

MEST EN 149 ili ekvivalent , stavka 14

MEST EN 148-1 ili ekvivalent , stavka 15

MEST EN 14387 ili ekvivalent , stavka 17,18 i 20

MEST EN 140 ili ekvivalent , stavka 19

KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA :

MEST EN 352-1 ili ekvivalent , za stavku 40

MEST EN 358 ili ekvivalent , za stavku 41

MEST EN 361 ili ekvivalent , za stavku 41 i 43

MEST EN 362 ili ekvivalent , za stavku 41

MEST EN ISO 50321-1 za stavku 45

MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent , stavke 47 i 48

odnosno, ponuđač može da dostavi ili sve gore navedeno ,

- ILI DEKLARACIJU za proizvod , samo ako je na njoj naznačen standard koji ispunjava svaki proizvod iz tehnicke specifikacije.

sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Garantni rok : 12 mjeseci od dana isporuke	Garantni rok
mjesto izvršenja ugovora: magazin Zelenika , Herceg Novi -	Mjesto izvršenja ugovora
U bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude ponudjač je dužan navesti naziv proizvođača , zatim ili tip ili oznaku za predmetnu nabavku iz tabele "Tehnicke specifikacije" , gdje je neophodno u FINANSIJSKOM DIJELU ponude DA SE NAVEDE i koji je u pitanju STANDARD koji ispunjava svaki poroizvod , za svaku stavku iz tehničke specifikacije.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita zavisno koji se prvi uslov ispuni, sa rokom isporuke od maksimum 30 radnih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku	Rok izvršenja ugovora
Roba koje su predmet sukcesivne isporuke za određene pozicije , moraju biti sa odrađenom štamptom . Izabrani ponuđač biti u obavezi da na robama na kojima je to predviđeno tehničkom specifikacijom odradi štampu - LOGO NARUČIOCA kako je navedeno u tehnickoj specifikaciji.	Stručna i tehnička sposobnost
Način sprovođenja kontrole kvaliteta :provjerom isporučenih sredstava i opreme u odnosu na dostavljeni uzorak I dostavljanjem labaratorijskih izvještaja iili potvrde i/ili uvjerenja,, i/ili atesta i/ili sertifikate koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata,a u kojim se jasno utvrđenim referentnim navođenjem potvrđuje podobnost roba, a koji NE MORA da glasi na ponuđača da bi dokazali bitne karakteristike predmetne nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
ZAŠTITA TIJELA, ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA , ZAŠTITA NOGU, KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA: Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke robe dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde; Svaki artikal na etiketi treba da ima ispisano, postojanom bojom, mjesec i godinu proizvodnje i da je na njoj naznačeno koje standarde ispunjava dostavljeni artikal.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

<p>ZAŠTITA RUKU:</p> <p>Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde;</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>
<p>Izabrani ponuđač, na početku realizacije ugovora , prije prve isporuke će prezentirati neposredno robu , kombinezone i radnu obuću i odjeću, iz ponude, tj specifikacije, radnicima naručioca, kod Naručioca, magazin Zelenika i Filterska stanica Mojdež , u Herceg Novom , koji ce se prema probi odgovarajuće veličine odrediti za brojeve istoga, koji ce se naručivati za njihove potrebe ,ponaosob, sukcesivnim nabavkama, maksimalno tri , kako ne bi dolazilo do odstupanja niti vraćanja naručene robe zbog neadekvatnih veličina prema ličnim potrebama radnika.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Izabrani ponuđač će prilikom prve isporuke, po prvoj narudžbi , putem e-mail-a, od strane Naručioca, istom dostaviti trazene dokaze koji pokazuju podobnost i zakonsku ispravnost ponudjene robe, iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, tj. iz USLOVA istog, za svaku trazenu stavku iz tehnicke specifikacije, tako da ce svi dokazi dostavljeni da vaze za cijelo vrijeme trajanja ugovora.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.</p> <p>U slučaju produznja rokova , na zahtjev Naručioca ce se proizuziti ova garancija</p>	<p>Drugi uslovi</p>

Zastita tijela, zastita glave i disajnih organa, zastita nogu, zastita ruku, kolektivna zastitna sredstva: Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke, dostavi za robe, koje tada isporučuje, Uputstvo za upotrebu i skladištenje i deklaraciju proizvoda koji se isporučuje. Isto se može dostaviti naručiocu neposredno, ili mailom: vikhn.milosevic@gmail.com	Drugi uslovi
---	--------------

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude: 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana prijema svake pojedinačne fakture	Rok plaćanja
Način plaćanja je: virmanski	Način plaćanja
Izjava ponuđača, obrazac 2, je sastavni dio ponude	Obrazac 2
<p>Ponuđač dostavlja :</p> <p>- sertifikat (potvrda) kojim se potvrđuje da je kvalitet sredstava i opreme za zastitu tijela u skladu sa standardima :</p> <p>ZAŠTITA NOGU :</p> <p>MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent(za stavke 31,32,33,34,37,38) , 20345 ili ekvivalent (stavka 35 i 36)</p> <p>ZAŠTITA RUKU :</p> <p>MEST EN 388 ili ekvivalent /stavke 22,23,24,26), MEST EN 374 ili ekvivalent , (stavke 23 i 25) MEST EN 60903 ili ekvivalent ,(stavka 27)</p> <p>,</p> <p>ZAŠTITA TIJELA :</p> <p>MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent (stavke 3,4,5,6,i 7), ,</p> <p>ZAŠTITA GLAVE :</p> <p>MEST EN 397 ili ekvivalent , (za stavku 10) MEST EN 50365 ili ekvivalent , (za stavku 11 i 13) MEST EN 16321 ili ekvivalent , (za stavku 11) MEST EN 136 ili ekvivalent , za stavke 15 i 17</p> <p>MEST EN 149 ili ekvivalent , stavka 14 MEST EN 148-1 ili ekvivalent , stavka 15</p>	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

MEST EN 14387 ili ekvivalent , stavka 17,18 i 20
MEST EN 140 ili ekvivalent , stavka 19

KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA :

MEST EN 352-1 ili ekvivalent , za stavku 40

MEST EN 358 ili ekvivalent , za stavku 41

MEST EN 361 ili ekvivalent , za stavku 41 i 43

MEST EN 362 ili ekvivalent , za stavku 41

MEST EN ISO 50321-1 za stavku 45

MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent , stavke 47 i 48

odnosno, ponuđač može da dostavi ili sve gore navedeno ,

- ILI DEKLARACIJU za proizvod , samo ako je na njoj naznačen standard koji ispunjava svaki proizvod iz tehnicke specifikacije.

Garantni rok : 12 mjeseci od dana isporuke

Garantni rok

mjesto izvršenja ugovora: magazin Zelenika , Herceg Novi
-

Mjesto izvršenja ugovora

U bitnim karakteristikama u finansijskom dijelu ponude ponudjač je dužan navesti naziv proizvođača , zatim ili tip ili oznaku za predmetnu nabavku iz tabele "Tehnicke specifikacije" , gdje je neophodno u FINANSIJSKOM DIJELU ponude DA SE NAVEDE i koji je u pitanju STANDARD koji ispunjava svaki poroizvod , za svaku stavku iz tehničke specifikacije.

Drugi uslovi

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili potrošnje ugovorenih sredstava do dostizanja finansijskog limita zavisno koji se prvi uslov ispuni, sa rokom isporuke od maksimum 30 radnih dana od dana prijema narudzbenice za svaku pojedinačnu nabavku

Rok izvršenja ugovora

Roba koje su predmet sukcesivne isporuke za određene pozicije , moraju biti sa odrađenom štampom . Izabrani ponuđač biti u obavezi da na robama na kojima je to predviđeno tehničkom specifikacijom odradi štampu - LOGO NARUČIOCA kako je navedeno u tehnickoj specifikaciji.

Stručna i tehnička sposobnost

<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta :provjerom isporučenih sredstava i opreme u odnosu na dostavljeni uzorak I dostavljanjem laboratorijskih izvještaja iili potvrde i/ili uvjerenja,, i/ili atesta i/ili sertifikate koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata,a u kojim se jasno utvrđenim referentnim navođenjem potvrđuje podobnost roba, a koji NE MORA da glasi na ponuđača da bi dokazali bitne karakteristike predmetne nabavke u pogledu kvaliteta, perfomansi</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>ZAŠTITA TIJELA, ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA , ZAŠTITA NOGU, KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA:</p> <p>Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke robe dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde;</p> <p>Svaki artikal na etiketi treba da ima ispisano, postojanom bojom, mjesec i godinu proizvodnje i da je na njoj naznačeno koje standarde ispunjava dostavljeni artikal.</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>
<p>ZAŠTITA RUKU:</p> <p>Ponuđač je obavezan da dostavi potvrdu akreditovane laboratorije ili deklaraciju o usaglašenosti od proizvođača kao dokaz da roba zadovoljava tražene standarde;</p>	<p>Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke</p>
<p>Izabrani ponuđač, na početku realizacije ugovora , prije prve isporuke će prezentirati neposredno robu , kombinezone i radnu obuću i odjeću, iz ponude, tj specifikacije, radnicima naručioca, kod Naručioca, magazin Zelenika i Filterska stanica Mojdež , u Herceg Novom , koji ce se prema probi odgovarajuće veličine odrediti za brojeve istoga, koji ce se naručivati za njihove potrebe ,ponaosob, sukcesivnim nabavkama, maksimalno tri , kako ne bi dolazilo do odstupanja niti vraćanja naručene robe zbog neadekvatnih veličina prema ličnim potrebama radnika.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

<p>Izabrani ponuđač će prilikom prve isporuke, po prvoj narudžbi, putem e-mail-a, od strane Naručioca, istom dostaviti tražene dokaze koji pokazuju podobnost i zakonsku ispravnost ponudjene robe, iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda, tj. iz USLOVA istog, za svaku traženu stavku iz tehnicke specifikacije, tako da će svi dokazi dostavljeni da vaze za cijelo vrijeme trajanja ugovora.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 10 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om. U slučaju produznja rokova, na zahtjev Naručioca će se proizvesti ova garancija</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Zastita tijela, zastita glave i disajnih organa, zastita nogu, zastita ruku, kolektivna zastitna sredstva: Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke, dostavi za robe, koje tada isporučuje, Uputstvo za upotrebu i skladištenje i deklaraciju proizvoda koji se isporučuje. Isto se može dostaviti naručiocu neposredno, ili mailom: vikhn.milosevic@gmail.com</p>	<p>Drugi uslovi</p>

<p>Ponuđači dostavljaju uzorke na adresu Naručioca : PUT X hercegovačke brigade broj 3, Herceg Novi, a u slučaju dostavljanja postom, postanski broj je 85340 Herceg Novi, sprat, kancelarija nabavnog odjeljenja, u zatvorenoj kutiji, navesti: broj postupka 88764 -NABAVKA HTZ OPREME. sa naznakom naziva i sjedište naručioca, a za ponudjača naziv sjedište i adresa,</p> <p>- naznačiti " ne otvaraj prije roka otvaranja ponuda ", - naznačiti " uzorci "</p> <p>Uzorci se dostavljaju svakog radnog dana od 07 h do 13 h, zaključno sa 29.04.2025. do 09 sati.</p> <p>U tehničkoj specifikaciji su naznačene stavke za koje su potrebni uzorci.</p> <p>Neblagovremeno dostavljeni uzorci neće se razmatrati.</p>	Drugi uslovi
--	--------------

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponudjača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponudjača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	ZAŠTITA TIJELA: Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – muški	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1.00	kom

24990.00	2	Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – ženski	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1.00	KOM
	3	Zaštitno radno odijelo - zimsko - pilot - sa uloškom Dostaviti uzorak	Materijal:35%pamuk i poliester65%,240-270gr/m ² „,vodootporan,boja postojana tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; na tregerima pantalonama umetnuta lastika, džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; uložak 200gr/m od futera ili polara sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688 " ili ekvivalent"	1.00	kom
	4	Zaštitno radno odijelo - ljetnje – dvodjelno Dostaviti uzorak	Materijal: 60 % pamuk i poliester 40%,190-210gr/m ² ; gusto tkanje , boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	5	Zaštitno radno odijelo - kombinezon – ljetnji Dostaviti uzorak	Materijal: 60 % pamuk i poliester 40%,190-210gr/m ² ;gusto tkanje, boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnicu sito štampe. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	6	Zaštitni radni kombinezon za varioce - zimski.	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice sa uloškom sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	7	Zaštitno radno odijelo za varioce – dvodjelno -pilot - ljetnje.	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice, štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	8	Pamučna majica kratkih rukava	Materijal: 100% pamuk, 150-170gr/m ² , boja plava,sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1.00	kom

24990.00	9	Zaštitna radna kapa – ljetnja	Pamučni kačket sa tvrdim štilom i podesivom trakom, boja plava, sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1.00	kom
	10	ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA : Zaštitni radni šljem za građevinarstvo	Prilagođen za rad u građevinarstvu i površinskim iskopima MEST EN 397" ili ekvivalent"	1.00	kom
	11	Zaštitne radne naočare	Širokog vidnog polja sa elastičnom trakom za podešavanje obima, zaštita od prašine, udara i prskanja tečnosti MEST EN 175 " ili ekvivalent" i MEST EN 16321" ili ekvivalent"	1.00	kom
	12	Štitnik za lice	Od polikarbonata sa čeonim dijelom za lice, za zaštitu od krupnih čestica	1.00	kom
	13	Maska za zavarivanje	Naglavna varilačka maska sa točkićem za podešavanje obima, providnost stakala DN 8 i dubljim čeonim dijelom radi veće zaštite MEST EN 16321-2" ili ekvivalent"	1.00	kom
	14	Zaštitna radna maska FFP-3	Zaštita od štetnih čestica i gasova Horizontalno sklopiva maska sa ventilom, pruža zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest. Pogodna za zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola i azbesta . MEST EN 149" ili ekvivalent"	1.00	kom
	15	Zaštitna gas maska za cijelo lice	Od silikonske, antialergijske gume, polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja, otporno na grebanje i magljenje,sa govornom membranom i centralnim ventilom za disanje, kačenje na 5 tačakatermoplastičnim elastičnim trakama, brzo podešavanje, koristi filtere prema standardu EN 136" ili ekvivalent"	1.00	kom
	16	Filter za masku za cijelo lice	Filter A2B2E2K2P3 za zaštitu od organskih i neorganskih gasova i isparenja, kiselina, prašine, česticačvrstih i tečnih aerosola, u plastičnom kućištu i poklopcem, otpornona udarce. EN 136" ili ekvivalent"	1.00	kom
	17	Zaštitna radna gas maska sa filterom	Maska za cijelo lice sa dva izmenjiva filtera i velikim izduvnim ventilom, čvrsto kačenje na 5 tačaka. Namijenjena je za zaštitu disajnih organa, očiju i lica od dejstva štetnih gasova, agresivnih para. Pogodna za rad u hemijskoj industriji. MEST EN 136 " ili ekvivalent", MEST EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom
	18	Filter za gas	Zaštita od neorganskih i organskih gasova i isparenja pri radu sa hemikalijama MEST EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom

24990.00	19	Zaštitna polumaska	Zaštitna polumaska , od silikonske, medicinski antialergijske gume sa dva otvora za izmjenjive filtere. MEST EN 140" ili ekvivalent"	1.00	kom
	20	Filter za gas za zaštitnu polumasku	Kombinovani filter za organske i neorganske gasove i pare u skladu sa EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom
	21	Kofil maska za jednokratnu upotrebu	Štiti disajne organe od prašine i polena, fiksiranje pomoću elastičnih traka. EN 149" ili ekvivalent"	1.00	kom
	22	ZAŠTITA RUKU: Zaštitne radne rukavice gumene – dugačke	Močene cijele u PVC, dužine 45 cm, uljno-naftno otporne MEST EN 388 ili ekvivalent	1.00	par
	23	Zaštitne radne rukavice AKL	Močene u PVC sa nitrilom, sigurnosni PVC rukav 65 cm, tamne boje, hrapave na dlanu protivklizne kat. III, koriste se za rad u hemijskoj industriji, za rad sa fekalijama, vodovod i kanalizacija MEST EN 388" ili ekvivalent", MEST EN 374 ili ekvivalent	1.00	par
	24	Zaštitne radne rukavice - goveđa koža obostrano	Ojačane na dlanovima sa pamučnom postavom MEST EN 388 ili ekvivalent	1.00	par
	25	Zaštitne rukavice od lateksa	Prirodni lateks, za jednokratnu upotrebu, sa puderom, vodootporne. Pogodne za rad u laboratoriji, farmaceutskoj proizvodnji I sl. MEST EN 374 ili ekvivalent	1.00	pak 1/100
	26	Zaštitne rukavice otporne na prosijecanje	Pletene bešavne rukavice crne boje, od poliestera, sa tankim slojem poliuretana na dlanu i prstima i elastičnom mažetnom Pogodne za rad u mašinsko i elektro indrustiji , auto radionicama i sl.. MEST EN 388" ili ekvivalent"	1.00	par
	27	Zaštitne električarske rukavice	Elektroizolacione, sa pet prstiju, od materijala otpornih na strujnu provodljivost sa zahtjevom klasa 2 (ispitani napon 20 kV), debljina 2,3mm, svaka pojedinačna rukavica mora da posjeduje atest. EN 60903 ili ekvivalent	1.00	par
	28	Zaštitne radne rukavice duge za varioce	Varilačke rukavice od goveđeg špalta postavljene platnom, šavovi ojačani MEST EN 388 ili ekvivalent MEST EN 12477 ili ekvivalent	1.00	par
	29	Zaštitni radni štitnici za ruke za varioce	Varilačke dolaktice od goveđe kože, dužine 40 cm, veličina univerzalna	1.00	par
	30	ZAŠTITA NOGU : Klompe – anatomske	Kožne, znojno otporne, anatomske sa đonom od pregibnog drveta i poliuretana, otporne na klizanje, prilagođene dugom stajanju i radu u laboratoriji. MEST EN 20347 "ili ekvivalent"	1.00	par

24990.00	31	Zaštitna radna obuća – duboka zimska O2 SR WR HRO FO.	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm.. Postava : prirodna postavna koža Postava: tekstilna, sa klima membranom i varenim sastavima. Uložna tabanica : anatomska, odstranjiva Temeljna tabanica: tekstilna Đon: guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 " ili ekvivalent"	1.00	par
	32	Zaštitna radna obuća – ljetnja OB SRC WPA E HRO FO.	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica: tekstilna Đon : guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	33	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – duboka zimska O2 SR HRO FO.	Kožne cipele sa debelim gumenim đonom Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm.. Postava : prirodna postavna koža Uložna tabanica: od postavne kože kao za postavu odstranjiva Temeljna tabanica: tekstilna Đon: guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	34	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – ljetnja OB SRC WPA E HRO FO.	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica: tekstilna Đon : guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	35	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – duboka zimska S3 SR HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,9±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: od postavne kože kao za postavu odstranjiva Tabanica: nemetalna protiv probijanja Kapna: metalna za zaštitu prstiju Đon: guma/poliuretan(gazna površina guma) Veličine od 39 do 47. MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	36	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – ljetnja S3 SR HRO FO. Dostaviti uzorak.	Lice obuće: prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava: prirodna postavna koža Uložna tabanica: suđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Tabanica: nemetalna protiv probijanja Kapna: metalna za zaštitu prstiju Đon: guma/poliuretan(gazna površina guma) Veličine od 39 do 47 MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par

24990.00	37	Gumene čizme duboke	Dužine najmanje 35 cm, lice prirodna guma sa zelenom trakom na poliedini, postava pamučna, zaštita od vode, blata i manjih mehaničkih rizika sa protivklizajućim đonom MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	38	Ribarske čizme duboke gumene sa tregerima	Kombinezon sa kaiševima i džepom na grudina MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	39	Zaštitni radni štيتnici za noge za varioce	Kamašne od goveđe kože, sa zaštitnim dijelom za cipele, potkoljenice duplo ojačane	1.00	par
	40	KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA: Slušalice protiv buke – antifoni	Podešavajući, visokokonforni, obloženi za jaku buku, prigušenje od 19-30dB, za rad u kompresorskim stanicama MEST EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	kom
	41	Sigurnosni pojas za - ful oprema	Sadrži: Pojas za pozicioniranje, podesivo uže dužine 2 m i kljunasti karabin MEST EN 358 ili ekvivalent, MEST EN 361 ili ekvivalent i MEST EN 362 ili ekvivalent	1.00	kom
	42	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Od prirodne goveđe kože, bez proreza, sa podesivim šnalama	1.00	kom
	43	Apsorber sa užetom	Debljina 10,5 mm, dužina 2m, (ukupna dužina sa namontiranim karabinima), ublaživač udara na tijelo prilikom pada. Prilagođeno za rad na svim poslovima pri kojima se radi na visini MEST EN 354 ili ekvivalent MEST EN 355 ili ekvivalent	1.00	kom
	44	Elektroizolacione rukavice	Od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 2, radni napon 17000V, max. napon 20000V, debljina 2,3mm. MEST EN 60903 ili ekvivalent	1.00	par
	45	Elektroizolacione čizme	Prilagođene za rad u trafostanicama - 10/0,4 kV, klasa 2 MEST EN 50321-1 ili ekvivalent	1.00	par
	46	Zaštitni prsluk fluorescentni	Sa upozoravajućim reflektujućim trakama	1.00	kom
47	Zaštitna kišna kabanica	Paropropusna od 100% poliestera sa slojem poliuretana 170 g/m ² ; boja tamno plava MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent.	1.00	kom	
48	Zaštitno kišno odijelo – dvodjelno .	Dvodjelno kišno odelo sa kapuljačom koja se pakuje u kragu, od 100% poliestera sa slojem PVC-a, šavovi su šiveni i vareni, isporučuje se u praktičnom pakovanju. Boja zelena. MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent.	1.00	kom	

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
24990.00	1	ZAŠTITA TIJELA: Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – muški	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1.00	kom
	2	Zaštitni radni mantil - bijeli dugih rukava – ženski	Pamučni 100% prilagođen radu u laboratoriji Keper 180-200 gr. prepletaj 3/1	1.00	KOM
	3	Zaštitno radno odijelo - zimsko - pilot - sa uloškom Dostaviti uzorak	Materijal:35%pamuk i poliester65%,240-270gr/m ² „,vodootporan,boja postojana tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; na tregerima pantalona umetnuta lastika, džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; uložak 200gr/m od futera ili polara sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnci sito štampe. MEST EN ISO 13688 " ili ekvivalent"	1.00	kom
	4	Zaštitno radno odijelo - ljetnje – dvodjelno Dostaviti uzorak	Materijal: 60 % pamuk i poliester 40%,190-210gr/m ² ; gusto tkanje , boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnci sito štampe. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	5	Zaštitno radno odijelo - kombinezon – ljetnji Dostaviti uzorak	Materijal: 60 % pamuk i poliester 40%,190-210gr/m ² ;gusto tkanje, boja tamnoplava;pojačanje na laktovima, koljenima I ramenima (uložena koflinom i štepana); sa skidanjem rukava; rajfešlusi pokriveni lajsnom I patnama; džepovi na pantalonama sa strane I na bluzi više praktičnih džepova; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa u tehnci sito štampe. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom

24990.00	6	Zaštitni radni kombinezon za varioce - zimski.	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice sa uloškom sa mogućnošću skidanja; štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	7	Zaštitno radno odijelo za varioce – dvodjelno -pilot -ljetnje.	Od materijala premazan probanom otpornog na varnice, štampani logo (natpis preduzeća) na leđima i kapni gornjeg lijevog džepa. MEST EN ISO 13688" ili ekvivalent"	1.00	kom
	8	Pamučna majica kratkih rukava	Materijal: 100% pamuk, 150-170gr/m ² , boja plava, sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1.00	kom
	9	Zaštitna radna kapa – ljetnja	Pamučni kačket sa tvrdim štilom i podesivom trakom, boja plava, sa natpisom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi	1.00	kom
	10	ZAŠTITA GLAVE I DISAJNIH ORGANA : Zaštitni radni šljem za građevinarstvo	Prilagođen za rad u građevinarstvu i površinskim iskopima MEST EN 397" ili ekvivalent"	1.00	kom
	11	Zaštitne radne naočare	Širokog vidnog polja sa elastičnom trakom za podešavanje obima, zaštita od prašine, udara i prskanja tečnosti MEST EN 175 " ili ekvivalent" i MEST EN 16321" ili ekvivalent"	1.00	kom
	12	Štitnik za lice	Od polikarbonata sa čeonim dijelom za lice, za zaštitu od krupnih čestica	1.00	kom
	13	Maska za zavarivanje	Naglavna varilačka maska sa točkićem za podešavanje obima, providnost stakala DN 8 i dubljim čeonim dijelom radi veće zaštite MEST EN 16321-2" ili ekvivalent"	1.00	kom
	14	Zaštitna radna maska FFP-3	Zaštita od štetnih čestica i gasova Horizontalno sklopiva maska sa ventilom, pruža zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest. Pogodna za zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola i azbesta . MEST EN 149" ili ekvivalent"	1.00	kom
	15	Zaštitna gas maska za cijelo lice	Od silikonske, antialergijske gume, polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja, otporno na grebanje i magljenje, sa govornom membranom i centralnim ventilom za disanje, kačenje na 5 tačakatermoplastičnim elastičnim trakama, brzo podešavanje, koristi filtere prema standardu EN 136" ili ekvivalent"	1.00	kom

24990.00	16	Filter za masku za cijelo lice	Filter A2B2E2K2P3 za zaštitu od organskih i neorganskih gasova i isparenja, kiselina, prašine, česticačvrstih i tečnih aerosola, u plastičnom kućištu i poklopcem, otpornona udarce. EN 136" ili ekvivalent"	1.00	kom
	17	Zaštitna radna gas maska sa filterom	Maska za cijelo lice sa dva izmjenjiva filtera i velikim izduvnim ventilom, čvrsto kačenje na 5 tačaka. Namijenjena je za zaštitu disajnih organa, očiju i lica od dejstva štetnih gasova, agresivnih para. Pogodna za rad u hemijskoj industriji. MEST EN 136 " ili ekvivalent", MEST EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom
	18	Filter za gas	Zaštita od neorganskih i organskih gasova i isparenja pri radu sa hemikalijama MEST EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom
	19	Zaštitna polumaska	Zaštitna polumaska , od silikonske, medicinski antialergijske gume sa dva otvora za izmjenljive filtere. MEST EN 140" ili ekvivalent"	1.00	kom
	20	Filter za gas za zaštitnu polumasku	Kombinovani filter za organske i neorganske gasove i pare u skladu sa EN 14387" ili ekvivalent"	1.00	kom
	21	Kofil maska za jednokratnu upotrebu	Štiti disajne organe od prašine i polena, fiksiranje pomoću elastičnih traka. EN 149" ili ekvivalent"	1.00	kom
	22	ZAŠTITA RUKU: Zaštitne radne rukavice gumene – dugačke	Močene cijele u PVC, dužine 45 cm, uljno-naftno otporne MEST EN 388 ili ekvivalent	1.00	par
	23	Zaštitne radne rukavice AKL	Močene u PVC sa nitrilom, sigurnosni PVC rukav 65 cm, tamne boje, hrapave na dlanu protivklizne kat. III, koriste se za rad u hemijskoj industriji, za rad sa fekalijama, vodovod i kanalizacija MEST EN 388" ili ekvivalent", MEST EN 374 ili ekvivalent	1.00	par
	24	Zaštitne radne rukavice - goveđa koža obostrano	Ojačane na dlanovima sa pamučnom postavom MEST EN 388 ili ekvivalent	1.00	par
	25	Zaštitne rukavice od lateksa	Prirodni lateks, za jednokratnu upotrebu, sa puderom, voodootporne. Pogodne za rad u laboratoriji, farmaceutskoj proizvodnji I sl. MEST EN 374 ili ekvivalent	1.00	pak 1/100
	26	Zaštitne rukavice otporne na prosijecanje	Pletene bešavne rukavice crne boje, od poliestera, sa tankim slojem poliuretana na dlanu i prstima i elastičnom mažetnom Pogodne za rad u mašinsko i elektro indrustiji , auto radionicama i sl.. MEST EN 388" ili ekvivalent"	1.00	par

24990.00	27	Zaštitne električarske rukavice	Elektroizolacione, sa pet prstiju, od materijala otpornih na strujnu provodljivost sa zahtjevom klasa 2 (ispitani napon 20 kV), debljina 2,3mm, svaka pojedinačna rukavica mora da posjeduje atest. EN 60903 ili ekvivalent	1.00	par
	28	Zaštitne radne rukavice duge za varioce	Varilačke rukavice od govedeg špalta postavljene platnom, šavovi ojačani MEST EN 388 ili ekvivalent MEST EN 12477 ili ekvivalent	1.00	par
	29	Zaštitni radni štيتnici za ruke za varioce	Varilačke dolaktice od goveđe kože, dužine 40 cm, veličina univerzalna	1.00	par
	30	ZAŠTITA NOGU : Klompe – anatomske	Kožne, znojno otporne, anatomske sa đonom od pregibnog drveta i poliuretana, otporne na klizanje, prilagođene dugom stajanju i radu u laboratoriji. MEST EN 20347 "ili ekvivalent"	1.00	par
	31	Zaštitna radna obuća – duboka zimska O2 SR WR HRO FO.	Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm..Postava :prirodna postavna koža Postava:tekstilna, sa klima membranom i varenim sastavima. Uložna tabanica : anatomska, odstranjiva Temeljna tabanica:tekstilna Đon:guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 " ili ekvivalent"	1.00	par
	32	Zaštitna radna obuća – ljetnja OB SRC WPA E HRO FO.	Lice obuće:prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava:prirodna postavna koža Uložna tabanica:sunđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica:tekstilna Đon :guma Veličine od 36 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	33	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – duboka zimska O2 SR HRO FO.	Kožne cipele sa debelim gumenim đonom Lice obuće prirodna goveđa koža, hidrofobirana debljine 1,9 ±0,1mm..Postava :prirodna postavna koža Uložna tabanica:od postavne kože kao za postavu odstranjiva Temeljna tabanica:tekstilna Đon: guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	34	Zaštitna radna obuća sa gumenim đonom za električare – ljetnja OB SRC WPA E HRO FO.	Lice obuće:prirodna goveđa koža, hidrofobirana, debljine 1,5±0,1 mm Postava:prirodna postavna koža Uložna tabanica:sunđerasta masa obložena na gaznoj površini kožom Temeljna tabanica:tekstilna Đon :guma otporna na 500 V Veličine od 39 do 48 MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par

24990.00	35	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – duboka zimska S3 SR HRO FO. Dostaviti uzorak	Lice obuće:prirodna goveđa koža,hidrofobirana,debljine 1,9±0,1 mm Postava:prirodna postavna koža Uložna tabanica:od postavne kože kao za postavu odstranjiva Tabanica:nemetalna protiv probijanja Kapna:metalna za zaštitu prstiju Đon:guma/poliuretan(gazna površina guma) Veličine od 39 do 47. MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	36	Zaštitna obuća sa gumenim đonom i metalnom kapom – ljetnja S3 SR HRO FO. Dostaviti uzorak.	Lice obuće:prirodna goveđa koža,hidrofobirana,debljine 1,5±0,1 mm Postava:prirodna postavna koža Uložna tabanica:sunderasta masa obložena na gaznoj površini kožom Tabanica:nemetalna protiv probijanja Kapna:metalna za zaštitu prstiju Đon:guma/poliuretan(gazna površina guma) Veličine od 39 do 47 MEST EN ISO 20345 ili ekvivalent	1.00	par
	37	Gumene čizme duboke	Dužine najmanje 35 cm, lice prirodna guma sa zelenom trakom na poliedini,postava pamučna , zaštita od vode, blata i manjih mehaničkih rizika sa protivklizajućim đonom MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	38	Ribarske čizme duboke gumene sa tregerima	Kombinezon sa kaiševima i džepom na grudina MEST EN ISO 20347 ili ekvivalent	1.00	par
	39	Zaštitni radni štitnici za noge za varioce	Kamašne od goveđe kože, sa zaštitnim dijelom za cipele, potkoljenice duplo ojačane	1.00	par
	40	KOLEKTIVNA ZAŠTITNA SREDSTVA: Slušalice protiv buke – antifoni	Podešavajući, visokokonformni, obloženi za jaku buku, prigušenje od 19-30dB, za rad u kompresorskim stanicama MEST EN 352-1 ili ekvivalent	1.00	kom
	41	Sigurnosni pojas za - ful oprema	Sadrži: Pojas za pozicioniranje, podesivo uže dužine 2 m i kljunasti karabin MEST EN 358 ili ekvivalent ,MEST EN 361 ili ekvivalent i MEST EN 362 ili ekvivalent	1.00	kom
	42	Zaštitna kožna kecelja za varioce	Od prirodne goveđe kože, bez proreza, sa podesivim šnalama	1.00	kom
	43	Apsorber sa užetom	Debljina 10,5 mm, dužina 2m, (ukupna dužina sa namontiranim karabinima), ublaživač udara na tijelo prilikom pada. Prilagođeno za rad na svim poslovima pri kojima se radi na visini MEST EN 354 ili ekvivalent MEST EN 355 ili ekvivalent	1.00	kom
	44	Elektroizolacione rukavice	Od veoma kvalitetnog prirodnog lateksa, klasa 2, radni napon 17000V, max. napon 20000V, debljina 2,3mm. MEST EN 60903 ili ekvivalent	1.00	par

24990.00	45	Elektroizolacione čizme	Prilagođene za rad u trafostanicama - 10/0,4 kV, klasa 2 MEST EN 50321-1 ili ekvivalent	1.00	par
	46	Zaštitni prsluk fluorescentni	Sa upozoravajućim reflektujućim trakama	1.00	kom
	47	Zaštitna kišna kabanica	Paropropusna od 100% poliestera sa slojem poliuretana 170 g/m ² ; boja tamno plava MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent.	1.00	kom
	48	Zaštitno kišno odijelo – dvodjelno .	Dvodjelno kišno odelo sa kapuljačom koja se pakuje u kragnu, od 100% poliestera sa slojem PVC-a, šavovi su šiveni i vareni, isporučuje se u praktičnom pakovanju. Boja zelena. MEST EN ISO 13688 ili ekvivalent.	1.00	kom

Izveštaj generisan 23.04.2025 13:00