

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Sanacija terase ,bine i svlačionica na ljetnjoj pozornici

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

OPŠTINA TIVAT

PIB:

02008599

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evicencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekt i ovlašćeno lice tog privrednog subjekta imaju sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti dokaz o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta (DOSTAVLJA SE kroz aplikativni dio elektronskog sistema u elektronskm obliku putem ESJN na Obrascu 1) prema Pravilniku o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list Crne Gore" br. 114/24) i Uputstvu za kreiranje ESPD Ministarstva finansija.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja na način opisan tačkom 9 Tenderske dokumentacije.	Garancija ponude

Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od nastanka dužničko povjerilačkog odnosa tj. od prijema ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši sukcesivno po prijemu ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se od strane stručnog nadzora nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog licenciranog građevinskog inženjera konstruktivnog smjera, koji ispunjavaju uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i koji će rukovoditi izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će tražiti dokaze : DOKAZ O ANGAŽOVANJU RADNE SNAGE (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju, zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata) i potvrdu o članstvu u inženjerskoj komori . Naručilac će prilikom provjere tačnosti izjave privrednog subjekta čija je ponuda ekonomski najpovoljnija od istog tražiti zahtijevane licence. Može se dostaviti u ponudi u ESJN-u radi efikanosti postupka .	Stručna i tehnička sposobnost
Obilazak lokacije MOŽE se ostvariti zakazivanjem na br. 032 661 341 ili 661 326 .	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekt koji: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; kao i pivredni subjekt koji je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evicencije u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekt i ovlašćeno lice tog privrednog subjekta imaju sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: - je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti uvjerenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova ponuđač garantuje dostavljanjem Izjave privrednog subjekta putem ESJN. U slučaju da komisija službeno ne može pribaviti dokaz o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, zatražiće dostavljanje dokaza od ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekata iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu važećeg zakona, a shodno članu 156 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava privrednog subjekta (DOSTAVLJA SE kroz aplikativni dio elektronskog sistema u elektronskm obliku putem ESJN na Obrascu 1) prema Pravilniku o obrascu Izjave privrednog subjekta ("Sl. list Crne Gore" br. 114/24) i Uputstvu za kreiranje ESPD Ministarstva finansija.	ESPD
Rok važenja ponude je 120 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključivanja ugovora o javnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja na način opisan tačkom 9 Tenderske dokumentacije.	Garancija ponude

Rok izvršenja ugovora je 15 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je: 30 dana od nastanka dužničko povjerilačkog odnosa tj. od prijema ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije.	Rok plaćanja
Plaćanje se vrši sukcesivno po prijemu ovjerenih privremenih situacija i okončane situacije prenosom sredstava na žiro račun ponuđača – izvođača radova.	Način plaćanja
Uslov plaćanja je pozitivan izvještaj stručnog nadzora.	Uslovi plaćanja
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vrši se od strane stručnog nadzora nad izvođenjem radova.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: jednog licenciranog građevinskog inženjera , koji ispunjavju uslove iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i koji će rukovoditi izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će tražiti dokaze : DOKAZ O ANGAŽOVANJU RADNE SNAGE (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju, zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata) i potvrdu o članstvu u inženjerskoj komori . Naručilac će prilikom provjere tačnosti izjave privrednog subjekta čija je ponuda ekonomski najpovoljnija od istog tražiti zahtijevane licence. Može se dostaviti u ponudi u ESJN-u radi efikanosti postupka .	Stručna i tehnička sposobnost
Obilazak lokacije MOŽE se ostvariti zakazivanjem na br. 032 661 341 ili 661 326 .	Drugi uslovi

Iz postupka javne nabavke isključuje se privredni subjekt koji: - u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; kao i privredni subjekt koji je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijava, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseci. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Izvođač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.	Garantni rok

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
KKvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najduzim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
KKvalitet 10 bodova (K)- garantni rok, vrednovaće se na sledeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponudjač sa najduzim garantnim rokom, a ostali ponudjači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = ponudjeni garantni rok/najduži ponudjeni garantni rok x 10.Napomena:ponudjačima će se bodovati garantni rok koji ne može biti kraći od 24 mjeseca od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Maksimalni garantni rok je 60 mjeseci od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Garantni rok se iskazuje u mjesecima i počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta	Eksplisitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
32644.63	1	DEMONTAŽNI RADOVI	Pažljiva demontaža sanitarije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po kom. Lavabo.	4.00	kom.
	2	Pažljiva demontaža sanitarije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po kom.	WC šolja sa vodokotlićem.	2.00	kom.
	3	Pažljiva demontaža galanterije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun paušalno.		1.00	pauš.
	4	Pažljiva demontaža bojlera. Bojler deponovati u okviru objekta gdje odredi Investitor.	Obračun po komadu.	1.00	kom.
	5	Pažljiva demontaža klima uređaja. Klime deponovati u okviru objekta gdje odredi Investitor.	Obračun po komadu.	2.00	kom.
	6	Obijanje i skidanje svih slojeva postojećeg poda do podne ploče. Podnu keramiku obiti, srušiti cementnu košuljicu, AB ploču očistiti, a šut utovariti i odvesti na deponiju. Cjenom obuhvatiti i demontažu sokle. Obračun po m ² srušenog poda.		36.00	m2
	7	Pažljivo rušenje zidne keramike . Pozicija podrazumijeva pažljivo rušenje, obraćajući pažnju da se što više sačuva postojeća podloga i pregradni zidovi.	Obračun po m ² obloge.	58.50	m2
	8	Skidanje završnog sloja bavalita u predsoblju kao priprema za ugradnju keramike. Završna obloga se skida da maltera.	Obračun po m2.	40.30	m2
	9	Demontaža limenog krovnog pokrivača sa ravnog krova toaleta, te utovar i odvoz na deponiju. Cijenom obuhvatiti demontažu postojećeg oluka kao i betonske sokle na mjestu spoja lima i kamena. Na mjestima prodora čeličnih stubova, lim pažljivo odsjeći i ukloniti sve oštre dijelove koji mogu oštetiti hidroizolaciju.	Obračun po m2.	59.50	m3
	10	Pažljiva demontaža i uklanjanje svih elemenata elektroinstalacija jake struje. Sve elemente koji se demontiraju nakon završetka radova ponovo montirati. neupotreblljive elemente odvesti na deponuiju.	Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	11	AB RADOVI	Izrada AB sokle na ravnom krovu. Soklu izvesti u širini i visini od 20cm. Sokla služi za prihvat i vertikalno uzdizanje hidroizolacije. Pozicija obuhvata i armiranje sokle sa 4 R fi 10 povezane uzengijama fi 6 mm. Obračun po m dužnom.	17.50	m

32644.63	12	ZIDARSKI RADOVI:	Izrada cementnih košuljica ojačanih sa polipropilenskim vlaknima ("fibrin" vlaknima ili ekvivalent), ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Debljina estriha je kao u projektu. Završna obrada perdašenje. U sanitarnim čvorovima dati pad ka slivnicima. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2. d=5cm	36.00	m2
	13	Izrada sloja za pad ojačanog sa polipropilenskim vlaknima na ravnom krovu, kao priprema za hidroizolaciju. Sloj za pad izvesti preko postojeće betonske podloge koju je potrebno premazati kontakt betonom. Minimalna debljina sloja je 4cm.	Obračun po m2.	59.50	m2
	14	Malterisanje unutrašnjih zidova sanitarnih čvorova cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. U cijenu uračunati pripremu postojećih zidova za pravilno malterisanje (obijanje oštećenih djelova, nanošenje podloge i ostale potrebne predradnje).	Obračun po m ² malterisanog zida sa obradom oko otvora. Pozicija obuhvata potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.	58.50	m2
	15	SUVOMONTAŽNI RADOVI:	Oblaganje ugradnih vodokotlića gips kartonskim pločama na podkonstrukciji od UD i CD profila. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. Obračun po kom.	2.00	kom.
	16	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada dvokomponentne polimer-cementne hidroizolacije tip Draco Lastic 150 ili slično, komplet podova u prostoriji toaleta, preko cementne košuljice. Prodori cijevi i instalacija, se na propisan način obrađuju i u potpunosti zaptivaju. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja maksimalne preporučene debljine 2mm, u svemu prema uputstvima proizvođača. Obračun je po m2 obrađene površine. U cijenu je uračunat sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holкера sa potrebnim trakama na spoju pod zid. Pozicijom obuhvatiti i izradu hidroizacije u dva sloje preko omalterisane opeke za tuš kadu.	9.50	m2

32644.63	17	Izrada dvokomponentne polimer-cementne hidroizolacije zida u prostoriji toaleta tip draxco Lastic 150 ili slično, u zoni tuš kade i 40 cm od gotovog poda po obimu komplet kupatila i WC-a. Prodori cijevi i instalacija, se na propisan način obrađuju i u potpunosti zaptivaju. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja, upotrebom gletera, maksimalne preporučene debljine 2mm, u svemu prema uputstvima proizvođača.	Obračun je po m2 obrađene površine. Pozicija obuhvata sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju sa potrebnim trakama na spoju pod zid.	17.80	m2
	18	Nabavka materijala, transport i izrada hidroizolacije ravnog krova preko estriha u padu, membranom. Prije nanošenja hidroizolacije potrebno je pukotine i oštećenja sanirati mikroarmiranim reparaturnim malterom. Sve prodore instalacija kroz pod obraditi izolacionom pastom za sprečavanje prodora vode.	U obračun su uračunati dijelovi horizontalne i vertikalne izolacije, kao i dva bočna krovna slivnika. Tip membrane DRACO Plan 150 ili ekvivalent. Obračun po m2.	59.50	m2
	19	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i oblaganje poda sanitarnih čvorova keramičkim pločicama. Oblaganje izvoditi keramičkim protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnicama masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama sa slivnikom u podu dati pad sa cementnom košuljicom prema rešetki od 1%. Obračun po m ² kompletno izvedene pozicije.	36.00	m2
	20	Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova i to tuš zonu do plafona a WC i predprostor do 1.50 m visine. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Oblaganje vršiti keramičkim pločicama I klase, debljine 1cm, sa podlogom, na ljepilu. Zidove premazati podlogom a pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", fugovati vodootpornom masom.	Obračun po m ² kompletno izvedene pozicije.	98.80	m2
	21	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :	Nabavka i ugradnja glet mase. Pozicija obuhvat gletovanje zidova uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvata struganje postojećeg gleta i čišćenje kao i impregnaciju zidova odgovarajućom akrilnom emulzijom. Gletovanje vršiti u dva radna postupka. Nakon sušenja gleta potrebno je izvršiti šmirglanje ogletovanih zidova. Obračun m ² .	39.65	m2

32644.63	22	Nabavka materijala i bojenje zidova uz prethodnu pripremu podloge. Bojenje unutrašnjih zidova bijelom bojom otpornom na vlagu. Farbanje vršiti dok se ne dobije ujednačen ton. Pozicija podarzumjeva nanošenje podloge te bojenje u dva sloja.	Obračun po m².	39.65	m2
	23	Nabavka materijala i bojenje fasade fasadnom bojom uz prethodnu pripremu podloge. Farbanje vršiti dok se ne dobije ujednačen ton. Pozicija podarzumjeva nanošenje podloge te bojenje u dva sloja antracit bojom.	Obračun po m².	50.00	m2
	24	LIMARSKI RADOVI :	Izrada i montaža limenog opšiva na krovu toaleta limom debljine 0.50mm. Opšiv izvesti tako da se dio lima prebaci preko postojećeg parapeta obloženog kamenom, a dio preko postojećeg krova. Ukupna razvijena širina je 1,15 m. Obračun po m dužnom.	6.50	m
	25	Izrada i montaža limenog opšiva na AB sokli limom debljine 0.50mm. Opšiv izvesti u boji koja se uklapa u postojeći ambijent. Ukupna razvijena širina je 30cm.	Obračun po m dužnom.	17.50	m
	26	BRAVARSKI RADOVI :	Nabavka i ugradnja fasadnih vrata sa termoprekidom, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Boja antracit RAL 7016. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Dimenzije vrata su 90/190. Obračun po komadu.	2.00	kom
	27	ViK RADOVI :	Zamjena starih vodovodnih i kanizacionih cijevi u sanitarnim čvorovima. Nove vodovodne cijevi su polipropilenske, a kanizacione HTTP. Cijenom obuhvatiti i demontažu postojećih cijevi, šlicanje zidova i ploča te ugradnju cijevi, ventila, ispitivanje cjevovoda.Obračun po sanitarnom čvoru.	4.00	kom.
	28	Ispiranje i dezinfekcija nove vodovodne mreže. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlaštenoj laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.	Obračun po m'.	30.00	m
	29	SANITERIJA I GALANTERIJA	Nabavka transport i ugradnja elemenata za tuš. Usponski tuš, tip Vitalio Start 250 1140x320x100mm termo Grohe ili ekvivalent.	2.00	kom.
	30	Nabavka transport i ugradnja elemenata za tuš.	Tuš kanalice tip APZ101-650.	2.00	kom.

32644.63	31	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Umivaonik 500x400, tip Ideal Standard Strada ili ekvivalent.	4.00	kom.
	32	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Sifon nikovani.	4.00	kom.
	33	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Slavina tip M StartEdge OHM Grohe ili ekvivalent.	4.00	kom.
	34	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Etažer sa ogledalom 50x70 cm.	4.00	kom.
	35	Nabavka, prenos i montaža konzolne WC solje koja se sastoji od: ugradnog vodokotlića sa tipkom, keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i soft close poklopcem.	Ugradni vodokotlić Grohe rapid sa bijelom tipkom tip Grohe Skate Air ili ekvivalent.	2.00	kom.
	36	Nabavka, prenos i montaža konzolne WC solje koja se sastoji od: ugradnog vodokotlića sa tipkom, keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i soft close poklopcem.	WC šolja sa daskom tip Ideal Standard Connect ili ekvivalent.	2.00	kom.
	37	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Držač ubrusa, proizvođač Joffel, materijal Inox ili ekvivalent.	4.00	kom.
	38	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Dozer sapuna, proizvođač Joffel, materijal Inox ili ekvivalent.	4.00	kom
	39	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Držač toalet papira, proizvođač BISK S.A. Ili ekvivalent.	2.00	kom.
	40	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Četka za WC šolju.	2.00	kom.
	41	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Nabavka i ugradnja tuš paravana sa vratima rađenog po mjeri. Kompletn okov izraditi od INOX-a. Obračun po komadu.	2.00	kom.

32644.63	42	Nabavka i ugradnja vertikalnog bojlera tip ARISTON PRO1 R 100 ili ekvivalent zapremine 100l. Obračun po komadu.	Obračun po komadu.	1.00	kom.
	43	ELEKTRO RADOVI	Ispitivanje postojeće instalacije jake struje: rasveta, priključnice i prekidači. Ukupno ima 6 lampi, 6 priključnica i 6 setova prekidača.	1.00	pauš.
	44	Nabavka i ugradnja nove elektro instalacije. Cijenom obuhvatiti kabliranje za rasvetu (8 lampi), bojlere (2 kom) i klima uređaje (2 kom), te nabavku i ugradnju bijele elektro galanterije, rasvete i dva elektro ormara. Cijenom obuhvatiti i ugradnju instalacije za izjednačenje potencijala. Obračun po m2 prostora.		36.00	m2
	45	Nabavka i ugradnja inverterskog klima uređaja od 9000 BTU, maksimalne pokrivenosti do 20m2, tip SAMSUNG LUZON AR09TXHZAWKNEU ili ekvivalent. Obračun po komadu ugrađenog klima uređaja.		2.00	kom.

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
32644.63	1	DEMONTAŽNI RADOVI	Pažljiva demontaža sanitarije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po kom. Lavabo.	4.00	kom.
	2	Pažljiva demontaža sanitarije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po kom.	WC šolja sa vodokotlićem.	2.00	kom.
	3	Pažljiva demontaža galanterije, utovar i odvoz na deponiju. Obračun paušalno.		1.00	pauš.
	4	Pažljiva demontaža bojlera. Bojler deponovati u okviru objekta gdje odredi Investitor.	Obračun po komadu.	1.00	kom.
	5	Pažljiva demontaža klima uređaja. Klime deponovati u okviru objekta gdje odredi Investitor.	Obračun po komadu.	2.00	kom.
	6	Obijanje i skidanje svih slojeva postojećeg poda do podne ploče. Podnu keramiku obiti, srušiti cementnu košuljicu, AB ploču očistiti, a šut utovariti i odvesti na deponiju. Cjenom obuhvatiti i demontažu sokle. Obračun po m ² srušenog poda.		36.00	m2

32644.63	7	Pažljivo rušenje zidne keramike . Pozicija podrazumijeva pažljivo rušenje, obraćajući pažnju da se što više sačuva postojeća podloga i pregradni zidovi.	Obračun po m² obloge.	58.50	m2
	8	Skidanje završnog sloja bavalita u predsoblju kao priprema za ugradnju keramike. Završna obloga se skida da maltera.	Obračun po m2.	40.30	m2
	9	Demontaža limenog krovnog pokrivača sa ravnog krova toaleta, te utovar i odvoz na deponiju. Cijenom obuhvatiti demontažu postojećeg oluka kao i betonske sokle na mjestu spoja lima i kamena. Na mjestima prodora čeličnih stubova, lim pažljivo odsjeći i ukloniti sve oštre dijelove koji mogu oštetiti hidroizolaciju.	Obračun po m2.	59.50	m3
	10	Pažljiva demontaža i uklanjanje svih elemenata elektroinstalacija jake struje. Sve elemente koji se demontiraju nakon završetka radova ponovo montirati. neupotrebjive elemente odvesti na deponiju.	Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	11	AB RADOVI	Izrada AB sokle na ravnom krovu. Soklu izvesti u širini i visini od 20cm. Sokla služi za prihvat i vertikalno uzdizanje hidroizolacije. Pozicija obuhvata i armiranje sokle sa 4 R fi 10 povezane uzengijama fi 6 mm. Obračun po m dužnom.	17.50	m
	12	ZIDARSKI RADOVI:	Izrada cementnih košuljica ojačanih sa polipropilenskim vlaknima ("fibrin" vlaknima ili ekvivalent), ravnomjerno trodimenzionalno raspoređenim u estrihu, preko termoizolacije, kao podloge za dalju obradu poda u projektovanom padu. Debljina estriha je kao u projektu. Završna obrada perdašenje. U sanitarnim čvorovima dati pad ka slivnicima. U cijenu uračunati sav rad i materijal. Obračun po m2. d=5cm	36.00	m2
	13	Izrada sloja za pad ojačanog sa polipropilenskim vlaknima na ravnom krovu, kao priprema za hidroizolaciju. Sloj za pad izvesti preko postojeće betonske podloge koju je potrebno premazati kontakt betonom. Minimalna debljina sloja je 4cm.	Obračun po m2.	59.50	m2

32644.63	14	Malterisanje unutrašnjih zidova sanitarnih čvorova cementnim malterom 1:3 u dva sloja sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom, kao priprema za oblaganje zida keramikom. Malterisanje izvoditi nakon ugrubo postavljenih instalacija. U cijenu ulazi sav rad i potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad. U cijenu uračunati pripremu postojećih zidova za pravilno malterisanje (obijanje oštećenih djelova, nanošenje podloge i ostale potrebne predradnje).	Obračun po m ² malterisanog zida sa obradom oko otvora. Pozicija obuhvata potreban materijal sa lajsnama, transport, skela i rad.	58.50	m2
	15	SUVOMONTAŽNI RADOVI:	Oblaganje ugradnih vodokotlića gips kartonskim pločama na podkonstrukciji od UD i CD profila. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. Obračun po kom.	2.00	kom.
	16	IZOLATERSKI RADOVI	Izrada dvokomponentne polimer-cementne hidroizolacije tip Draco Lastic 150 ili slično, komplet podova u prostoriji toaleta, preko cementne košuljice. Prodori cijevi i instalacija, se na propisan način obrađuju i u potpunosti zaptivaju. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja maksimalne preporučene debljine 2mm, u svemu prema uputstvima proizvođača. Obračun je po m2 obrađene površine. U cijenu je uračunat sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju, kao i izradu holкера sa potrebnim trakama na spoju pod zid. Pozicijom obuhvatiti i izradu hidroizacije u dva sloje preko omalterisane opeke za tuš kadu.	9.50	m2
	17	Izrada dvokomponentne polimer-cementne hidroizolacije zida u prostoriji toaleta tip draxco Lastic 150 ili slično, u zoni tuš kade i 40 cm od gotovog poda po obimu komplet kupatila i WC-a. Prodori cijevi i instalacija, se na propisan način obrađuju i u potpunosti zaptivaju. Hidroizolacija se nanosi u dva sloja, upotrebom gletera, maksimalne preporučene debljine 2mm, u svemu prema uputstvima proizvođača.	Obračun je po m2 obrađene površine. Pozicija obuhvata sav rad i prateći materijal neophodan za ugradnju sa potrebnim trakama na spoju pod zid.	17.80	m2
	18	Nabavka materijala, transport i izrada hidroizolacije ravnog krova preko estriha u padu, membranom. Prije nanošenja hidroizolacije potrebno je pukotine i oštećenja sanirati mikroarmiranim reparaturnim malterom. Sve prodore instalacija kroz pod obraditi izolacionom pastom za sprečavanje prodora vode.	U obračun su uračunati dijelovi horizontalne i vertikalne izolacije, kao i dva bočna krovna slivnika. Tip membrane DRACO Plan 150 ili ekvivalent. Obračun po m2.	59.50	m2

32644.63	19	KERAMIČARSKI RADOVI	Nabavka materijala, transport i oblaganje poda sanitarnih čvorova keramičkim pločicama. Oblaganje izvoditi keramičkim protivkliznim pločicama I klase. Pločice polagati u sloj vodonepropusnog lijepka u slogu "fuga na fugu", sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje. U sanitarnim prostorijama sa slivnikom u podu dati pad sa cementnom košuljicom prema rešetki od 1%. Obračun po m ² kompletno izvedene pozicije.	36.00	m2
	20	Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova i to tuš zonu do plafona a WC i predprostor do 1.50 m visine. Oblaganje špaletni i niša ulazi u cijenu pozicije i neće se posebno obračunavati. Oblaganje vršiti keramičkim pločicama I klase, debljine 1cm, sa podlogom, na ljepilu. Zidove premazati podlogom a pločice polagati u sloju lijepka u slogu "fuga na fugu", fugovati voodootpornom masom.	Obračun po m ² kompletno izvedene pozicije.	98.80	m2
	21	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :	Nabavka i ugradnja glet mase. Pozicija obuhvat gletovanje zidova uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvata struganje postojećeg gleta i čišćenje kao i impregnaciju zidova odgovarajućom akrilnom emulzijom. Gletovanje vršiti u dva radna postupka. Nakon sušenja gleta potrebno je izvršiti šmirglanje ogletovanih zidova. Obračun m ² .	39.65	m2
	22	Nabavka materijala i bojenje zidova uz prethodnu pripremu podloge. Bojenje unutrašnjih zidova bijelom bojom otpornom na vlagu. Farbanje vršiti dok se ne dobije ujednačen ton. Pozicija podarzumjeva nanošenje podloge te bojenje u dva sloja.	Obračun po m ² .	39.65	m2
	23	Nabavka materijala i bojenje fasade fasadnom bojom uz prethodnu pripremu podloge. Farbanje vršiti dok se ne dobije ujednačen ton. Pozicija podarzumjeva nanošenje podloge te bojenje u dva sloja antracit bojom.	Obračun po m ² .	50.00	m2
	24	LIMARSKI RADOVI :	Izrada i montaža limenog opšiva na krovu toaleta limom debljine 0.50mm. Opšiv izvesti tako da se dio lima prebaci preko postojećeg parapeta obloženog kamenom, a dio preko postojećeg krova. Ukupna razvijena širina je 1,15 m. Obračun po m dužnom.	6.50	m
	25	Izrada i montaža limenog opšiva na AB sokli limom debljine 0.50mm. Opšiv izvesti u boji koja se uklapa u postojeći ambijent. Ukupna razvijena širina je 30cm.	Obračun po m dužnom.	17.50	m

32644.63	26	BRAVARSKI RADOVI :	Nabavka i ugradnja fasadnih vrata sa termoprekidom, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Boja antracit RAL 7016. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Dimenzije vrata su 90/190. Obračun po komadu.	2.00	kom
	27	ViK RADOVI :	Zamjena starih vodovodnih i kanalizacionih cijevi u sanitarnim čvorovima. Nove vodovodne cijevi su polipropilenske, a kanalizacione HTTP. Cijenom obuhvatiti i demontažu postojećih cijevi, šlicanje zidova i ploča te ugradnju cijevi, ventila, ispitivanje cjevovoda. Obračun po sanitarnom čvoru.	4.00	kom.
	28	Ispiranje i dezinfekcija nove vodovodne mreže. Analizu hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode uraditi u ovlaštenoj laboratoriji. Voda mora da odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.	Obračun po m'.	30.00	m
	29	SANITERIJA I GALANTERIJA	Nabavka transport i ugradnja elemenata za tuš. Usponski tuš, tip Vitalio Start 250 1140x320x100mm termo Grohe ili ekvivalent.	2.00	kom.
	30	Nabavka transport i ugradnja elemenata za tuš.	Tuš kanalice tip APZ101-650.	2.00	kom.
	31	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Umivaonik 500x400, tip Ideal Standard Strada ili ekvivalent.	4.00	kom.
	32	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Sifon nikovani.	4.00	kom.
	33	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Slavina tip M StartEdge OHM Grohe ili ekvivalent.	4.00	kom.

32644.63	34	Nabavka, transport i ugradnja umivaonika od sanitarne keramike I klase. Umivaonik mora da ima otvor za odvod, preliv i čep za zatvaranje odvodnog otvora. Uz umivaonik nabaviti odgovarajuća brinoks crijeva i sve prateće elemente, koji su neophodni za povezivanje na mrežu i sanitarnu galanteriju.	Etažer sa ogledalom 50x70 cm.	4.00	kom.
	35	Nabavka, prenos i montaža konzolne WC solje koja se sastoji od: ugradnog vodokotlića sa tipkom, keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i soft close poklopcem.	Ugradni vodokotlić Grohe rapid sa bijelom tipkom tip Grohe Skate Air ili ekvivalent.	2.00	kom.
	36	Nabavka, prenos i montaža konzolne WC solje koja se sastoji od: ugradnog vodokotlića sa tipkom, keramičke WC šolje I klase, tipa , za 4,5 lit spiranje, sa sedištem i soft close poklopcem.	WC šolja sa daskom tip Ideal Standard Connect ili ekvivalent.	2.00	kom.
	37	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Držać ubrusa, proizvođač Joffel, materijal Inox ili ekvivalent.	4.00	kom.
	38	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Dozer sapuna, proizvođač Joffel, materijal Inox ili ekvivalent.	4.00	kom
	39	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Držać toalet papira, proizvođač BISK S.A. Ili ekvivalent.	2.00	kom.
	40	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Četka za WC šolju.	2.00	kom.
	41	Nabavka,transport i ugradnja kupatilske galanterije.	Nabavka i ugradnja tuš paravana sa vratima rađenog po mjeri. Kompletn okov izraditi od INOX-a. Obračun po komadu.	2.00	kom.
	42	Nabavka i ugradnja vertikalnog bojlera tip ARISTON PRO1 R 100 ili ekvivalent zapremine 100l. Obračun po komadu.	Obračun po komadu.	1.00	kom.
	43	ELEKTRO RADOVI	Ispitivanje postojeće instalacije jake struje: rasveta, priključnice i prekidači. Ukupno ima 6 lampi, 6 priključnica i 6 setova prekidača.	1.00	pauš.
	44	Nabavka i ugradnja nove elektro instalacije. Cijenom obuhvatiti kabliranje za rasvetu (8 lampi), bojlere (2 kom) i klima uređaje (2 kom), te nabavku i ugradnju bijele elektro galanterije, rasvete i dva elektro ormara. Cijenom obuhvatiti i ugradnju instalacije za izjednačenje potencijala. Obračun po m2 prostora.		36.00	m2
	45	Nabavka i ugradnja inverterskog klima uređaja od 9000 BTU, maksimalne pokrivenosti do 20m2, tip SAMSUNG LUZON AR09TXHZAWKNEU ili ekvivalent. Obračun po komadu ugrađenog klima uređaja.		2.00	kom.