

JU Dom starih „Podgorica“

Broj: 04-426-4603/25
Mjesto i datum: Podgorica, 20.08.2025. godine

Na osnovu člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), ovlašćeno lice JU Dom starih „Podgorica“, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinske opreme - Partija 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator, broj 04-426-2703/25-3 od 29.05.2025. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku medicinske opreme - Partija 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator, broj 04-426-2703/25-3 od 29.05.2025. godine, iz razloga što su ponude ponuđača INEL MEDICA DOO i ponuđača OSMI RED - D d.o.o. ocijenjene kao neispravne.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	JU DOM STARIH „PODGORICA“
Sjedište	Podgorica
Adresa	Bulevar Veljka Vlahovića bb
Broj i datum tenderske dokumentacije	04-426-2703/25-3 od 29.05.2025. godine
Vrsta postupka	Otvreni
Vrsta predmeta	Robe
Šifra postupka	91748
Opis predmeta nabavke	Medicinska oprema - Partija 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator
CPV šifra	33100000 - Medicinska oprema
Predmet javne nabavke se nabavlja	<i>po partijama</i>
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	Partija 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator 7.920,00 eura

Razlozi za poništenje postupka

Na osnovu odredbe člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama poništava se postupak javne nabavke medicinske opreme - Partija 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator, jer su do isteka roka za podnošenje ponuda

određenog tenderskom dokumentacijom podnijete dvije ponude ponuđača INEL MEDICA DOO i ponuđača OSMI RED - D d.o.o. koje su ocijenjene kao neispravne.

1. INEL MEDICA DOO DOO PODGORICA

Odredbom člana 9 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), propisano je: "Naručilac je dužan da postupke javnih nabavki sprovodi na transparentan način. Transparentnost iz stava 1 ovog člana ostvaruje se objavljivanjem u ESJN, dokumentacije neophodne za sprovođenje i realizaciju postupka javne nabavke, u skladu sa ovim zakonom", zatim odredbom člana 10 stav 1 ovog zakona, propisano je da je naručilac dužan da obezbijedi da svi privredni subjekti u postupku javne nabavke imaju ravnopravan tretman, te odredbom člana 30 stav 1 ovog zakona propisano je da privredni subjekat, može određene podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu u prijavi za kvalifikaciju, odnosno ponudi, da označi tajnim osim ponuđene cijene, kataloga, finansijskog dijela ponude, podataka koji se vrednuju prema kriterijumu za izbor najpovoljnije ponude, javne isprave i dokaza o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke. Takođe, odredbom člana 120 stav 16 ZJN, propisano je da je ponuđač dužan da uz ponudu dostavi: 1) izjavu privrednog subjekta; 2) garanciju ponude; 3) dokaze za vrednovanje ponude; 4) ugovor iz člana 126 stav 1 ovog zakona, u slučaju podnošenja zajedničke ponude; 5) dokaze o kvalitetu predmeta nabavke i dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta, zatim odredbom člana 122 stav 4 ovog zakona, propisano je da se dokazi iz člana 120 stav 16 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona podnose putem ESJN u elektronskom obliku ili kao skenirana kopija originala, te odredbom člana 145 ovog zakona, propisano: "Naručilac je dužan da, nakon objavljivanja odluka iz čl. 143 i 144 ovog zakona u ESJN do dana isteka roka za žalbu, ponuđačima i kandidatima na koje se odluka odnosi, na zahtjev tih ponuđača i kandidata podnesen putem ESJN, omogućiti uvid u kompletnu elektronsku dokumentaciju postupka javne nabavke, u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva, u trajanju od najmanje 24 časa, kao i neposredni uvid u dokumentaciju koja nije podnesena putem ESJN u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva, u trajanju koje ne može da bude kraće od dva časa. O izvršenom uvidu u dokumentaciju koja nije podnesena putem ESJN naručilac sačinjava službenu zabilješku koja sadrži podatke o: vremenu vršenja uvida, licu koje vrši uvid, licu u čijem je prisustvu vršen uvid, djelovima dokumentacije u kojim je izvršen uvid, razloge zbog kojih je lice koje vrši uvid odbilo da potpiše službenu zabilješku, kao i druge činjenice od značaja za vjerodostojnost ove radnje".

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, uslove za obavljanje djelatnosti, kriterijume za izbor najpovoljnije ponude i druge uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke. Takođe, naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom u tački II (Tajnost podataka) predvidio da tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke, te tačkom 12 stav 1 iste predvidio da se ponuda sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Uvidom u ponudu ponuđača INEL MEDICA DOO utvrđeno je da je isti dostavio ponudu i u odnosu na sve uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, u rubrici "Odgovor/Napomena" dao odgovore, te u prilogu datih odgovora priložio traženu dokumentaciju. Takođe, utvrđeno je da je u dijelu "Prilozi" svaki dostavljeni dokaz označio "Povjerljiv dokument". Dakle, iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da je ponuđač prilikom sačinjavanja ponude, sva dokumenta, odnosno dokaze u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN na portalu ESJN označio "Povjerljiv dokument" i na taj način postupio suprotno članu 30 stav 1 ZJN.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, te polazeći od odredbe člana 30 stav 1 ZJN kojom je propisano da privredni subjekat ne može da označi tajnim podatke koji se odnose na ponuđenu cijenu, kataloge, finansijski dio ponude, podatke koji se vrednuju prema kriterijumu za izbor najpovoljnije ponude, javne isprave i dokaze o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke, to je ponuda ponuđača INEL MEDICA DOO neispravna osnovnom člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN, kojim je propisano: "Neispravna ponuda je ponuda koja nije sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom".

2. OSMI RED-D DOO PODGORICA

Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio da se predmet nabavke nabavlja po partijama, zatim utvrdio tehničku specifikaciju za partiju 1 - Aparat za inhalaciju, koncentrator kiseonika i aspirator. U okviru partije 1 je između ostalog, predvidio stavku 1. Inhalator kojom je u rubrici "Opis predmeta nabavke", kao bitne karakteristike naveo "Uređaj za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije, sa skraćenim trajanjem procedure inhaliranja. Način uzimanja lijeka sa opcionim naizmjeničnim nebulajziranjem. Raspršivač sa dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika Plava dizna: - Brzina udisanja lijeka: 99 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 3,8 µm - Procenat čestica <5 µm: 62% Crvena dizna: - Brzina udisanja lijeka: 80 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 2,8 µm, - Procenat čestica <5 µm: 80% Pribor: raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje Pritisak: 1,6 bara Dimenzije kućišta (ŠxVxD): 18,5 x 13 x 15 cm; Težina: 1,7 kg."

Ponuđač OSMI RED-D DOO je u rubrici „odgovor“ naveo da nudi inhalator sa identičnim karakteristikama i to: „Inhalator Uređaj za pacijente kojima je potrebna posebna njega u toku inhalacije, sa skraćenim trajanjem procedure inhaliranja. Način uzimanja lijeka sa opcionim naizmjeničnim nebulajziranjem. Raspršivač sa dva jasno označena umetka za stvaranje čestica različitih prečnika Plava dizna: - Brzina udisanja lijeka: 99 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 3,8 µm - Procenat čestica <5 µm: 62% Crvena dizna: - Brzina udisanja lijeka: 80 µl/min - Aerodinamički prečnik udahnutih čestica (MMAD): 2,8 µm, - Procenat čestica <5 µm: 80% Pribor: raspršivač sa 2 umetka (plavi i crveni), nastavak za usta, dugme za prekidanje inhalacije, crijevo za povezivanje Pritisak: 1,6 bara Dimenzije kućišta (ŠxVxD): 18,5 x 13 x 15 cm; Težina: 1,7 kg. Proizvođač: MOBIAC CARE, GRČKA”, pa je priložio katalog u kome nisu jasno označene tehničke karakteristike i kataloški broj ponuđenih proizvoda, što je suprotno zahtjevu Naručioca iz tenderske dokumentacije. Uvidom u katalog komisija je u odnosu na podatke koje katalog sadrži utvrdila da ponuđač ne nudi inhalator koji je naveo u odgovoru u ponudi jer je naveo da je pritisak kao što je zahtijevan bitnim karakteristikama iznosi 1,6 bara, dok je uvidom u katalog utvrđeno da pritisak iznosi 2.5 ± 0.5 bara, takođe u odgovoru je naveo da nudi inhalator dimenzija 18,5 x 13 x 15 cm dok je uvidom u katalog utvrđeno da su dimenzije 180x150x80mm. U odgovoru je navedeno da ponuđač nudi inhalator težine 1,7 kg, dok je uvidom u katalog utvrđeno da je težina inhalatora iznosi 1,25 kg. Ostale karakteristike nisu navedene u katalogu, ni označene ali je sa slike vidljivo da Inhalator ne sadrži plavu ni crvenu diznu.

Dakle, imajući u vidu prethodno navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da ponuđač OSMI RED-D DOO u finansijskom dijelu ponude prepisao tehničke karakteristike koje ne odgovaraju ponuđenom proizvodu za koji je dostavio katalog, pa je samim tim ponudu neispravno sačinio.

Komisija je ocijenila ponudu neispravnom u skladu sa članom 133 stav 1 tačka 2 ZJN u kome je navedeno da je ponuda neispravna ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu

otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

M.P.



Direktorica Jelena Šofranac,